



MESTO VRÚTKY

Mestský úrad Vrútky

Nám. S. Zachara č.4, 038 61 Vrútky

Vrútky, dňa 03.08.2020

Č. sp.: 1012/2020-Dob

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou TTL Group, s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou (splnomocnený zástupca Vojtech Zajac Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš), podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 15.04.2020 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT Vrútky Kafendova, Kordu“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na uliciach A. Sládkoviča, Generála A.Kordu, Chotárna, 1. Československej Brigády, J.G. Tajovského, J. Kalinčiaka, Judíkova, K. Kalocsaya, Kafendova, M.R. Štefánika, Mierová, Palackého, Podjavorinskej, Sv. Cyrila a Metoda, Švermova, Železničná.

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi . Posúdil návrh podľa §37 a 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 , §39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Vrútky_Kafendova, Kordu“

na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Trasa je vedená v uliciach na uliciach A. Sládkoviča, Generála A.Kordu, Chotárna, 1. Československej Brigády, J.G. Tajovského, J. Kalinčiaka, Judíkova, K. Kalocsaya, Kafendova, M.R. Štefánika, Mierová, Palackého, Podjavorinskej, Sv. Cyrila a Metoda, Švermova, Železničná.

(parc.č.KN C 808/10, 808/1 808/3, 808/29,808/14, 707/12, 800/9,800/6, 799/10, 4452, 777/2,778/20, 778/50, 778/49,778/6, 758, 770/1, 761/8, 761/13, 770/3,737/1, 735, 734/3, 734/5,734/1,733/3,733/4,732/5,733/5, 733/8, 4325/1, 737/1, 737/2, 712/14, 706/4, 662/1, 662/54, 662/56, 662/51, 498/1, 326/1, 4323, 445/2, 446/5, 445/1, 445/5, 444, 443, 439/1, 436, 430/1, 431, 429/2, 337, 372/1, 371/7, 511, 302/1, 4258/1, 4261/1, 4272/1, 300/2, 299/4, 300/1, 301/5, 266/1, 4237/1, 4237/2, 4278, 250/7, 250/1, 250/4, 250/5, 4430/2, 283/1, 283/6, 580/25, 580/1, 580/31 ; parc.č.KN E 4324, 4314, 4321, 4317, 4319, 4320, 323, 4312, 4308, 4308, 4276, 4306, 4309, 4310, 4311, 4307, 4304, 4300/1, 4327,4452, 777/3, 777/2, 2131/301, 759, 760, 761, 712/7, 712/2, 712/6, 4450, 689/6, 689/1, 4331/1, 4330 kat.územie Vrútky).

Popis stavby:

Účelom líniovej stavby je výstavby novej optickej siete v danej lokalite pre zvýšenie kvality ako aj kapacity poskytovaných telekomunikačných služieb obyvateľov dotknutého územia, pomocou technológie FTTH (Fibre To The Home) na báze optických káblov.

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy bude cca 6680 m.

Realizácia stavebných prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy v zeleni 25 x 60 cm, pretlakom miestnych komunikácií v hĺbke 0,9m, pretlaku chodníkov v hĺbke 0,6 m s následným uložením telekomunikačnej siete Slovak Telekom. V miestach križovania budovaných telekomunikačných vedení s existujúcimi inžinierskymi sieťami navrhujeme použiť chráničky (FD rúry). Pri križovaní a súbahu s týmito sieťami bude dodržané priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005. Proti poškodeniu bude kábel chránený výstražnou fóliou. Celú stavbu investične zabezpečuje Slovak Telekom a.s.. Pred začatím výkopových prác budú správcovia podzemných inžinierskych sietí požiadaní o ich presné vytýčenie. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu.

Umiestnenie stavby:

Trasa novo budovanej zemnej optickej prípojky bude vychádzať z existujúcich trás verejnej komunikačnej siete a bude viesť v zmysle predloženej projektovej dokumentácie cez lokalitu bytových objektov, vybraných objektov občianskej vybavenosti a komerčných objektov. Trasa bude vedená v intraviláne mesta Vrútky v zelených pásoch a chodníkoch. Niektoré chodníky a miestne komunikácie budú riešené pretláčaním. Trasa je vedená v uliciach na uliciach A. Sládkoviča, Generála A.Kordu, Chotárna, 1. Československej Brigády, J.G. Tajovského, J. Kalinčiaka, Judíkova, K. Kalocsaya, Kafendova, M.R. Štefánika, Mierová, Palackého, Podjavorinskej, Sv. Cyrila a Metoda, Švermova, Železničná.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na parcelách súpis ktorých je v prílohe tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude umiestnená v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohoto rozhodnutia.
3. Stavba sa umiestňuje podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Ján Hrončiak, č.opr. 1064*A2.
4. Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, musí byť vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:
 - v zmysle §66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenie na cudzej nehnuteľnosti
 - v zmysle §66 ods.1 písm. b) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť
 - v zmysle §66 ods.1 písm. c) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu , najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť vedenia , ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
5. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 66 ods. 1 pís. a zákona č 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach . Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti podá podnik.
6. Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z., počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzila na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia, v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bez zbytočného odkladu.
7. Po skončení nevyhnutných prác, je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu, alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti . Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podľa § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
8. V zmysle § 56 pís. b) stavebného zákona sa na stavbu nevyžaduje stavebné povolenie.
9. Pri realizácii stavby dodržať ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj existujúcimi inžinierskymi sieťami. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie.
10. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavebných prác oznámiť stavebnému úradu názov a sídlo spoločnosti , ktorá bude stavebné práce realizovať a predložiť jej oprávnenie na uskutočňovanie stavieb tohto druhu.
11. Lehota dokončenia stavby do **31.12.2025**.
12. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002Z.z., ktorou sa uskutočňujú požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.

13. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§ 66 ods. 2 pís. h) stavebného zákona).
14. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii, prístup k nádobám na domový odpad a druhotné suroviny vozidlami spoločnosti vyvážajúcej komunálna odpad.
15. V prípade znečistenia pozemných komunikácií počas realizácie stavby zabezpečiť stavebník ich dôkladné vyčistenie na vlastné náklady.
16. Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť výkopový materiál ani stavebný materiál ukladaný na vozovku.
17. Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia a bezpečnosť na nej.
18. Po vytýčení trasy a pred samotným výkopom prizvať majiteľov dotknutých pozemkov .
19. Trasovanie predmetnej stavby viesť v zmysle predloženého návrhu za podmienky rešpektovania § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na ustanovenie §18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na ustanovenia § 19 a §20 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
20. Rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácii :

a) *Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, vyjadrením pod č. 05542/2019/OD-5 zo dňa 10.09.2019*

- Pri realizácii vyššie uvedenej stavby dôjde ku križovaniu cesty č. III/2136 formou pretlaku v ckm cca 0,545; 0,649 a 1,270. Pretlak bude realizovaný v hĺbke 1,2 m.
- Dodržať podmienky, ktoré stanovil správca dotknutej cesty č. III/2136, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja vo vyjadrení č. 47/2019/SCŽSK-137 z 22.08.2019.
- V prípade dotyku vyššie uvedenej stavby s pozemkom mimo cestné teleso, ktorého vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, sa o ďalšom postupe informujte na odbore verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom.

b) *Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, vyjadrením pod č. 03762/2020/OD-32 zo dňa 21.05.2020*

Dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení Č. 05542/2019/OD-5 zo dňa 10.09.2019

c) *Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrením pod č. O19310005460 zo dňa 30.08.2019*

- Pri vypracovaní PD je nutné rešpektovať existujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
- Pre určenie presnej trasy je potrebné inž. siete vytýčiť fyzicky.
- Presné vytýčenie inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti Vám na základe objednávky zabezpečí Oto Melišik - kontakt 043/4210156, 0907711429 oto.melisik@turvod.sk.
- Verejné vodovody (VY) a verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane ich ochranného pásma (OP). Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu/verejnej kanalizácii, prípadne by mohli ohroziť jeho technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy (viď ust. § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení).
- Trasy inž. sietí v správe našej spoločnosti žiadame zakresliť do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých inž. vedení v mieste stavby. za splnenie tejto podmienky zodpovedá projektant.
- Pri plánovanom uložení optického vedenia v ochrannom pásme verejného vodovodu!

verejnej kanalizácie - pri križovaní/súbehu je potrebné verejný vodovod/verejnú kanalizáciu pred zakreslením do PD vytýčiť.

- Je nutné už v PD zabezpečiť, aby bola stavba novej optickej siete realizovateľná - aby pri (rešpektovaní el. vedení, plynovodov, horúcovodov, ...) nedošlo k neprimeranému zásahu do ochranného pásma verejného vodovodu, verejnej kanalizácie. Trasy optických vedení je potrebné navrhnuť tak, aby sa dali optické káble po realizácii aj vytýčiť - v záujme ich ochrany. Vylúčiť mnohonásobné križovanie priameho krátkeho úseku vodovodu/kanalizácie, ako aj uloženie priamo nad vodovodou/kanalizáciu - k čomu sa uchýľuje dodávateľ stavby, nenachádzajúc riešenie na uloženie optiky podľa vytýčenia sietí na mieste stavby. Pokiaľ po vytýčení podzemných vedení inž. sietí nebudú dodržané min. požadované vzdialenosti pre uloženie optického kábla od našich inž. sietí, nebudeme súhlasiť s realizáciou stavby.
- V zastavanom území, kde je obtiažne OP dodržať, žiadame pri súbehu dodržať OP VY minimálne 1,0 m od okraja potrubia na každú stranu.
- Súbeh a križovanie navrhutej siete žiadame navrhnuť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Dopracovanú PD - so zapracovaním vyššie uvedených požiadaviek žiadame predložiť našej spoločnosti na vyjadrenie.

d) *Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrením pod č. O20310003255 zo dňa 02.06.2020*

- Pre určenie presnej trasy je potrebné inž. siete vytýčiť fyzicky.
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je nutné požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. o vytýčenie polohy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti Vám na základe objednávky zabezpečí Henrich Hvizdák - kontakt 0918 690 039 henrich.hvizdak@turvod.sk.
- Verejné vodovody (VV) a verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane ich ochranného pásma (OP). Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na oboch stranách: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu/verejnej kanalizácii, prípadne by mohli ohroziť jeho technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy (viď ust. § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmenene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení). Rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z.z.
- Pri stavebných prácach je nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod/kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa ich prevádzka.
- Vytýčenie presnej polohy prípojok na inž. siete v správe našej spoločnosti je nutné vykonať v spolupráci s ich vlastníkmi.
- Začiatok prác v ochrannom pásme verejného vodovodu/kanalizácie žiadame min. 3 dni vopred preukázateľne ohlásiť na dispečing našej spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: dispecing@turvod.sk.
- Prípojky na inž. siete v správe našej spoločnosti je nutné pri realizácii prác rešpektovať a nepoškodiť. PO DB žiadame umiestniť mimo ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- V zastavanom území, kde je obtiažne OP dodržať, žiadame pri súbehu navrhovanej telekomunikačnej siete dodržať OP VV a VK minimálne 1,0 m od okraja potrubia na každú stranu - uložiť nové vedenie telekomunikačnej siete vo vzdialenosti min. 1,0 m od vonkajšieho okraja potrubia verejného vodovodu /kanalizácie.

- Križovania a súběhy podzemných vedení inž. sietí žiadame realizovať v zmysle STN 73 6005
- Práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení vykonávať až po prizvaní určeného zástupcu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
- prevádzkového majstra vodovodov -- kontakt: p. Miroslav Holec tel.č, 0905 469 243
- prevádzkového majstra kanalizácie - kontakt: p. Peter Martinik tel.č. 0918 70 1 124.
- Zemné práce v blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie realizovať ručne min. 1 ,0 m na každú stranu od osi potrubia, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Štartovaciu a cieľovú jamu pri pretlaku žiadame umiestniť mimo ochranného pásma verejného vodovodu/ verejnej kanalizácie.
- Pri prácach nesmie dôjsť k poškodeniu a destabilizácii jestvujúcich inžinierskych sietí. Pred zasypaním prizvať určeného pracovníka našej spoločnosti na kontrolu stavu a dodržania priestorovej normy. O výsledku kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam, kde bude potvrdená správnosť križovania a súběhu. Pri zaznamenaní kontroly musí byť zhotoviteľskou firmou v stavebnom denníku presne definovaný úsek, ktorý je kontrolovaný.
- Pri realizácii úpravy povrchov nesmú byť zakryté objekty a zariadenia, na verejnom vodovode/kanalizácii (poklapy, zasúvadlové uzávery).
- Je nutné už zabezpečiť, aby bola stavba novej optickej siete realizovateľná -- aby pri rešpektovaní el. vedení , plynovodov, horúcovodov, nedošlo k neprimeranému zásahu do ochranného pásma verejného vodovodu, verejnej kanalizácie. Trasy optických vedení je potrebné realizovať tak, aby sa dali optické káble po realizácii aj vytýčiť - v záujme ich ochrany. Vylúčiť mnohonásobné križovanie krátkeho priameho úseku vodovodu/kanalizácie, ako aj uloženie priamo nad vodovod/kanalizáciu - k čomu sa uchýľuje dodávateľ stavby, nenachádzajúc riešenie na uloženie optiky podľa vytýčenia sietí na mieste stavby.
- Zameranie trasy telekomunikačnej siete v ochrannom pásme verejného vodovodu/kanalizácie je potrebné odovzdať našej spoločnosti v digitálnej forme pred uvedením siete do prevádzky
- Všetky zmeny oproti predloženej PD žiadame vopred odsúhlasiť s našou spoločnosťou.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia sú výkresy K1, K2, K3 s názvom: Navrhovaná trasa (dátum 5/2020)opatrené pečiatkou našej spoločnosti a číslom tohto vyjadrenia.

e) Stredoslovenská distribučná, a.s., stanoviskom pod č. 4600054059 zo dňa 18.09.2020

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné VN a NN vedenia a skrine ,nadzemné vzdušné NN vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákonaje pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/lvtc/yytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD
- V prípade akéhokoli'vek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.,
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
- Žiadame dodržať "Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk.
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6. mesiacov odo dňa jeho vystavenia a slúži pre územné rozhodnutie. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

f) *STEFE Martin, a.s., stanoviskom pod č. RD2001793 zo dňa 02.03.2020*

Na parcelách v záujmovej oblasti podľa priloženej situácie sa nenachádzajú rozvody tepla, ktoré sú v správe našej spoločnosti.

g) *Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, vyjadrením pod č. 47/2019/SCŽSK-138 zo dňa 22.08.2019*

- Navrhované vedenie, viest' v zmysle predloženej PD, mimo cestné teleso.
- Pretlak realizovať v zmysle predloženej PD.
- Pri realizácii akýchkoľvek prác nesmie byť narušené odvodnenie cesty III. triedy a poškodený jej asfaltový kryt; v prípade ich narušenia a poškodenia musí stavebník vykonať nápravu na vlastné náklady a podľa požiadaviek správcu cesty č. IIII2136.
- Stavebné práce v styku s komunikáciou, resp. v tesnej blízkosti cesty, realizovať tak, aby nebola ohrozená zimná údržba cesty č. III1/2136.
- Stavebník si je vedomý, že na ceste III. triedy je vykonávaná zimná údržba; stavebník vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania zimnej údržby správcou cesty; stavebník bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu zimnej údržby.
- Potrebné dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, ODI v Martine, osadí stavebník na vlastné náklady.
- Dočasné dopravné značenie nesmie prekryvať jestvujúce zvislé dopravné značenie.
- Kontrolu a dopĺňanie odcudzeného resp. poškodeného dočasného zvislého dopravného značenia, zabezpečuje stavebník na svoje náklady.
- Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste č. IIII2136.
- Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť výkopový, ani stavebný materiál ukladaný na vozovku cesty č. III1/2136.
- V priebehu výstavby zabezpečiť čistenie cesty bezprostredne po jej znečistení.
- Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať príslušné platné normy a predpisy.
- Stavebník zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku se ŽS K, alebo na majetku a zdravia tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
- Pri stavebných prácach v cestnom telese, resp. v tesnej blízkosti cesty kontaktovať vedúceho strediska MT - 0918 370 075.
- Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu, mail: tsumt.sczsk@vuczilina.sk).

- kde následne prebehne preberacie konanie zo stanovením záručnej lehoty (60 mesiacov).
- Pred vykonaním prác požiadať Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o príslušné povolenia/stavebný úrad o povolenie na realizáciu stavby.
 - Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgánu, t. j. Okresného úradu Martin - odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 - Naše stanovisko žiadame zapracovať do príslušných rozhodnutí a povolení.
 - Pred akýmkoľvek zásahom do živičných vrstiev vozovky cesty č. III/2136 je potrebné požiadať správcu cesty o vyjadrenie.
 - Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko.
 - Toto vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

h) SPP-Distribúcia a.s., stanoviskom pod č. TD/NS/0159/2020/Šo zo dňa 12.03.2020
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky *ala* lebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, email: adam.kusnier@spp-distribucia.sk) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, Údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-o, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na (Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu

trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 70202,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

i) *SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Správa povodia horného Váhu-Ružomberok, vyjadrením pod č. CS SVP OZ PN 7507/2019 zo dňa 25.09.2019*

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasí a prehlasuje, že v trase stavby nemá uložené žiadne inžinierske siete.

j) *Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (vodný zákon), vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/014272 zo dňa 14.10.2019*

Umiestnenie predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné.

Na predmetnú stavbu uvedenú v predloženej projektovej dokumentácii nie je potrebné vodoprávne povolenie v zmysle § 26 ani vodoprávny súhlas v zmysle § 27 zák. Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

k) *Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny), vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/014261-Ba zo dňa 16.09.2019*

- Výkopové ryhy žiadame z dôvodu zabezpečenia ochrany obojživelníkov a drobných stavovcov ihneď zasypať, t. j. v deň výkopu uložiť vedenie a vykonať zasypanie, resp. v prípade, že by ryha mala byť dlhšie nezasypaná, žiadame vykonať účinné opatrenia na zamedzenie uviaznutia drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. Ak i napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k uviaznutiu živočicha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody. V prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy Národného parku Veľká Fatra, Martin (tel: 043/42 84 503).
- V prípade výskytu invázy druhov rastlín v priestoroch výstavby bude zabezpečené ich odstránenie.
- Zakazuje sa prebytočnou výkopovou zeminou zasypávať mokrade, brehy vodných tokov a terénne depresie.
- Zakazuje sa poškodzovanie a ničenie drevín (§ 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny). Za poškodzovanie drevín sa, považuje i neprimerané poškodzovanie koreňového systému.

l) *Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia), vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/014679-Ha zo dňa 17.09.2019*

Projektová dokumentácia nenavrhuje veľký ani stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, preto k vydaniu stavebného povolenia nemáme pripomienky.

m) *Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon o dopadoch), vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/014568-La zo dňa 04.09.2019*

- So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skup . .,17" _ stavebné odpady a odpady z demolácií podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MZP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s ust. § 77 (viď. Osobitné prúdy odpadov; Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií), ods. 1. _ 4. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (povinnosti držiteľa odpadu).

Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stav. prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina (využiteľný stavebný odpad č.k. 17 05 06, "O", príp. iný z podsk. 17 05 ZEMINA) použije na inom mieste, ako bola vykopaná.

Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvale zabezpečiť výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie. Dodržať ust. § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 3 a 4, keď stavebné odpady vzniknuté narušením komunikácie je zodpovedná osoba (so stav. povolením) povinná materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

- Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetných stavieb umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom pri kolaudačnom konaní stavby (zodpovedným za realizáciu stavby, zároveň pôvodcom odpadu) orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu ŠS OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).

Pozn.: V zmysle ust. § 8 ods.1 tohto vykon. predpisu sa priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na živ. prostredie a k poškodzovaniu hmot. majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže. V zmysle ustan. § 8 ods. 2 - 6 tohto vykon. predpisu platia ďalej podmienky pre uvedené činnosti v súvislosti s nebezpečnými odpadmi. Ustanovenia posúdenia vhodnosti územia pre zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov aj od orgánov: OÚ Martin, OSŽP-ŠSOPaK., OÚ Martin, PaLO, resp. dotknutej obce, ako aj vlastníka, tým ostávajú nedotknuté.

n) *Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo zboru v Martine, okresný dopravný inšpektorát, vyjadrením pod č. ORPZ-MT-ODI-4-078/2019 zo dňa 26.08.2019*

- Pri križovaní trasy s komunikáciou využiť v maximálnej miere pretlak popod komunikáciu.
- V ďalšom konaní, ak pri prácach dôjde k zásahu do komunikácie alebo k obmedzeniu cestnej premávky, požadujem predložiť na odsúhlasenie projekt dočasného dopravného značenia (minimálne v dvoch vyhotoveniach) spracovaný oprávneným projektantom.

o) *Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Martine, vyjadrením pod č. ORHZ-MT1-123-001/2020 zo dňa 02.03.2020*

K uvedenému rozšíreniu telekomunikačnej siete nemá pripomienky.

p) *Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrením pod č. OU-MT-OCDPK-2019/014310 zo dňa 12.09.2019*

- rešpektovať ustanovenia §18 v zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných

komunikáciách v znení neskorších predpisov ako aj §20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,

- v prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste počas stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán,
- v prípade umiestnenia dočasného dopravného značenia na ceste je potrebné pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť o určenie dopravného značenia na Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (doložiť projekt dočasného dopravného značenia vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom),
- vyžiadať a dodržať podmienky určené vo vyjadrení majetkového správcu cesty Správy ciest ŽSK, Závod Turiec, Martin, a podmienky určené v záväznom stanovisku dopravného inšpektorátu,
- v prípade akéhokoľvek zásahu do cestného telesa, resp. užívania cesty iným než obvyklým spôsobom je potrebné pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne už/vanie pozemnej komunikácie na Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- vyžiadal' od Okresného úradu Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle § II zákona č.J35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (iba ak by sa jednalo o stavbu na úseku cesty mimo sídelného útvaru obce),
- pri výstavbe nesmie dôjsť k znefunkčneniu odvodňovacieho systému ciest, v prípade narušenia odvodnenia cesty je stavebník povinný bezodkladne ho uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady po dohode s majetkovým správcom predmetnej cesty ,
- prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

q) *Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, záväzným stanoviskom pod č. OÚ-MT-OKR-2019/195595-05 zo dňa 20.09.2019*

V mieste stavby sa nenachádzajú žiadne zariadenia civilnej ochrany, ani siete vedúce k nim. Vzhľadom k rozsahu a charakteru stavby nemáme k nej žiadne požiadavky ani pripomienky a s vydaním

r) *Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory, oddelenie telekomunikačných služieb, stanoviskom pod č. 2019/19 zo dňa 19.08.2019*

Z uvedeného dôvodu Vám v prílohe zasielam projekt navrhovanej stavby v mapových podkladoch mierka 1: 2000 so žiadosťou o Vaše vyjadrenie - stanovisko. V prípade, že máte Vaše zariadenia uložené v zemi v trase stavby, žiadame o ich orientačné zakreslenie.

s) *Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, stanoviskom pod č. ASMdpS-1-1428/2019 zo dňa 21.08.2019*

Súhlasí bez pripomienok.

t) *ORANGE SLOVENSKO a.s., vyjadrením pod č. BB-0720/2020 zo dňa 18.03.2020*

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (/ vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ
- a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
- s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbice stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zemin pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/7732032, mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

u) *Mesto Vrútky, Mestský úrad Vrútky, vyjadrením pod č. MsÚ-1888/2019-SIM-4056/2019 zo dňa 02.09.2019*

S vybudovaním verejnej elektronickej komunikačnej siete v Meste Vrútky súhlasíme podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok:

- Pred začatím stavebných prác vytýčiť polohu podzemných inžinierskych sietí v dotknutých úsekoch stavby.
- Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb chodcov po chodníku, prístup k nádobám na domový odpad, pohyb vozidiel po miestnej komunikácii.
- V prípade znečistenia komunikácií počas realizácie stavby zabezpečiť ich dôkladné vyčistenie na vlastné náklady.
- Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť výkopový materiál ani stavebný materiál ukladaný na vozovku.
- Všetky vstupy do objektov preložiť lavičkami v mieste rozkopávky, ryhy počas realizácie prác vyznačiť červeno-bielou páskou.
- Pri vedení trasy rozkopaním v chodníku- súbehu, zabezpečiť spätnú úpravu chodníka položením liateho asfaltu alebo zámkovej dlažby v celej šírke a dĺžke chodníka.
- Pred začatím prác na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Vrútky, požiadať Mesto Vrútky o vydanie Rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle §8 a §9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon /.
- Zabezpečiť pred realizáciou prác osadenie dočasného dopravného značenia odsúhlasené OR PZ, ODI Martin.

v) *Martinská teplárenská, a.s., vyjadrením pod č. E/072/Va/19 zo dňa 28.08.2019*

S realizáciou stavby súhlasíme.

- V záujmovom území - výkresy K1 a K2 - sa nachádzajú horúcovodné rozvody v správe spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. Jedná sa o predizolované potrubia uložené v pieskovom lôžku s krytím cca 1 m. V trase horúcovodu sú pripoložené informačné káble.
- Pri súbehu s horúcovodom žiadame dodržať ochranné pásmo horúcovodu, ktoré je vymedzené na vzdialenosť 1 m od kraja potrubia, resp. informačného kábla. Pri križovaní prednostne uložiť káble pod horúcovodom.
- V území _ výkres K3 _ sa inžinierske siete v správe spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. nenachádzajú.
- Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie trás horúcovodu.

w) *Martico, s.r.o., vyjadrením pod č. 92/2020 zo dňa 28.02.2020*

- Pred realizáciou zemných výkopových alebo stavebných prác ste povinný dodržať podmienky ktoré si spoločnosť MARTICO, s.r.o. stanoví na ochranu svojich vedení a zemných rozvodov. Na základe objednávky adresovanej na MARTICO, s.r.o. ul. Východná 14 036 01 Martin, ste povinný požiadať o vytýčenie optických rozvodov a zariadení v teréne. / vyznačenie podzemných rozvodov v teréne si prevedie objednávateľ- farbou alebo kolíkmi /
- Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákon o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Preukázateľne oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s možnou polohovou odchýlkou +/- 30 cm od skutočného vytýčenia a vyznačenia polohy podzemných telekomunikačných zariadení.
- Zemné práce ktoré budú realizované v blízkosti našich zemných optických rozvodov realizovať - ručne 1, / postupujte zvlášť opatrne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, vykopat' prieskumné sondy
- Pri od krytí, križovaní a pred samotným zásypom trasy v miestach kolízie telekomunikačného zariadenia MARTICO, s.r.o., je POVINNOSŤ oznámiť tieto skutočnosti najmenej 3 dni vopred aby bolo možné vykonať: odkontrolovanie zameranie a zadokumentovaniu pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich optických rozvodov a zariadení. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- V prípade, že nastane situácia pri realizácii stavby, ktorá si vyžiada prekládku vedenia / zemných rozvodov / tuto prekládku bude možné zrealizovať len v súlade s ustanovením 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z., v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky telekomunikačného zariadenia MARTICO, s.r.o pre INVESTORA vykoná MARTICO, s.r.o., alebo nim poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie MARTICO, s.r.o.
- Zahájenie stavebných prác na stavbe oznámiť kontaktné osoby:
Ing. Juraj Kováčik
0908 924432 Ing.
Jozef Sivčák
43/4011152

x) *Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzným stanoviskom pod č. KPUZA-2019/20565-2/73426/MAR zo dňa 13.09.2019*

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej

'samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

y) *Gaya, s.r.o., stanoviskom pod č. 2020/90 zo dňa 18.02.2020*

V predmetnej lokalite sa nenachádzajú zemné siete GAYA s.r.o.,

z) *Energotel, a.s. vyjadrením pod č. ET/MM19/1045 zo dňa 27.08.2019*

Stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina a Energotel, a. s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

aa) *Brantner Fatra s.r.o., vyjadrením pod č. 437 zo dňa 11.09.2019*

K predloženému PD stavby:

JI Verejná elektronická komunikačná sieť, INS_FTTH_MT_Vrútky_Kafendova, Kordu." Vám oznamujeme, že súhlasíme s predloženým PD pre územné rozhodnutie. Ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia v Martine, máme v uvedenej časti stavby na ul. Chotárna kábel VO ako vzdušné vedenie. Ostatné káble VO sú v správe mesta Vrútky. Pred začatím prác nebude potrebné presne vytyčiť trasu kábla VO. Pri jeho odkrytí požadujeme pred zasypaním kontrolu zástupcom firmy Brantner Fatra. Všetky zásahy do jestvujúceho verejného osvetlenia musia byť odsúhlasené firmou Brantner Fatra.

bb) *Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, záväzným stanoviskom pod č. 07752/2020/SŽDD/00911 zo dňa 08.01.2020*

- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len: MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č.513/2009 Z. z o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len: zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len: stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy:
- MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby sčasti v OPD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky:
 1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDVSR.
 2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
 4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
 5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 6. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ŽSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 30153/2019/0230-2 zo dňa
 7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
 9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

V zmysle § 140b, ods.1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné

konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD.

cc) *Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, stanoviskom pod č. 17517/2020/SŽDD/39411 zo dňa 20.05.2020*

K územnému konaniu nemáme pripomienky.

- Ak stavba, resp. jej časti sú situované do ochranného pásma dráhy (OPD - 60 m od osi koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.
- Ak stavba, resp. jej časti sú situované do OPD, nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MDV SR.
- Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b, odst. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

dd) *Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, vyjadrením pod č.31420/a.13/4638/2019/OSM ZA zo dňa 21.10.2019*

Preskúmaním predložených dokladov bolo zistené, že navrhovaná trasa optickej siete má zasahovať do ochranného pásma dráhy železničnej trate Žilina - Košice v dvoch úsekoch. V úseku km od 315,880 - 315,996 s najmenšou vzdialenosťou od osi krajnej koľaje 17 m a v úseku 316,633 - 316,895 s najmenšou vzdialenosťou od osi krajnej koľaje 21 m.

Slovenskej republiky a v správe ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina v katastrálnom území Vrútky:

C KN parcela č. 4258/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 60218 m².

C KN parcela č. 4278 ostatná plocha o celkovej výmere 1158 m².

C KN parcela č. 4261/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1158 m².

C KN parcela č. 4272/1 ostatná plocha o celkovej výmere 6197 m².

V záujmovom území sa nachádzajú inžinierske siete v správe OSM Žilina. Orientačná trasa je zakreslená v prílohe. Pred začiatkom prác je potrebné vytýčiť presnú trasu vodovodného a plynového potrubia. Vytýčenie trasy si môžete objednať v dostatočnom časovom predstihu u správcu p. Petra Pakána t. č. 0914 324 089. V štádiu územného konania k realizácii predmetnej stavby z našej strany nemáme pripomienky.

Výstavbu optickej siete na pozemkoch ŽSR žiadame v ďalšom stupni realizácie stavby riešiť zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (VB), najneskôr do vydania stavebného povolenia. K uzatvoreniu zmluvy Vás žiadame zaslať nasledovné podklady na adresu uvedenú v hlavičke tohto listu:

oficiálnu písomnú žiadosť,

prehľadnú situáciu s predpokladaným záberom vecného bremena, stanovisko ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina,

súborné stanovisko ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy Bratislava.

ee) *Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, vyjadrením pod č. SEE 12-607/2019/SEE-TO/2a.15 zo dňa 30.10.2019*

- požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy.
- požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných

elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrických vedení zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenia, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickým vedeniam.

- na existujúce podzemné vedenie požadujeme dodržať ZZ č.251/2012, ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
- požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach 513/2009 §3 čl.3a - od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak ide o železničnú dráhu dodržať vzdialenosť 3 metre.
- požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach **513/2009 §4 čl.1** - V obvode dráhy je zakázané vysádzať stromy a kry a umiestňovať stavby, reklamné, propagačné a informačné zariadenia, konštrukcie a predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou dráhy ani S dopravou na dráhe.
- - požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach **513/2009 §4 čl.2** - v obvode dráhy možno umiestňovať len súčasti dráhy a vykonávať činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou dráhy, najmä údržbu telesa dráhy a obvodu dráhy, s dopravou na dráhe alebo s výkonom štátneho dozoru, ako aj uskutočňovať záchranné práce a odstraňovať následky nehôd a mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú prevádzku dráhy alebo bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe.
- - v prípade poškodenia spomínaného NN vedenia pri výkopových a stavebných prácach budú všetky náklady spojené s jeho odstránením naúčtované v plnej výške zhotoviteľovi prác.
- Pri dodržaní uvedených pripomienok **súhlasíme** s realizáciou stavebného zámeru.

ff) *Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, vyjadrením pod č. 30153/2019/O230-2 zo dňa 25.11.2019*

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hradiska rozvojových zámerov ŽSR k umiestneniu stavby námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

- Pred začatím samotných prác je nutné existujúce podzemné vedenia S02T vytýčiť a kontaktovať Správcu vedení SMSÚ 02T KT Žilina - Ing. Barčíka (0903 907 681) pre stanovenie dohody o harmonograme prác a dodržať znenie stanoviska OR Žilina č. 478/S02T/2019 zo dňa 23.10.2019
- Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolízných miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu I Pri súbahu, resp. križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
- Požadujeme dodržať znenie stanoviska ŽSR OR Žilina SEE č. 12-607/2019/SEE zo dňa 30.10.2019.
- Zásah do pozemku ŽSR je nutné vysporiadať(20VB) so Správou majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 01 Žilina pred vydaním stavebného povolenia.
- Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
- Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.SO/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

gg) *Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Odbor 230, vyjadrením pod č. 471/2019-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 11.11.2019*

Trasa bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Košice - Žilina, medzi km 315,880 - 315,996 a v úseku 316,633 - 316,895, pričom minimálna vzdialenosť od osi krajnej koľaje bude 17,0 m. Časť prác bude na pozemku v správe ŽSR. V liste Správy majetku Žilina č. j. 31420/a.13/4638/2019/OSM ZA boli uvedené podmienky na zriadenie VB. Optickú sieť na pozemku 301/5 osadiť do dostatočnej hĺbky pre plánovanú výstavbu parkovacích miest. V záujmovej oblasti sa však na niektorých pozemkoch nachádzajú trasy podzemných vedení v našej správe. V liste 478/SOZTI2019-Ex sú uvedené podmienky na ich ochranu - nutnosť vytýčenia a zabezpečenia ich kolíznych miest. Ich trasa je orientačne zakreslená v prílohe. Tiež boli priamo na žiadateľa zaslané pripomienky Sekcie EE listom 12-607/20 19/SEE- TO/2a.IS. ŽSR OR Žilina po dodržaní a zabezpečení ochrany našich podzemných vedení súhlasí s umiestnením tejto optickej siete do OPD.

Stavebné povolenie na objekt v OPO je možné vydať na základe súhrnného stanoviska ŽSR od odboru 230 (odbor expertízy) GR ŽSR Bratislava a po rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MOV SR) v Bratislave, k stavbe v OPO príslušným stavebným úradom.

hh) Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, vyjadrením pod č. 478/SOZT/2019-Ex zo dňa 23.10.2019

- V záujmových oblastiach stavby sa nachádzajú trasy podzemných vedení (DK, TK, MK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasy podzemných vedení Vám boli informatívne zakreslené do priložených situácií.
 - Pre spresnenie trás podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: "Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia". Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byť tiež priložené vypísané "PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA" v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa 23.11.2015 <"Prehlásenie" zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na tel. č. 0903907681.
 - Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri súbehu, resp. križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
 - Pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.
 - Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 ml ako aj STN 736005).
21. Po odkrytí akýchkoľvek vedení za účelom uloženia optických káblov prizvať na kontrolu zástupcov správcov inžinierskych sietí ešte pred zasypaním.
 22. V zmysle § 47 ods. 1) zákona o ochrane prírody a krajiny, zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Za poškodzovanie sa považuje i zasahovanie do koreňového systému drevín. V prípade nutného výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, nadväzuje na vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
 23. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby, okrem využiteľných, zneškodniť umiestnením na riadenú povolenú skládku odpadov. Využiteľný odpad prednostne pred zneškodnením skládkovaním využiť, prípadne odovzdať osobe, firme oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

24. Stavebník je povinný všetky vstupy do objektov, preložiť lavičkami v mieste rozkopávky, ryhy počas realizácie prác vyznačiť červeno-bielou páskou a spätnú úpravu narušených pozemných komunikácií – chodníkov na všetkých dotknutých pozemných komunikáciách ako i vozovky na pozemných komunikáciách, realizovať podľa požiadaviek vyššie uvedených.
25. Pri vedení trasy rozkopáním v chodníku – súbehu, musí byť zabezpečená spätná úprava chodníka položením liateho asfaltu, resp. recyklovaného asfaltu alebo zámkovej dlažby. V celej dĺžke a šírke chodníka, nie len ryhy po položení trasy kábla.
26. Pred začatím prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Vrútky, žiadať mesto o vydanie stanoviska.
27. Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže previesť len stavebný úrad a pozemok musí byť využitý len na určený cieľ.
28. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania.
29. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods.2 stavebného zákona. Predĺžiť platnosť zemného rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predĺženie času platnosti rozhodnutia bude podaná navrhovateľom pred uplynutím lehoty.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou TTL Group, s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou (splnomocnený zástupca Vojtech Zajac Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš), podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 15.04.2020 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS FTTH MT Vrútky Kafendova, Kordu“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na uliciach A. Sládkoviča, Generála A.Kordu, Chotárna, 1. Československej Brigády, J.G. Tajovského, J. Kalinčiaka, Judíkova, K. Kalocsaya, Kafendova, M.R. Štefánika, Mierová, Palackého, Podjavorinskej, Sv. Cyrila a Metoda, Švermova, Železničná. Zoznam parciel je pripojený v prílohe ku tomuto rozhodnutiu.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh a nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, oznámil a doručuje účastníkom konania písomnosti v súlade s ust. 61 ods. 4 stavebného zákona tzn. formou verejnej vyhlášky. Mesto Vrútky oznámilo verejnou vyhláškou začatie územného konania vo veci rozhodnutia o umiestnení stavby a pozvánkou zo dňa 13.05.2020 stanovilo termín na ústne pojednávanie s následnou návštevou stavby na 29.05.2020.

Do zápisnice z konania dňa 29.05.2020 účastníci konania:

- OÚ OKR Martin-K stavbe nemá pripomienky a s vydaním „ÚR“ súhlasí.
- ŽSR-OR ŽILINA – k vydaniu územného rozhodnutia nemáme pripomienky, je potrebné dodržať podmienky uvedené GR-OBODROM EXPERTÍZY č.j. 30153/2019/0230-2 zo dňa 25.11.2019 a záväzným stanoviskom MDaV SR č.j. 07752/2020/SŽDD/00911 zo dňa 08.01.2020
- Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin – Ing. Ignačáková požiadala o predĺženie lehoty na stanovisko k stavbe. Stanovisko bolo doložené dňa 18.05.2020.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, posúdil, či vyhovuje všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom a zistil, že jej umiestnenie týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K stavbe sa vyjadrili : Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, vyjadrením pod č. 05542/2019/OD-5 zo dňa 10.09.2019, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, vyjadrením pod č.

03762/2020/OD-32 zo dňa 21.05.2020, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrením pod č. O19310005460 zo dňa 30.08.2019, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrením pod č. O20310003255 zo dňa 02.06.2020, Stredoslovenská distribučná, a.s., vyjadrením pod č. 4600054059 zo dňa 18.09.2020, STEFE Martin, a.s., stanoviskom pod č. RD2001793 zo dňa 02.03.2020, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, vyjadrením pod č. 47/2019/SCŽSK-138 zo dňa 22.08.2019, SPP-Distribúcia a.s., stanoviskom pod č. TD/NS/0159/2020/Šo zo dňa 12.03.2020, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Správa povodia horného Váhu-Ružomberok, vyjadrením pod č. CS SVP OZ PN 7507/2019 zo dňa 25.09.2019, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (vodný zákon), vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/014272 zo dňa 14.10.2019, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny), vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/014261-Ba zo dňa 16.09.2019, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia), vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/014679-Ha zo dňa 17.09.2019, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon o dopadoch), vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/014568-La zo dňa 04.09.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo zboru v Martine, okresný dopravný inšpektorát, vyjadrením pod č. ORPZ-MT-ODI-4-078/2019 zo dňa 26.08.2019, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Martine, vyjadrením pod č. ORHZ-MT1-123-001/2020 zo dňa 02.03.2020, Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrením pod č. OU-MT-OCDPK-2019/014310 zo dňa 12.09.2019, Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, záväzným stanoviskom pod č. OÚ-MT-OKR-2019/195595-05 zo dňa 20.09.2019, Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory, oddelenie telekomunikačných služieb, stanoviskom pod č. 2019/19 zo dňa 19.08.2019, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, stanoviskom pod č. ASMdpS-1-1428/2019 zo dňa 21.08.2019, ORANGE SLOVENSKO a.s., vyjadrením pod č. BB-0720/2020 zo dňa 18.03.2020, Mesto Vrútky, Mestský úrad Vrútky, vyjadrením pod č. MsÚ-1888/2019-SIM-4056/2019 zo dňa 02.09.2019, Martinská teplárenská, a.s., vyjadrením pod č. E/072/Va/19 zo dňa 28.08.2019, Martico, s.r.o., vyjadrením pod č. 92/2020 zo dňa 28.02.2020, Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzným stanoviskom pod č. KPUZA-2019/20565-2/73426/MAR zo dňa 13.09.2019, Gaya, s.r.o., stanoviskom pod č. 2020/90 zo dňa 18.02.2020, Energotel, a.s. vyjadrením pod č. ET/MM19/1045 zo dňa 27.08.2019, Brantner Fatra s.r.o., vyjadrením pod č. 437 zo dňa 11.09.2019, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, záväzným stanoviskom pod č. 07752/2020/SŽDD/00911 zo dňa 08.01.2020, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, stanoviskom pod č. 17517/2020/SŽDD/39411 zo dňa 20.05.2020, Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, vyjadrením pod č.31420/a.13/4638/2019/OSM ZA zo dňa 21.10.2019, Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, vyjadrením pod č. SEE 12-607/2019/SEE-TO/2a.15 zo dňa 30.10.2019, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, vyjadrením pod č. 30153/2019/O230-2 zo dňa 25.11.2019, Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Odbor 230, vyjadrením pod č. 471/2019-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 11.11.2019, Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, vyjadrením pod č. 478/SOZT/2019-Ex zo dňa 23.10.2019

Stanoviská orgánov boli zahrnuté do podmienok povolenia.

Ziadateľ predložil: Dohoda o plnomocenstve medzi splnomocniteľom Slovak Telekom, a.s. a splnomocnencom TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 95701 Bánovce nad Bebravou zo dňa 18.12.2019. Dohoda o plnomocenstve medzi splnomocniteľom TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 95701 Bánovce nad Bebravou a splnomocnencom Vojtech Zajac, Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš-Podbreziny zo dňa 02.12.2019.

Na základe všetkých predložených podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet Mesta Vrútky.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Vrútky.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č.162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov: *verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.*

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres.

Mesto Vrútky - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :.....

Zvesené dňa :

.....
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

.....
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta

Príloha: Situácia

Doručiť:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2. TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50458043
3. Vojtech Zajac, Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
4. Mesto Vrútky, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
5. vlastníci dotknutých parciel na uliciach A. Sládkoviča, Generála A.Kordu, Chotárna, 1. Československej Brigády, J.G. Tajovského, J. Kalinčiaka, Judíkova, K. Kalocsaya, Kafendova, M.R. Štefánika, Mierová, Palackého, Podjavorinskej, Sv. Cyrila a Metoda, Švermova, Železničná
6. Stavebný úrad – 2x

Na vedomie:

7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
8. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
10. STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin, IČO: 03 395 714
11. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42 054 575
12. SPP- Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739
13. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, SPHV, J.Jančeka 36,034 01 Ružomberok, IČO: 36 022 047
14. OÚ ŽP , Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
15. MV SR,OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Novomeského 34, 036 01 Martin
- 16.OR HaZZ v Martine, V.Žingora 30, 036 01 Martin, IČO: 00 151 866
- 17.OÚ Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin, IČO: 00 151 866
18. OÚ Martin, odbor krízového riadenia, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin, IČO: 00 151 866
19. MV SR-Centrum podpory, Oddelenie telekomunikačných služieb, 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica, IČO: 44 502 125
20. MO SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
21. ORANGE SLOVENSKO, a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 230 537
22. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 0366 80 Martin, IČO: 36 403 016
23. MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin, IČO: 31 559 051
24. KPÚ Žilina, Mariánsky námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31 755 194
25. GAYA, s.r.o., P.O. Hviezdoslavova 23B, 036 01 Martin, IČO:36 430 307
26. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 785 217
27. Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, IČO: 31 578 861
28. MDaV SR,sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
- 29.ŽSR,SPRÁVA MAJETKU ŽSR BRATISLAVA, Oblastná správa majetku Žilina, P.O.Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina, IČO: 31 364 501
30. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 0031364501
- 31.ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina, IČO: 0031364501
- 32.ŽSR, Oblastné Riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina, IČO: 0031364501
33. a/a