

**OKRESNÝ ÚRAD MARTIN**  
**ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**  
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

OU-MT-OSZP-2014/004888-vod.Va

V Martine 28.04.2014

Vyvesené : 12.5.2014

**MESTO VRÚTKY**  
**MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY**

+

Zvesené :

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

**ROZHODNUTIE**

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej vodný zákon), z podnetu

žiadateľa : **Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin, IČO: 36 672 084,**

podľa predloženého návrhu „Podklady na určenie ochranných pásiem (OP) vodárenského zdroja Lipovec – prehodnotenie“ vypracovaného Kamilou Rehorovskou, KAMA, Pekná 27, Žilina, vo februári 2013

**u r č u j e**

**ochranné pásma vodárenského zdroja „Lipovec – studňa“ v k.ú. Vrútky a v k.ú. Lipovec**

podľa § 32 vodného zákona v súlade s vyhláškou č. 29/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, v zmysle § 73 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nasledovne :

**A.1 Ochranné pásmo I. stupňa :**

- vymedzuje sa v pôvodnom rozsahu súčasného oplotenia o rozmeroch : 120 x 65,5 x 107,0 x 88,5 m.  
Plocha OP I. stupňa : 2399 m<sup>2</sup>, na parcelách KN 2149, 2150, 2151, 2152, 2153 k.ú. Lipovec.  
Pásmo ochrany je oplotené pletivom s výstražnými tabuľkami :

**VODNÝ ZDROJ**  
**OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA**  
Nepovolánym osobám vstup zakázaný  
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin

Zakazuje sa :

- akákoľvek činnosť okrem činnosti spojenej s kontrolou, vykonávaním údržby a opráv vodárenských zariadení a ostatnými povinnosťami prevádzkovateľa vodárenského zdroja,
- hnojenie a používanie priemyselných a organických hnojív,
- umývanie a vykonávanie údržby vozidiel a mechanizmov,
- vykonávať zemné práce narušujúce pôdny pokryv, s výnimkou údržby, opráv vodárenských objektov ako aj údržby vegetačnej pokrývky.

Územie musí byť :

- okolo vymedzeného priestoru riadne uzamknuté,
- zbavené všetkých možných zdrojov znečistenia,
- terén zarovnaný, priehlbiny a výmole vyplnené, aby zrážkové vody mali voľný odtok,
- pokryté vhodným vegetačným krytom – zatravnené,
- zabezpečené tak, aby sa zabránilo jeho erózii a záplavám.

**Povinnosti prevádzkovateľa :**

1. plochu udržiavať v primerane vyhovujúcom stave, odstraňovať z neho napadanú organickú hmotu a vyvážať ju mimo ochranného pásma,
2. objekt čerpacej stanice a studne, ako aj oplotenie musia byť udržiavané v nezávadnom technickom stave,
3. vykonávať pravidelnú údržbu oplatenia, vstupnej brány a zelene.

**A.2 Ochranné pásmo II. stupňa :**

- vymedzuje sa v tvare štvoruholníka o rozmeroch : 400,0 x 400,0 x 200,0 x 447,2 m.  
Plocha OP II. stupňa : 114 577 m<sup>2</sup>, z toho k.ú. Lipovec – 82 880 m<sup>2</sup> a k.ú. Vrútky – 31 697 m<sup>2</sup>, na parcelách KN 529/10,11, 603/2, 628/8, 1208/2, 1213/3, 1213/8, 1887/41,42, 1888/6, 1889/10-15, 2103, 2104, 2105, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117/1,2, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146/1,2, 2147, 2148, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159 k.ú. Lipovec, KN 2583/1, 4457/1 k.ú. Vrútky.  
Vymedzenú plochu OP II. stupňa tvorí územie v SV časti – hranicou sú parcely 2110, 2111 a 2141 k.ú. Lipovec a okraj parcely 1221/3 k.ú. Vrútky. Na juh sa hranica lomí cez parcelu 2583/1 vo vzdialenosti od štátnej cesty III/01892 Lipovec – Vrútky od 60 do 200 m. Južnú hranicu potom tvorí ochranné pásmo diaľnice D1 v k.ú. Vrútky a Lipovec. Hranica končí medzi parcelami 2105-2106, 2102 - 2103, 2099 a okrajom parcely 2070 v k.ú. Vrútky sa napája na východnú hranicu.  
Pásmo ochrany II. stupňa je vyznačené v teréne výstražnými tabuľkami umiestnenými na všetkých štyroch lomových bodoch :

VODNÝ ZDROJ  
OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA  
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin

Zakazuje sa :

- budovanie skládok domového a priemyselného odpadu, vrátane skládok tvoriacich látky, ktoré by mohli ohroziť kvalitu vody vodárenského zdroja,
- zriaďovať geologické vrty, sondy, ťažbu nerastných surovín z povrchu i podzemia, budovanie vrtov pre získanie nových zdrojov vody, okrem odsúhlasených prác v súvislosti s výstavbou diaľnice a novou ťažbou štrkopieskov,
- zriaďovať novú výstavbu priemyselných prevádzok, ktoré produkujú priemyselné odpadové vody obsahujúce obzvlášť škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť podzemné a povrchové vody,
- výstavba skládok chemických látok,
- výstavba plynovodov, zásobníkov plynu, ropovodov, produktovodov,
- budovať cintoríny, mrchoviská,

- tankovať pohonné látky,
- výstavba trafostaníc s inou ako ekologickou náplňou, res. suché,
- vypúšťať nebezpečné látky a odpadové vody, ako aj vývoz odpadu do Váhu,
- skladovať odpady a viesť odpadové vody,
- parkovanie áut okrem na to určených parkovísk a odstavných plôch,
- budovať poľnohospodárske stavby na živočíšnu výrobu, infekčné prevádzky, kafilérie, bitúnky, skládky všetkých druhov odpadov a spaľovne odpadov,
- zakladanie hnojísk a záchytných nádrží na hnojovicu.

Na území musí byť :

- zabezpečený taký režim, aby nedošlo k úniku ropných látok do podzemných a povrchových vôd.

Na území je možné povoliť :

- zriadenie monitorovacích vrtov v súvislosti s diaľnicou D1. Projekt monitoringu musí byť odsúhlasený Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Martin.

**Povinnosti prevádzkovateľa :**

- územie OP II. stupňa udržiavať v primerane vyhovujúcom stave.

**A.3 Ochranné pásmo III. stupňa :**

- vymedzuje sa v časti prítokov podzemných vôd a v časti ich infiltračnej oblasti, so zohľadnením bezprostredných zdrojov znečistenia – ťažba štrkov a diaľnica D1.

Plocha OP III. stupňa : 375 606 m<sup>2</sup>, z toho k.ú. Lipovec – 21 963 m<sup>2</sup> a k.ú. Vrútky – 353 643 m<sup>2</sup>, na parcelách KN 1213/9, 1887/5, 1887/30-34, 1887/43-46, 1888/4,5, 1889/5-9, 1889/16-18, 1890/2,3, 1890/7, 1890/9, 1890/13-21, 2196, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203 k.ú. Lipovec, KN 2274/7, 2274/12,13, 2274/22, 2274/32,33, 2274/36-38, 2274/40-42, 2274/45-47, 2511/16, 2511/21-38, 2512/25, 2519/1-75, 2519/80, 2519/100-103, 2519/108-114, 2519/128, 2519/132-139, 2531/2-8, 2531/10, 2531/13, 2583/1,2, 2583/15-53, 2583/56-66, 2583/86, 2583/88-90, 2583/93-98, 2583/100,101, 2583/103, 2583/105, 2583/108, 2583/110-123, 2583/125-278, 2627/1, 2627/5-13, 2627/15, 2638/1, 2638/4,5, 2638/7, 4372/1-4, 4374/1, 4374/5,6, 4374/8-10, 4374/12-16, 4374/18-20, 4427/40,41, 4427/54,55, 4427/89-98, 4427/104-111, 4457/1,2, 4458, 4459 k.ú. Vrútky.

Vymedzenú plochu OP III. stupňa tvorí územie v SV časti – hranica sa napája na OP II. stupňa a prechádza okrajom parcely 4457/1 a 4460, 4372/1, 4372/2, 4372/3, 4372/4, 2512/25, 2512/21, cez parcelu 2531/3, okrajom parciel 2511/8, 2519/102, 2519/103 a 2519/1. V južnej časti pravostannou hranicou rieky Váh, kde sa pri parcele 4427/111 lomí a okrajom parcely 2638/1 a následne parcelou 2203, 2202 a na rozhraní parciel 2195 – 2196 a 1887/29 – 1887/30 a okrajom parcely 2106 sa napája na východziu hranicu pri OP II. stupňa.

Pásmo ochrany III. stupňa je vyznačené v teréne výstražnými tabuľkami umiestnenými na všetkých štyroch lomových bodoch :

VODNÝ ZDROJ  
OCHRANNÉ PÁSMO III. STUPŇA  
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin

**B. Opatrenia pre činnosti vykonávané v ochranných pásmach :**

**B.1 Opatrenia počas prevádzky novootvoreného ložiska ťažby štrkopieskov**  
(ťažba sa bude nachádzať v III. ochrannom pásme)

1. dodržiavať technologickú disciplínu,
2. používať motorové ťažobné mechanizmy a rýpadlá s dobrým technickým stavom , aby nedošlo k úniku ropných látok do prírodného a vodného prostredia,

3. nevytvárať žiadne spevnené plochy pre pohyb ťažobných mechanizmov,
4. neznečisťovať štátnu cestu III. triedy č. 01892 smer Lipovec-Vrútky,
5. dodržať minimálnu vzdialenosť ťažobného priestoru 50 m od rieky Váh,
6. manipulovať a nakladať s ropnými a chemickými látkami v súlade s ustanoveniami vodného zákona 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšími predpismi a normami,
7. prípadný materiál kontaminovaný ropnými látkami ukladať do kontajnera k tomu účelu určenému,
8. mať k dispozícii posypový materiál (vapex, perlit) s cieľom urýchlenej likvidácie prípadného úniku ropných látok do podzemných resp. povrchových vôd,
9. opravy a údržbu vlastných mechanizmov zabezpečovať odbornou organizáciou na to určenou,
10. do dokumentácie skutočnej realizácie stavby v tomto úseku (DSRS) doplniť rozsah navrhovaného ochranného pásma vodárenského zdroja Lipovec v schválenej podobe,
11. stavebník upozorní pracovníkov, že sa pracuje na území OP II. resp. III. stupňa vodárenských zdrojov pitných vôd,
12. vypracovať projekt monitoringu na sledovanie výšky hladiny a kvalitu vodárenského zdroja Lipovec a tento odsúhlasiť s TURVOD, a.s. Martin.
13. v prípade, že počas realizácie stavby dôjde k ovplyvneniu kvality vody, alebo výšky hladiny vody vo vodárenskom zdroji Lipovec, stavebník ihneď zastaví pokračovanie v ťažbe. V spolupráci so spoločnosťou TURVOD, a.s. Martin zabezpečí účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov,
14. v prípade, že dôjde k trvalému znehodnoteniu vodárenského zdroja Lipovec vplyvom výstavby, stavebník na vlastné náklady zabezpečí náhradný vodárenský zdroj rovnakej výdatnosti a kvality.

## B.2 Opatrenia počas výstavby a prevádzky diaľnice D1

(realizuje sa čiastočne v II., prevažne v III. ochrannom pásme)

Opatrenia sú uvedené vo vydaných rozhodnutiach :

- Rozhodnutie o umiestnení stavby „Diaľnica D 1 Dubná skala-Turany“ zo dňa 06.02.2006 vydané Mestským úradom Martin, pod č.j. MSS-858/2005-Vs,
- Rozhodnutie ktorým sa povoľujú objekty stavby „Diaľnica D 1 Dubná skala-Turany“ zo dňa 09.03.2009 vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pod č.j. 1740/2009-2332/Z.6615 a obsahujú ich aj jednotlivé vyjadrenia k výstavbe diaľnice D 1 v prípravnom konaní. Vzhľadom na dôležitosť ochrany vodárenského zdroja Lipovec v ďalšom uvádzame tie, ktoré bezprostredne súvisia so zabezpečením jeho ochrany. Pri realizácii stavby je nutné dodržať :

- všetky technické normy a technologické predpisy,
- platné predpisy na ochranu životného prostredia.

Ďalej :

1. používať mechanizmy s dobrým technickým stavom, aby nedošlo k úniku ropných látok do prírodného a vodného prostredia,
2. manipulovanie a nakladanie s ropnými a chemickými látkami musí byť v súlade s ustanoveniami vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalšími predpismi a normami,
3. prípadný materiál kontaminovaný ropnými látkami ukladať do kontajnera k tomu účelu určenému, mať k dispozícii posypový materiál (vapex, perlit) s cieľom urýchlenej likvidácie prípadného úniku ropných látok do podzemných resp. povrchových vôd,
4. opravy a údržbu vlastných mechanizmov zabezpečovať odbornou organizáciou na to určenou, resp. len na stanoviskách na to vyhradených a mimo OP II. a III. stupňa,
5. denne po ukončení pracovnej zmeny skontrolovať stav pracoviska s cieľom vždy odstrániť také nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť znehodnotenie územia. Zistený stav zapisovať do prevádzkového denníka, zistené nedostatky ihneď odstrániť,
6. zabezpečiť spracovanie havarijného plánu a tým sa riadiť,
7. počas realizácie zabezpečiť pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných na staveniskovú dopravu, aj pri úprave cesty III/01892 do Lipovca,

8. dodržať požadované technické opatrenia (odvodnenie vodotesnou kanalizáciou, ORL, spevnený deliaci pás, betónové zvodidlá, resp. protihlukové steny),
9. do dokumentácie skutočnej realizácie stavby v tomto úseku (DSRS) doplniť rozsah navrhovaného ochranného pásma vodárenského zdroja Lipovec v schválenej podobe,
10. stavebník upozorní pracovníkov, že sa pracuje na území OP II. resp. III. stupňa vodárenských zdrojov pitných vôd,
11. vypracovať projekt monitoringu na sledovanie výšky hladiny a kvality vodárenského zdroja Lipovec a tento odsúhlasiť s TURVOD, a.s. Martin.
12. v prípade, že počas realizácie stavby dôjde k ovplyvneniu kvality vody, alebo výšky hladiny vody vo vodárenskom zdroji Lipovec, stavebník ihneď zastaví pokračovanie vo výstavbe. V spolupráci so spoločnosťou TURVOD, a.s. Martin zabezpečí účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov,
13. v prípade, že dôjde k trvalému znehodnoteniu vodárenského zdroja Lipovec vplyvom výstavby, stavebník na vlastné náklady zabezpečí náhradný vodárenský zdroj rovnakej výdatnosti a kvality.

Ostatné opatrenia podľa jednotlivých rozhodnutí ostávajú v platnosti.

#### **C. Povinnosti prevádzkovateľa – Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin:**

1. Monitorovať kvalitu vody vodárenského zdroja Lipovec v zmysle Vyhlášky MŽP SR 636/2004, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.
2. Bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia prekročenie medznej hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu podľa platnej legislatívy (NV SR č. 354/2006 Z.z.). Súčasťou oznámenia budú aj prijaté nápravné opatrenia.
3. 1x za 3 roky hodnotiť účinnosť navrhovaných opatrení v OP I., II. a III. stupňa, spolu s terénnym zisťovaním stavu ochranných pásiem a vodárenských objektov s tým súvisiacich v súčinnosti s RÚVZ, Okresným úradom Martin, odborom starostlivosti o životné prostredie, resp. SIŽP-IOV, prevádzkovateľom vodárenského zdroja a ďalšími zainteresovanými.
4. V prípade, že dôjde k akútnemu zhoršeniu kvality a zníženiu kvantity vodárenského zdroja Lipovec, zabezpečiť stretnutie zainteresovaných.

#### **D. Povinnosti spoločnosti BRA-VUR, a.s. Vrútky**

1. Zabezpečiť monitorovanie podzemných vôd prostredníctvom vrtov LP1, LP2 a studňou na pitné účely HB-1.
2. Pokračovať v monitorovaní vrtu LP 1 (Rozhodnutie OÚŽP v Martine ŽP-2011/00050-vod.Va zo dňa 15.04.2011, 4x ročne).
3. Sprevádzkovať a monitorovať vrt LP2 nachádzajúci sa v OP II. stupňa.
4. Vrt LP1 a LP2 monitorovať 4x ročne v týchto kvalitatívnych ukazovateľoch :
  - pH (reakcia vody),
  - O<sub>2</sub> (nasýtenie vody kyslíkom),
  - RL (celkové rozpustené látky),
  - NL (nerozpustené látky),
  - CHSK<sub>Cr</sub> (chemická spotreba kyslíka dichrómanom),
  - NO<sub>3</sub> (dusičnany),
  - SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (sírany),
  - Al (hliník),
  - NEL<sub>uv</sub> (nepolárne extrahovateľné látky ÚV žiarením)
  - Pb (olovo)
  - Cd (kadmium).
5. Studňu na pitné účely HB-1 monitorovať v súlade s doterajšími ukazovateľmi a početnosťou.
6. Výsledky monitoringu vrtov LP-1,2 a HB-1 formou zhodnotenia na to spôsobilou osobou 1x za tri roky písomnou formou predkladať Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Martin.

**E. Podľa § 32 ods. 9 vodného zákona sa ruší rozhodnutie :**

- vydané Okresným národným výborom - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Martine Č.j.:PLVH -963/1988 vod.Hu zo dňa 21.11.1988, ktorým boli určené pásma ochrany vodného zdroja „Lipovec – studňa“ v k.ú. Martin – Vrútky, podľa návrhu vypracovaného Vodnými zdrojmi n.p. Bratislava v decembri 1987.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Účastníci konania voči predmetnej stavbe neuplatnili námietky.

**ODÔVODNENIE**

Spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin, IČO: 36 672 084, podaním zo dňa 13.02.2014 požiadala o prehodnotenie ochranných pásiem vodárenského zdroja „Lipovec – studňa“ podľa predloženého návrhu „Podklady na určenie ochranných pásiem (OP) vodárenského zdroja Lipovec – prehodnotenie“ vypracovaného Kamilou Rehorovskou, KAMA, Pekná 27, Žilina, vo februári 2013.

Pásma ochrany vodného zdroja „Lipovec – studňa“ v k.ú. Martin – Vrútky boli určené rozhodnutím Č.j.:PLVH -963/1988 vod.Hu zo dňa 21.11.1988 bývalým Okresným národným výborom - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Martine, podľa návrhu vypracovaného Vodnými zdrojmi n.p. Bratislava v decembri 1987.

Prehodnotenie hraníc ochranných pásiem vodárenského zdroja „Lipovec – studňa“ je v súvislosti s realizáciou diaľnice D1 a pripravovanou realizáciou ďalšej ťažby rozšíreného ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v danej lokalite.

Žiadateľ spolu so žiadosťou na ústne pojednávanie predložil :

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine, č. HŽP 2013/00444 zo dňa 04.04.2013,
- vyjadrenie Mesta Vrútky, č. VH-602/2013 zo dňa 27.03.2013,
- vyjadrenie Obce Lipovec, č. 48/2013 zo dňa 25.03.2013,
- stanovisko Slovenskej správy ciest Žilina, č. 5715/2013/6470/6959 zo dňa 27.02.2013,
- stanovisko Správy ciest ŽSK, detaš. pracovisko Martin, č.51/2013/tsúMT-032 zo dňa 26.03.2013,
- stanovisko Slovenského pozemkového fondu Martin, č. MT/2014/000262 zo dňa 27.01.2014,
- stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Bratislava, č. 30106/20280/2013 zo dňa 19.03.2013,
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Piešťany, č. CZ 5 245/2013/210 zo dňa 21.02.2013,
- stanovisko Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., Bratislava, č. PS/2013/003864 zo dňa 25.02.2013,
- vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v Martine, č. ObPÚ-2013/00435-SIS zo dňa 26.03.2013,
- stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy národného parku Malá Fatra Varín, č. NPMF/129/2013/2 zo dňa 26.02.2013,
- vyjadrenie Poľnohospodárskeho družstva Kľačianska Magura zo dňa 27.03.2013.


Ústne pojednávanie za účasti zainteresovaných orgánov a organizácií sa uskutočnilo dňa 03.04.2014. Na ústnom pojednávaní bola Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin vyzvaná, aby do 10.04.2014 doložila stanovisko k alternatívnemu spôsobu zásobovania obyvateľov dotknutých území pitnou vodou pre prípad, že dôjde k zníženiu kvality alebo kvantity čerpanej vody z vodárenského zdroja „Lipovec – studňa“.

Stanovisko bolo na úrad doložené dňa 11.04.2014, v ktorom Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin navrhla alternatívne zásobovanie riešiť zokruhovaním vodovodnej siete otvorením odbočky v 2. redukčnej šachte osadenej na výtlačnom potrubí z čerpacej stanice Záturčie, čím bude možné zabezpečiť prepojenie s vodojemom Karvaša – Bláhovca. Toto alternatívne riešenie je možné použiť vďaka realizácii stavby „Martin – Ostredok“, ktorá bola zrealizovaná v rokoch 2012 – 2013.

Na základe predložených podkladov a výsledku ústneho pojednávania vyhlásenie nových ochranných pásiem I., II. a III. stupňa vodárenského zdroja „Lipovec – studňa“ slúžiaceho k hromadnému zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou je možné, a preto Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

### POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné do 15 dní odo dňa jeho oznámenia v zmysle ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa § 73 ods. 17 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.



*M. Matula*  
Ing. Miroslav Matula  
vedúci odboru

Toto rozhodnutie sa doručuje :


1. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin
2. BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky
3. KAMA, Inžinierska, geologická a poradenská kancelária, Pekná 27, 010 04 Žilina (korešpondenčná adresa – Pittsburgská 1672/4, 010 08 Žilina)
4. Mesto Vrútky, primátor mesta, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
5. Obec Lipovec, starostka obce
6. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
7. Slovenský pozemkový fond – Bratislava, pracovisko Martin, Bottova 23, 036 01 Martin
8. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
9. Správa ciest ŽSK, Kollárova 94, 037 72 Martin
10. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
11. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
12. Poľnohospodárske družstvo Kľačianska Magura, Turčianske Kľačany č. 271, 038 61 Vrútky
13. účastníci konania formou verejnej vyhlášky

Na vedomie :

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Kuzmányho 27, 036 80 Martin

Príloha rozhodnutia verejnej vyhlášky :

- situácia so zakreslením ochranných pásiem



MAPOVÝ PODKLAD 1 : 17 650

- OP I. stupňa
- OP II. stupňa
- OP III. stupňa

Príloha 5