



# MESTO VRÚTKY

## Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 13.09.2019  
Č.sp.: 1744/2019-Tk

### STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Mesto Martin, IČO 00316792, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, podal na mesto Vrútky dňa 31.07.2019, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „**Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine**“ v rozsahu stavebných objektov SO 01 - Obnova chodníka na Ul. Robotnícka, SO 02 - Obnova chodníka na Ul. Ambra Pietra, SO 03 - Obnova chodníka na Ul. Bernolákova, SO 04 - Novostavba chodníka na Ul. Novákova na pozemkoch parc. č. KN-C 840/1, 1141/6, 4133/2, 4284, KN-E 1164, 1168, 4268, 4312/3, 4353/10 k.ú. Martin.

Mesto Vrútky ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, na základe určenia OÚ Martin odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-MT-OCDPK-2019/013616-2 zo dňa 05.08.2019 v zmysle § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb., prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Po vykonanom stavebnom konaní podľa §-ov 61, 62 a 64 stavebného zákona stavebný úrad vydáva toto **rozhodnutie**:

Mesto Vrútky podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi:

**Mesto Martin, IČO 00316792,  
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin**

stavbu:

**„Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“**  
v rozsahu stavebných objektov:

**SO 01 - Obnova chodníka na Ul. Robotnícka  
SO 02 - Obnova chodníka na Ul. Ambra Pietra  
SO 03 - Obnova chodníka na Ul. Bernolákova  
SO 04 - Novostavba chodníka na Ul. Novákova**

miesto stavby: Martin, Robotnícka, Ambra Pietra, Bernolákova, Novákova  
na pozemkoch parc. č. KN-C 840/1, 845/3, 1141/6, 4133/2, 4284  
KN-E 1164, 1168, 4268, 4312/3, 4353/10

katastrálne územie: Martin

projektant: Ing. Ivan Klein, P. Mudroňa 503/9, 036 01 Martin  
autorizovaný stavebný inžinier, č. reg. 3709\*A\*4-1,21

stavebný dozor: oprávnená osoba dodávateľa

Stavba na pozemku parc. č. KN-C 4353/10 k.ú. Martin sa povoľuje na základe iného práva stavebníka preukázaného Nájomnou zmluvou s právom stavby zo dňa 06.09.2019, uzavretou medzi Železnicami Slovenskej republiky, IČO 31 364 501, Klemensova 8, 813 61 Bratislava – vlastníkom pozemku a stavebníkom, zverejnenou dňa 06.09.2019 a účinnou dňa 07.09.2019.

### **Popis stavby:**

Predmetom stavebného povolenia je realizácia chodníka na miestnej komunikácii Novákova, obnovy povrchov existujúcich chodníkov miestnych komunikácií A. Pietra, Bernolákova, Robotnícka a úprava existujúcej miestnej komunikácie Bernolákova.

Novostavba chodníka bude realizovaná z východnej strany Železničnej stanice Martin. Začiatok úseku je v križovatke miestnych komunikácií Bernolákova, Novákova a koniec úseku na hranici betónového múrika Železničnej stanice Martin. Chodník bude realizovaný o rozmeroch so šírkou 2,00 m a v dvoch úsekoch s dĺžkou 233,65 m a 59,83 m. Chodník bude z betónovej dlažby od vozovky oddelený cestným obrubníkom. V celom úseku budú realizované celkom štyri bezbariérové úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Miesto priechodu pre chodcov bude nasvietené novými LED svietidlami. Miesto existujúceho vjazdu bude upravené bezbariérovo.

Odvedenie dažďových vôd bude 2% priečnym sklonom cez uličné vpuste do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Na miestnej komunikácii Robotnícka budú realizované stavebné úpravy na obojstranných chodníkoch v trase od križovatky s cestou I/65D v smere k železničnému priecestiu. Na uvedenej trase vpravo bude chodník realizovaný z betónovej dlažby v pôvodných rozmeroch o šírke od 2,04 do 3,56 m a celkovej dĺžke 250,86 m. Od asphaltovej vozovky bude chodník oddelený novým cestným obrubníkom a od voľného okraja parkovým obrubníkom. V úseku budú realizované celkom štyri bezbariérové úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Miesta existujúcich vjazdov budú upravené bezbariérovo. Vľavo bude chodník realizovaný v dvoch úsekoch. Prvý úsek bude od cesty I/65D po miestnu komunikáciu Kráčiny o rozmeroch so zachovaním pôvodnej šírky od 2,50 do 3,25 m a dĺžky 135,71 m. Druhý úsek bude od miestnej komunikácie Kráčiny po železničné priecestie o rozmeroch so zachovaním pôvodnej šírky od 4,84 do 5,79 m a dĺžky 131,04 m. Miesta existujúcich vjazdov budú upravené bezbariérovo. V trase priechodu cez miestnu komunikáciu Kráčiny budú ukončenia chodníkov bezbariérovo upravené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Miesto priechodu pre chodcov bude nasvietené novými LED svietidlami.

Odvedenie dažďových vôd z chodníkov bude 2% priečnym sklonom cez uličné vpuste do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Stavebné úpravy obojstranných chodníkov miestnej komunikácie Bernoláka budú realizované v trase od železničného priecestia po križovatku cesty I/65 – a miestnych komunikácií P. Mudroňa - Kohútova - Kollárova. Na uvedenej trase vpravo bude chodník realizovaný v pôvodných rozmeroch o šírke od 3,32 do 4,08 m a celkovej dĺžke 280,93 m. Od asphaltovej vozovky bude chodník oddelený novým cestným obrubníkom a od voľného okraja parkovým obrubníkom. Miesta existujúcich vjazdov budú upravené bezbariérovo. Vľavo bude chodník realizovaný o rozmeroch so šírkou od 3,04 do 4,95 m a dĺžkou 256,76 m. Od asphaltovej vozovky bude chodník oddelený novým cestným obrubníkom a od voľného okraja parkovým obrubníkom. V úseku bude realizovaný jedna bezbariérová úprava pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Miesta existujúcich vjazdov budú upravené bezbariérovo.

Odvedenie dažďových vôd bude 2% priečnym sklonom cez uličné vpuste do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Rozšírenie miestnej komunikácie Bernolákova bude realizované v križovatkách s miestnou komunikáciou Novákova s dĺžkou 52 m a P. Mudroňa s dĺžkou 30 m.

Odvedenie dažďových vôd je priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcej dažďovej

kanalizácie.

Stavebné úpravy chodníka miestnej komunikácie A. Pietra budú realizované v dvoch úsekoch. Chodník na trase vpravo od križovatky s miestnou komunikáciou Červenej armády po miestnu komunikáciu Thurzova bude realizovaný z betónovej dlažby v pôvodných rozmeroch o šírke 4,00 m a celkovej dĺžke 296,65 m. Od asfaltovej vozovky bude chodník oddelený novým cestným obrubníkom a od voľného okraja parkovým obrubníkom. V úseku bude realizovaný jedna bezbariérová úprava pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Miesta existujúcich vjazdov budú upravené bezbariérovo. Chodník v trase od bytového domu na A. Pietra po miestnu komunikáciu Komenského pri objekte spoločnosti VÝVOJ Martin, a.s. bude chodník realizovaný z betónovej dlažby v pôvodných rozmeroch o šírke od 2,50 m a celkovej dĺžke 81,42 m. Od trávinatej plochy bude chodník oddelený novým parkovým obrubníkom. Odvedenie dažďových vôd bude do okolitého terénu a cez štrkové vrstvy do podlažia.

*Konštrukčné zloženie chodníkov:*

- Betónová dlažba drenážna	hr.	60 mm
- Pieskové lôžko	hr.	40 mm
- Štrkodrava fr. 8-16 mm	hr.	150 mm
- Štrkodrava fr. 16-32 mm	hr.	150 mm

*Konštrukčné zloženie vjazdov:*

- Betónová dlažba	hr.	60 mm
- Pieskové lôžko	hr.	40 mm
- Hydraulicky stmelená zmes CBGM, C5/6	hr.	150 mm
- Štrkodrava fr. 16-32 mm	hr.	250 mm

*Konštrukčné zloženie komunikácie:*

- Asfaltový koberec mastixový SMA 11	hr.	40 mm
- Spojovací postrek		
- Asfaltový betón AC 22-L 70/100	hr.	50 mm
- Spojovací postrek		
- Asfaltový betón AC 32-P 50/70	hr.	110 mm
- Hydraulicky stmelená zmes CBGM, C5/6	hr.	180 mm
- Štrkodrava fr. 16-32 mm	hr.	150 mm

**Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Situácia a projektová dokumentácia sú overené v tomto konaní a sú súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavebník môže realizovať iba na základe predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
2. **Pred začatím stavby je potrebné overiť si existenciu inžinierskych sietí v lokalite, požiadať správcov inž. sietí o ich vytýčenie a v prípade potreby zemné práce vykonávať ručne a zabezpečiť dozor správcov vedení. Pred zásypom uložených vedení prizvať zástupcu správcu inžinierskej siete ku kontrole.**
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavebných prác oznámiť stavebnému úradu názov a sídlo zhotoviteľa. Stavbu môže realizovať iba spoločnosť, ktorá má oprávnenie na zhotovovanie stavieb tohto druhu.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.
5. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.

6. Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
7. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným osobám vstup na stavenisko a do stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku vedený stavebný denník, resp. pri jednoduchej stavbe jednoduchý záznam o stavbe. Vedenie stavebného denníka (záznamu) sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné nedostatky a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
8. Stavebník je povinný bezodkladne písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. V prípade, že stavba je realizovaná dodávateľsky, je povinný súčasne oznámiť názov a sídlo spoločnosti, ktorá bude stavbu vykonávať a ktorá má oprávnenie na realizáciu stavieb tohto druhu.
9. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom "**Stavba povolená**" a označením názvu a sídla stavebníka a zhotoviteľa a mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
10. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách:

#### **Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina**

*(stanovisko č. SSC/9392/2019/6470/29860 zo dňa 15.08.2019)*

- s realizáciou hore uvedenej stavby súhlasíme za splnenia nasledovných pripomienok:
- strojne vyrezať živičnú vrstvu vozovky v mieste napojenia chodníka na celú konštrukčnú hrúbku;
- pri všetkých stavebných úpravách, pri ktorých dôjde k zásahu do vozovky štátnej cesty I/65, požadujeme napojenie na existujúcu vozovku realizovať preplátovaním v zmysle predloženej PD;
- všetky technologické spoje požadujeme zaliat' asfaltovou pružnou zálievkou;
- počas realizácie stavby nesmie dochádzať k znečisteniu štátnej cesty I/65, prípadné znečistenie je investor povinný bezodkladne odstrániť;
- akýkoľvek stavebný a výkopový materiál je zakázané skladovať na vozovke štátnej cesty I/65 a na cestnom pozemku;
- DDZ žiadame osadiť tak aby čo najmenšej miere bola obmedzená premávka na štátnej ceste I/65 a 65D;
- začiatok realizácie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu komunikácie min. 3 dni vopred (Ing. Paur, t. č.: 0903 892 144), ktorého prípadné pripomienky žiadame rešpektovať;
- na uskutočnené práce bude plynúť záručná doba 60 mesiacov od protokolárneho prevzatia v súvislosti so štátnou cestou I/65 a 65D;
- DDZ musí byť odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom v Martine a zároveň je potrebné vyžiadať stanovisko od príslušného cestného orgánu;

#### **Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina**

*(stanovisko č. 17-52/2019/SEE-TO/9a.01 zo dňa 27.08.2019)*

- sekcia EE súhlasí s technickým riešením a nemá pripomienky;
- upozorňujeme však na aktuálne prebiehajúce práce v rámci rekonštrukcie NŽST. Martin a s tým súvisiacich objektov, ktoré zasahujú do Vami navrhnutých SO ( SO 04 - Novostavba chodníka na Ul. Nováková);
- cenovú ponuku a presné vytýčenie podzemných vedení je potrebné si objednať formou objednávky na adrese: OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA, SEKCIA

ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY, UL. 1. ČSL.BRIGÁDY 46,038 61 VRÚTKY;

- v objednávke na vytýčenie VN a NN podzemných vedení je potrebné pri údají Splatnosť uviesť: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry;
- zodpovedným zamestnancom pre vytýčenie podzemných vedení SMSÚ NaSpS a ŠpZ - Gorcovský Jozef, mobil: 0911 852 012;

(stanovisko č. 300/SOZT/2019-V zo dňa 28.08.2019)

- v záujmovej oblasti stavby (SO 01, SO 03 a SO 04) sa nachádza trasa podzemných vedení (DK, TK) a tiež trasy podzemných vedení priecestného zabezpečovacieho zariadenia železničného priecestia v žkm 305,230 v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa káblov DK, TK Vám bola orientačne zakreslená do priloženej situácie. Trasy káblov priecestného zabezpečovacieho zariadenia neboli zakreslené, tie je potrebné vytýčiť na mieste;
  - pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byť tiež priložené vypísané „PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa 23.11.2015 („Prehlásenie“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na tel. č. 0903907681;
  - po vytýčení vedení musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu;
  - pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky, zhutňovať zeminu a prechádzať ťažkými mechanizmami;
  - zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005);
  - v prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia;
  - obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené;
  - nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu;
- (vyjadrenie č. 414/2019-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 30.08.2019)
- uvedené stavebné úpravy zasahujú do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Zvolen - Vrútky, medzi km 305,200 - 305,600, a tiež medzi km 306,300 - 306,600;
  - v uvedených úsekoch sa nachádzajú podzemné zariadenia v našej správe;
  - v listoch 300/SOZT/2019-V a 17-52/2019/SEE-TO/9a.01, ktoré prikladáme v prílohe, sú uvedené podmienky na ich ochranu spolu s orientačne zakreslenou trasou časti podzemných vedení;
  - vedenia je potrebné pred začiatkom prác vytýčiť. Práce budú tiež v blízkosti železničného priecestia v km 305,230;
  - ŽSR OR Žilina upozorňuje, že v záujmovom území prebieha rekonštrukcia stanice Martin

- a práce na niektorých objektoch bude potrebné zosúladiť;
- po dodržaní podmienok ŽSR OR Žilina súhlasí s prácami na zlepšenie technickej infraštruktúry, zasahujúcej do OPD;
- majetkovo právny vzťah pri zásahu do pozemku v správe ŽSR je potrebné doriešiť cestou Správy majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina;
- stavebné povolenie na objekt v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska ŽSR od odboru 230 (odbor expertízy) GR ŽSR Bratislava a po rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislave, k stavbe v OPD príslušným stavebným úradom;

#### **Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy Bratislava**

*(stanovisko č. 316/2019/O230-U zo dňa 05.09.2019)*

- vytýčiť podzemné vedenia, kontaktovať správcu vedení SMSÚ OZT KT Žilina Ing. Barčíka (0903907 681) pre stanovenie dohody o harmonograme prác a splniť pripomienky OR Žilina Č.300/SOZT/2019;
- vytýčiť podzemné vedenia, kontaktovať správcu vedení SMSÚ NaSpS a ŠpZ p. Gorcovského (0911 852012) pre stanovenie dohody o harmonograme prác a splniť pripomienky OR Žilina č.17-52/2019/ SEE-TO;
- vyjadrenia OR Žilina SOZT a SEE, ako aj OR Žilina SŽTS č. 414/2019-SŽTS Vám boli zaslané;
- skoordinať Vašu stavbu s realizáciou rekonštrukcie železničnej stanice Martin - stavba ŽSR;
- zásah do pozemku v správe ŽSR riešiť so Správou majetku ŽSR, Oblastná správa Žilina – MPV;
- počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky;
- upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka;
- dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov;

#### **Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s.**

*(stanovisko zo dňa 09.09.2019)*

- k projektovej dokumentácii stavby „Zlepšenie základnej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“ zaujímame nasledovné stanovisko;
- k projektu stavby nemáme žiadne pripomienky;
- v prípade zásahu do chodníka v priestoroch aut. zastávky požadujeme priestor autobusovej zastávky zabezpečiť tak, aby bola prístupná pre cestujúcich.

11.V priebehu výstavby dodržať v plnej miere podmienky dotknutých orgánov:

#### **Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie**

*(záväzná stanovisko č. OÚ-MT-OSZP-2019/014113-Sa zo dňa 27.08.2019)*

- predmetná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná, za dodržania podmienok z vyjadrenia Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č.019310005119 zo dňa 14.08.2019;
- na predmetnú stavbu uvedenú v predloženej projektovej dokumentácii nie je potrebné vodoprávne povolenie v zmysle § 21, § 26 ani vodoprávny súhlas v zmysle § 27 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení;

*(záväzná stanovisko č. OU-MT-OSZP-2019/014528-La zo dňa 28.08.2019)*

- so stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skup. „17“ - stavebné odpady a odpady z demolácií - podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MŽPSR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s ust. § 77 (viď. Osobitné

prúdy odpadov; Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií), ods. 1 - 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa §14 (Povinnosti držiteľa odpadu);

Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stav. prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina (využitelný stavebný odpad č.k. 17 05 06, „O“, príp. iný z podsk. 17 05 ZEMINA....) použije na inom mieste, ako bola vykopaná;

- rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvale zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie;
- dodržať ust. § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 3 a 4, keď stavebné odpady vzniknuté narušením komunikácie je zodpovedná osoba (so stav. povolením) povinná materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií;
- prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať stavebníkom, pôvodcom odpadov pri kolaudačnom konaní orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu Š S OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MZP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu);
- Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využitelných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH;
- zhromažďovanie odpadov (v súlade s ust. § 3 ods. 4 zákona) vykonávať v súlade s ust. § 8 výkon, predpisu k zákonu o odpadoch, ustanoveného vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v platnom znení;

Pozn.: V zmysle ust. § 8 ods. 1 tohto výkon, predpisu sa priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na živ. prostredie a k poškodzovaniu hmot. majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže;

- v zmysle ust. § 8 ods. 2-6 tohto výkon, predpisu platia ďalej podmienky pre uvedené činnosti v súvislosti s nebezpečnými odpadmi;
  - ustanovenia posúdenia vhodnosti územia pre zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov aj od orgánov: OÚ Martin, OSŽP-ŠSOPaK, OÚ Martin, PaLO, resp. dotknutej obce, ako aj vlastníka, tým ostávajú nedotknuté;
- (záväzné stanovisko č. OU-MT-OSZP- 2019/14462-Mu zo dňa 27.08.2019)
- k predloženej dokumentácii, ktorú vypracovala spoločnosť KLEIN architektonické a inžinierske služby, Mudroňova 9, 036 01 Martin, nemáme pripomienky a realizácia stavieb je možná za dodržania nasledovných podmienok:
  - zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny;
  - za poškodzovanie sa považuje i nadmerný a neprimeraný zásah do koreňového systému drevín;
  - na základe vyššie uvedeného žiadame, aby výkop v blízkosti drevín bol vykonávaný tak, aby nedochádzalo k rozsiahlejšiemu poškodzovaniu koreňového systému a znižovaniu stability drevín;

- priestor okolo kmeňov stromov žiadame upraviť tak, aby jestvujúce dreviny mohli naďalej vegetovať bez neprimeraného obmedzenia;
- vzhľadom na skutočnosť, že stavby sa majú nachádzať v zastavanom území obce, kde platí prvý stupeň ochrany, sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody k vydaniu stavebného povolenia podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny nevyžaduje;
- osobitné predpisy (napr. zákon o odpadoch a iné), ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny (napr. v prípade výrubu drevín sa na túto činnosť vyžaduje súhlas Mesta Martin a iné) ostávajú vydaním tohto stanoviska nedotknuté;

**Mesto Martin, odbor komunálnych služieb, referát dopravy**

(vyjadrenie č. Dopr. 40921/800-01/08/2019/Ži a Dopr. 33103/800/08/19/Ži zo dňa 28.08.2019)

- s vydaním „R-SP“ súhlasíme;
- s povolením súhlasíme s tým, že novú výsadbu stromov z dôvodu šírkových parametrov chodníkov nebudeme umiestňovať;
- stavebník vypracuje „POD“ dočasného dopravného značenia;
- stavebník vypracuje „POD“ trvalého dopravného značenia pri priechodoch pre chodcov (nové) a odsúhlasí ho na OR PZ SR, ODI v Martine;
- stavebník musí požiadať podľa § cestného zákona o vydanie rozhodnutia, povolenia na zvláštne užívanie a obmedzenie premávky, určenie dopravného značenia príslušný cestný správny orgán (MMT, OÚ, OCDPK Žilina);
- súčasťou rozhodnutia budú úpravy medzi železničnou stanicou v Martine a autobusovým nástupišťom (Ul. A. Kmeťa – Daxnerova – Bernolákova) vyplývajúcej z realizácie predmetnej stavby;

**Mesto Martin, odbor komunálnych služieb, referát životného prostredia**

(vyjadrenie dané na konaní dňa 28.08.2019)

- požadujeme zachovať existujúce dreviny;
- práce vykonávať spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu koruny, kmeňa a koreňového systému;

**Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava**

(záväzná stanovisko č. 26385/2019/SŽDD/71949 zo dňa 09.09.2019)

- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy;
- MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD (OD) a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky:
- stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR;
- realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa;
- stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy;
- stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom;
- stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ŽSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 316/2019/O230-U zo dňa 05.09.2019;
- vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu;

### **Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia**

*(záväzná stanovisko č. OÚ-MT-OKR-2019/014319-01 zo dňa 23.08.2019)*

- v mieste stavby sa nenachádzajú žiadne zariadenia a vedenia civilnej ochrany;
- vzhľadom k rozsahu a charakteru stavby nemáme k nej žiadne iné pripomienky;
- s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme;

### **Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**

*(stanovisko č. OU-ZA-OCDPK-2019/036982/2/BIL zo dňa 15.08.2019)*

- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po preštudovaní predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine " z hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasí s vydaním stavebného povolenia za predpokladu odsúhlasenia spôsobu preplátovania, ako aj odvodnenia s majetkovým správcom cesty I/65 - Slovenskej správy ciest (o ktoré je potrebné požiadať), ako aj rešpektovania nasledovných podmienok :
- rešpektovať ustanovenia §18 v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ako aj §20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon;
- v plnom rozsahu budú rešpektované pripomienky správcu komunikácie (SSC IVSC Žilina);
- pred zahájením prác v cestnom telese resp. užívaní iným než obvyklým spôsobom je stavebník povinný podať žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cesty I/65 na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
- v prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste I/65 počas stavebných prác je stavebník povinný podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán (spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom), rovnako požiadať o určenie trvalého i dočasného dopravného značenia;
- prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;

### **Krajský pamiatkový úrad Žilina**

*(záväzná stanovisko č. KPUZA-2019/18433-3/70595/MAR zo dňa 04.09.2019)*

- pri rekonštrukcii podkladových vrstiev chodníka Ul. Bernolákovej v styku lôžka pre uloženie dlažby so základovým a soklovým murivom tzv. štátnej meštianskej školy, Ul. Bernoláka č. 2, č. súpisné 637, parcela č. KN C 1163/1, k. ú. Martin (nehnutelná národná kultúrna pamiatka č. ÚZPF SR 649/1) je nutné vložiť separačnú fóliu z dôvodu nezvyšovania zasolenia a zavlhnutia muriva a jeho omietkových vrstiev. Presný detail je nutné pred osadením odkonzultovať s pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Žilina, pracovisko Martin (Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.);
- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom;
- stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby;
- požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky

zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu;

- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom;
- archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu;

#### **Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava**

(stanovisko č. ASMdpS-1-1426/2019 zo dňa 11.09.2018)

- Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie bez pripomienok;
- v mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy;
- toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území;
- na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov;
- projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované;
- ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko;

#### **Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Martin**

(vyjadrenie č. 019310005119 zo dňa 14.08.2019)

- s realizáciou stavby podľa predloženej PD súhlasíme za nasledovných podmienok:
- pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je investor povinný požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. o vytýčenie trasy inž. sietí;
- presné vytýčenie na základe objednávky zabezpečí Oto Melišík - kontakt 043/4210156, 0907711429 [oto.melisik@turvod.sk](mailto:oto.melisik@turvod.sk);
- vytýčenie presnej polohy prípojok na inž. siete v správe našej spoločnosti je nutné vykonať v spolupráci s ich vlastníkmi;
- prípojky na inž. siete v správe našej spoločnosti je nutné pri realizácii prác rešpektovať a nepoškodiť;
- verejné vodovody (VV) a verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane ich ochranného pásma (OP). Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany:
  - 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
  - 2,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k

- verejnému vodovodu/verejnej kanalizácii, prípadne by mohli ohroziť jeho technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy (viď ust. § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení);
- rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmenene a doplnení zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach;
    - pri stavebných prácach, je nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod, verejná kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa ich prevádzka - nesmie dôjsť ani k destabilizácii jestvujúcich inžinierskych sietí;
    - všetky objekty a zariadenia, na verejnom vodovode/kanalizácii, ktoré budú stavbou ovplyvnené, po dohode so zástupcom prevádzkovateľa neodkladne na náklady stavebníka prispôsobiť novému stavu;
  - začiatok prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame 3 dni vopred ohlásiť na dispečing našej spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: [dispecing@turvod.sk](mailto:dispecing@turvod.sk);
  - práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení vykonávať až po prizvaní určeného zástupcu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
    - prevádzkového majstra vodovodov - kontakt: p. Ján Beňák tel. 0905 580 631, resp. p. Miroslav Holec tel.č. 0905 469 243;
    - prevádzkového majstra kanalizácie - kontakt: p. Peter Martiník tel.č. 0918 701 124;
  - zemné práce realizovať ručne min. 1,0 m na každú stranu od osi potrubia verejného vodovodu/verejnej kanalizácie aby nedošlo k jeho poškodeniu a pred zásypom prizvať pracovníka našej spoločnosti ku kontrole;
  - pri výstavbe chodníka je nutné vykonať opatrenia, aby bolo zachované krytie vodovodného potrubia verejného vodovodu, prípojok vody (počas výstavby i po jej ukončení) - aby sa vylúčila možnosť zamŕzania vody v potrubí v zimnom období alebo poškodenia potrubia vonkajšími vplyvmi;
  - vodovodné/kanalizačné potrubie musí byť pred počas realizácie konštrukčných vrstiev chodníka dostatočne chránené proti statickému a dynamickému zaťaženiu;
  - pri realizácii chodníka nesmú byť zakryté objekty a zariadenia, na verejnom vodovode a kanalizácii (poklopy, zasúvadlové uzávery,...);
  - pri realizácii stavby nesmie dôjsť k zaneseniu hrubých nečistôt/ zeminy/ materiálu zo stavby do potrubia verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti;
  - k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby doložiť porealizačné vyjadrenie od Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Martin. K vydaniu je potrebné preukázať splnenie uvedených podmienok;

### **Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina**

(vyjadrenie č. 4600053902 zo dňa 09.09.2019)

- v predmetnej lokalite katastra Martin časť Martin KNC 840/1; 845/3; 1141/6; 4133/2; 4284; 1164; 1168; 4268; 4312/3; 4353/10 sa v blízkosti nachádzajú NN vzdušné vedenia, VN a NN podzemné vedenia, podperné body, skrine a nové elektrické zariadenia vo výstavbe. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou plnou VN podzemné vedenia, zelenou prerušovanou NN vzdušné vedenia, zelenou plnou NN podzemné vedenia, modrou plnou elektrické zariadenia vo výstavbe);
- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1

meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy;

- toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona i e pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť;
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní;
- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000;
- presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD;
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
- SSD sa nevyjadruje k realizačnej projektovej dokumentácii;

#### **Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Bratislava**

(vyjadrenie č. TD/NS/0654/2019/Šo zo dňa 27.08.2019)

- v záujmovom území sa nachádza/nachádzajú STL plynovod D 225 PE, NTL plynovod DN 200 OCEL, plynové prípojky;
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

#### **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu. SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk));
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m;
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác;
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov;
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727;
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon;
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 010;
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.;

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne;

#### **GAYA, s.r.o, Martin**

(vyjadrenie zo dňa 12.08.2019)

- v predmetnej lokalite sa nenachádzajú zemné siete GAYA, s.r.o.;

#### **Slovak Telekom, a.s. Bratislava**

(vyjadrenie č. 6611922986 zo dňa 15.08.2019)

- pre vyznačené záujmové územie Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko:
- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.;

- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu;
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3;
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, [peter.blaho@telekom.sk](mailto:peter.blaho@telekom.sk), +421 46 5432144;
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma;
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení;
- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie;
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>;
- vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky;
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia;

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.;
- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku;
- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie;
- dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: v § 67e ods. 1 zákona č. 361/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej;

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.;
  - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
  - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
- v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk), 0907 877907;

UPOZORNENIE:

- v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou;
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu;
  - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho odíranú stanovené;
  - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu;
  - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje);
  - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;
  - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním);
  - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777;
  - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia);

**UPOZORNENIE:**

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST;
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk));
- žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu;

**ORANGE SLOVENSKO, a.s. Banská Bystrica**

(vyjadrenie č. BB-2198/2019 zo dňa 22.08.2019)

- dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava;
- existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..
- mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

- ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ
- a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :
- v záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange;
- rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange;
- ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne;
- upozorňujeme, že v Martine prebieha aj výstavba nových káblových rozvodov ORANGE;

#### **STEFE Martin, a.s.**

(stanovisko č. RD1906522 zo dňa 14.08.2019)

- na uvedených parcelách KN-C č. 840/1, 845/3, 1141/6, 4133/2, 4284 a KN-E č. 1164, 1168, 4268, 4312/3, 4353/10 k.ú. Martin sa rozvody tepla vo vyznačenom záujmovom území, ktoré sú v správe našej spoločnosti nenachádzajú;

#### **Martinská teplárenská, a.s.**

(vyjadrenie č. E/066/Va/19 zo dňa 13.08.2019)

- s vydaním stavebného povolenia pre uvedenú stavbu v rozsahu stavebných objektov SO 01 - Obnova chodníka na ul. Robotnícka, SO 02 - Obnova chodníka na ul. A. Pietra, SO 03 - Obnova chodníka na ul. Bernolákova, SO 04 - Obnova chodníka na ul. Novákova, súhlasíme;
- SO 01 - chodník na ul. Robotnícka, severná strana komunikácie, nachádza sa tu kanál parovodu, ktorý sa v súčasnej dobe nevyužíva;
- SO 03 - chodník na ul. Bernolákova, severná strana komunikácie, križuje horúcovod 2xDN150, južná strana horúcovodná prípojka 2xDN100 je uložený súbežne v chodníku;
- SO 04 - chodník na ul. Novákova, západná strana komunikácie, trasa horúcovodu 2xDN150 uložená súbežne v chodníku;
- pri výkopových prácach zvýšiť pozornosť, aby nedošlo k porušeniu izolácie potrubia. Nad potrubím je uložená výstražná fólia;
- pred začiatkom výkopových prác je potrebné trasy horúcovodu vytýčiť;

#### **Brantner Fatra, s.r.o. Martin**

(vyjadrenie č. 430 zo dňa 23.08.2019)

- súhlasíme s predloženým PD pre stavebné povolenie;
- ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia v Martine, máme v uvedených častiach obnovy chodníkov na ul. Robotnícka, ul. Bernolákova a ul. Ambra Pietra kábel a stožiar verejného osvetlenia;
- pred začatím prác bude potrebné presne vytýčiť trasu kábla VO;
- pri jeho odkrytí požadujeme pred zasypaním kontrolu zástupcom firmy Brantner Fatra;
- všetky zásahy do jestvujúceho verejného osvetlenia musia byť odsúhlasené firmou Brantner Fatra;

#### **MARTICO, s.r.o. Martin**

(vyjadrenie č. 328/2019 zo dňa 21.08.2019)

- so stavbou súhlasíme za nasledovných podmienok, nakoľko v záujmovom území stavby sa nachádzajú siete v správe MARTICO, s.r.o.;
- pred realizáciou zemných výkopových alebo stavebných prác ste povinný dodržať podmienky, ktoré si spoločnosť MARTICO, s.r.o. stanoví na ochranu svojich vedení a zemných rozvodov;

- na základe objednávky adresovanej na MARTICO, s.r.o. ul. Východná 14 036 01 Martin, ste povinný požiadať o vytýčenie optických rozvodov a zariadení v teréne/vyznačenie podzemných rozvodov v teréne si prevedie objednávateľ - farbou alebo kolíkmi/;
  - dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákon o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Preukázateľne oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s možnou polohovou odchýlkou +/- 30 cm od skutočného vytýčenia a vyznačenia polohy podzemných telekomunikačných zariadení;
  - zemné práce ktoré budú realizované v blízkosti našich zemných optických rozvodov realizovať - ručne! / postupujte zvlášť opatrne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu! / vykopať prieskumné sondy!!!
  - pri odkrytí, križovaní a pred samotným zásypom trasy v miestach kolízie telekomunikačného zariadenia MARTICO, s.r.o., je POVINNOSŤ oznámiť tieto skutočnosti najmenej 3 dni vopred aby bolo možné vykonať: odkontrolovanie zameranie a zadokumentovaniu pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich optických rozvodov a zariadení. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka !!
  - v prípade, že nastane situácia pri realizácii stavby, ktorá si vyžiada prekládku vedenia / zemných rozvodov / tuto prekládku bude možné zrealizovať len v súlade s ustanovením 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z., v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky telekomunikačného zariadenia MARTICO, s.r.o pre INVESTORA vykoná MARTICO, s.r.o., alebo nim poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie MARTICO, s.r.o.;
  - zahájenie stavebných prác na stavbe oznámiť kontaktné osoby:  
Ing. Juraj Kováčik 0908924432  
Ing. Jozef Sivčák 043/4011152.
- 12.Odvedenie povrchových dažďových vôd zo spevnených plôch realizovať tak, aby voda nestekala na susedné pozemky.
- 13.Zariadenie staveniska umiestniť na pozemku stavebníka. Pri potrebe záberu verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať o vydanie súhlasu na zaberanie priestranstva vlastníka, resp. oprávnenú osobu (chodníka, vozovky a pod).
- 14.Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii.
- 15.Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
- 16.K návrhu podľa §79 stavebného zákona priloží navrhovateľ doklady predpísané v §17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 17.Lehota dokončenia stavby: 12/2021. V prípade nedodržania termínu výstavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

### **Upozornenie:**

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právnu moc (§52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Stavebník je podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, oslobodený od úhrady správneho poplatku.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V priebehu konania neboli podané námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania.

### **Odôvodnenie:**

Stavebník Mesto Martin, IČO 00316792, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, dňa 31.07.2019 podal na Mesto Vrútky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, na základe určenia OÚ Martin odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-MT-OCDPK-2019/013616-2 zo dňa 05.08.2019 v zmysle § 119 ods.3 stavebného zákona, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „**Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine**“ v rozsahu stavebných objektov SO 01 - Obnova chodníka na Ul. Robotnícka, SO 02 - Obnova chodníka na Ul. Ambra Pietra, SO 03 - Obnova chodníka na Ul. Bernolákova, SO 04 - Novostavba chodníka na Ul. Novákova na pozemkoch parc. č. KN-C 840/1, 1141/6, 4133/2, 4284, KN-E 1164, 1168, 4268, 4312/3, 4353/10 k.ú. Martin.

Stavebný úrad listom zo dňa 01.08.2019 oznámil začatie stavebného konania a súčasne v súlade s ustanovením §61 ods. 1 a § 61 ods. 4 stavebného zákona nariadil konanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na deň 28.08.2019.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina a dotknuté orgány: Okresný úrad Martin (odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia), Okresný úrad Žilina (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava, Mesto Martin, odbor komunálnych služieb (referát dopravy, referát životného prostredia), Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Gaya, s.r.o. Martin, Orange Slovensko, a.s. Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, STEFE Martin, a.s., Martinská teplárenská, a.s. Martin; Brantner Fatra, s.r.o. Martin, Martico, s.r.o. Martin. Podmienky dotknutých orgánov boli skoordované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Navrhovaná stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Martin.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v §62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu správneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Vzhľadom na všetky uvedené dôvody bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle §53 a §54 zákona č. 71/197 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15-tich dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mesto Vrútky, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky.

Podané odvolanie má podľa §55 ods. 1 zákona o správnom konaní odkladný účinok.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov : verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením

územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres.

Mesto ..... - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : .....13.9.2019.....

Zvesené dňa : .....

Príloha: Situácia


Mgr. Branislav Zacharides  
primátor mesta

**Doručuje sa:**


1. Mesto Martin, IČO 00316792, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
2. Ostatní účastníci konania /vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich/ - verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli Mestského úradu Martin a na internetovej stránke mesta Martin [www.martin.sk](http://www.martin.sk)
3. Stavebný úrad – 2x

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Martin (odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia) IČO 00151866, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin
2. Okresný úrad Žilina (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), IČO 00151866, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina
3. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, IČO 30845572, Kutuzovova 258/8, 832 47 Bratislava
4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (sekcia železničnej dopavy a dráh) IČO 30416094, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
5. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36672084, Kuzmányho 539/25, 036 80 Martin
6. Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, IČO 31755194, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
9. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 09 Bratislava
11. STEFE Martin, a.s., IČO 36395714, Východná 3893/14, 036 01 Martin
12. Martinská teplárenská, a.s., IČO 36403016, Robotnícka 972/17, 036 01 Martin
13. Brantner Fatra s.r.o., IČO 31578861, Robotnícka 9950/20, 036 01 Martin
14. MARTICO, s.r.o., IČO 31559051, Východná 3893/14, 036 01 Martin
15. Mesto Martin (Odbor komunálnych služieb, referát dopravy a referát životného prostredia), IČO 00316792, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin – 2x



- STAVEBNÉ OBJEKTY**
- SO 01 - OBNOVA CHODNÍKA NA UL. ROBOTNIČKA
  - SO 02 - OBNOVA CHODNÍKA NA UL. BERNOLÁKOVA
  - SO 04 - NOVOSTAVBA CHODNÍKA NA UL. NOVÁKOVA



13.04.2019  
 13.04.2019  
 13.04.2019  
 13.04.2019

AUTOR NÁVRHU	ING. IVAN KLEIN	<b>KLEIN</b> projektová a inžinierske s.t.s. Madrova 9, Mar	
PROJEKTOVÍ STAVBY	ING. IVAN KLEIN		
VYPRACOVÁV	MIŠTO MARTIN		
STAVEBNÍK	MARTIN		
MIŠTO STAVBY	MARTIN	Č. ZÁKAZY	31
NÁZOV	ZLEPŠENIE ZAKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTURY	FORMÁT	
STAVBY	K. LOKALITAM NRK V. MARTIN	DTUM	8/2011
PARCELA	42/9/Z, 4268 OKN, 4363/10 OKN, MARTIN	MIERA	DSP
OBJEKT	SIRŠIE VZŤAHY	STUPEŇ	Č. V.
OBSAH	STAVEBNÁ	Č. A.	31
ČASŤ			