



MESTO VRÚTKY

Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 30.03.2021
Č.sp.: 243/2021-Hol

ROZHODNUTIE

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal návrh : Branislav Bubenko, Rázusova 2304/8, Martin 036 01, Patrik Hraňo, 1. Čsl. Brigády 3238/7B, 038 61 Vrútky, Ing. Emil Števík, Minská 4174/13, 036 01 Martin, podaného na mesto Vrútky dňa 16.06.2020 a začal územné konanie podľa ust. §-ov 35 a 36 stavebného zákona. Návrh posúdil podľa § 37, 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi , posúdil námietky, vyjadrenia účastníkov konania a takto

r o z h o d o l :

podľa ust. § 39 ods. 1 a § 39a ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

umiestnenie stavby: „**Spevnená plocha**“, parcela č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky.

Zámerom stavebníkov je vybudovanie spevnenej plochy pre prístup k parcelám č. KN-C 3235/130, 3235/128, 3235/95, 3235/180, 3235/148 k.ú. Vrútky.

Územie je mierne svahovité, umiestnené mimo zastavaného územia obce. Stavba spevnenej plochy v záhradkárskej lokalite nadväzuje na existujúcu miestnu komunikáciu – Ulica Lipová zo severnej strany.

Spevnená plocha je navrhnutá šírky 3,5 m, dĺžky 63,77 m. plocha je štrková ohraničená betónovými obrubníkmi. Po krajoch je zelená plocha šírky 0,5 m. Zo severnej strany nadväzuje na miestnu komunikáciu v danej lokalite – Ulica Lipová. Spevnenou plochou sa sprístupnia parcely KN-C 3235/95, 3235/128, 3235/130, 3235/148 a 3235/180 k.ú. Vrútky.

Spevnená plocha je štrková. Zemná pláň bude vyspádovaná so sklonom 3% a odvodnená drenážnou PVC rúrou do vsakovacej jamy. Súčasťou konštrukcie zemného telesa bude separačná vrstva – geotextília. Okraje spevnenej plochy budú tvorené betónovými cestnými obrubníkmi, uloženými do betónového lôžka. Po stranách spevnenej plochy je navrhnutý zelený pás šírky 0,5 m.

Dažďové vody budú zo spevnenej plochy odvádzané trativodom do vsakovacej jamy. Stavenisko sa bude nachádzať na parcelách stavebníkov, kde sa bude skladovať stavebný materiál.

Po odobratí vrstvy humusovej hlíny a zrealizovaných výkopoch pre konštrukciu spevnenej plochy sa na odkopanú pláň položí separačná vrstva- geotextília. Na túto bude položený zásyp, ktorý bude strojovo hutnený po vrstvách. Okraj plochy bude lemovaný cestným obrubníkom.

Kapacitné údaje ·

Celková zastavaná plocha stavby je: 223,195m²

Celková dĺžka: 63,77 m

Šírka: 3,5 m

Konštrukčná skladba spevnenej plochy:

- štrkový zásyp hutnený po vrstvách

- Geotextília
- Pôvodná zemina

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Spevnená plocha pre prístup k parcelám č. KN-C 3235/95, 3235/128, 3235/130, 3235/148 a 3235/180 k.ú. Vrútky, sa umiestňuje na parcely číslo KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky. Na spevnenú plochu bude prístup z existujúcej miestnej komunikácie – Ulica Lipová, v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Alojzom Tomagom, č. opr. 4848*II.
2. Stavba bude umiestnená v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.
3. Rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií :
 - a) Mesto Vrútky, Mestský úrad Vrútky stanoviskom pod č. 1325/2020/SIM-3523/2020 vydaného dňa 11.05.2020: Mesto Vrútky súhlasí ako vlastníak nehnuteľnosti – parcela KN-C 3235/99, k.ú. Vrútky, k prejazdu cez predmetnú nehnuteľnosť na pozemky parc. č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179.
 - b) SPP Distribúcia a.s., stanoviskom pod č. 1629/010520/ZA/DP vydaného dňa 12.05.2020:
 - Navrhovaná stavba zasahuje do bezpečnostného plynárenského zariadenia (ďalej len „PZ“): VTL PL DN 2,5 MPa, pričom v zmysle § 80, ods. 2) Zákona o energetike je pre PZ stanovená vzdialenosť bezpečnostného pásma 20,00 m na obidve strany od osi plynovodu.
 - SPP – D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení Zákona o energetike a TPP 906 01 s umiestnením stavby : SÚHLASÍ a stanovuje skrátenú vzdialenosť stavby : príjazdovej cesty a vjazd na pozemky od PZ na 9,00 m, pričom súhlasné stanovisko podmieňuje dodržaním nasledovných podmienok:
 - K určeniu presnej polohy vyššie uvedeného PZ je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
 - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m
 - Stavebník je povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) stavby oprávnenou osobou v súlade s podmienkami stanovenými v tomto vyjadrení,
 - Pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia je stavebník povinný predložiť SPP-D na posúdenie PD stavby na oddelenie prevádzky Žilina,
 - V zóne zníženého bezpečnostného pásma vyššie uvedeného PZ nie je dovolené navrhovať žiadne ďalšie stavebné objekty (budovy, garáže, prístrešky, prípadne objekty so zhromažďovaním osôb...),
 - Stavebník pri realizácii stavby nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení areál staveniska, prechádzať ťažkými mechanizmami, príp. iným spôsobom poškodiť plynárenské zariadenia,
 - Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby,
 - Základná vzdialenosť umiestnenia stavby kategórie V. v BP plynovodu s tlakom do 4 MPa vrátane sa stanovuje na ochranné pásmo plynovodu + 1 m. Stanovená vzdialenosť sa meria od krajnice cesty. Ak nie je krajnica vyznačená príslušnou vodorovnou dopravnou značkou , je touto krajnicou okraj chodníka, okraj priekopy alebo koniec okraja spevnenej časti vozovky, resp. päta násypu.

c) SPP Distribúcia a.s., záväzným stanoviskom pod č. TD/NS/0386/2020/Šo vydaného dňa 10.06.2020:

- SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, email: adam.kusnier@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, email: adam.kusnier@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykonať kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je pri sne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynáren-

ských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona C. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- je udelený súhlas umiestnenia stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia č. 1629/010520/ZA/DP

d) OÚ Martin, OSŽP Závazným stanoviskom č. OU-MT-OSZP-2020/006287-002 zo dňa 25.02.2020:

- umiestnenie stavby inv. stav. Ing. Emil Števík, Minská 4174/13,036 Ol Martin, Branislav Bubenko, Rázusova 2304/8,036 Ol Martin, Patrik Hraňo, I. čsl. brigády 323817B, 038 61 Vrútky - "Vjazd na pozemky", na určených pozemkoch (KN-C 3235/-176, -177, -178, -179) v k.ú. Vrútky je možné.
- Upozorňujeme, že Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva je dotknutým orgánom pri stavebnom konaní (resp. už v stupni územného konania) a v zmysle § 99 ods. I písm. b) b. 2 a § 108 ods. I písm. m) zákona Č. 79/2015 Z.z. v platn. znení dáva vyjadrenie k projektov. dokumentácii predkladanej na stavebné konanie.
- Osobitne upozorňujeme na rešpektovanie ust. § 77 (viď. Osobitné prúdy odpadov; nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, b. I až 4) zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platn. znení, pričom musí byť určený stavebník - určené fyzické osoby (v súlade s ust. § 77), pričom sa aplikovane jedná o vyplývajúce určenie pôvodcu odpadu:
- o prípad, že -pôvodcom odpadu je ten, kto uvedené práce vykonáva (pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby).
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).

e) OÚ Martin, OSŽP, záväzným stanoviskom pod č. OU-MT-OSZP-2020/006324-002 zo dňa 20.03.2020;

- Na stavbu "Vjazd na pozemky" je možné vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie a je ju možné realizovať podľa predloženého projektu vypracovaného projektantom Ing. Alojzom Tomagom, 02/2020, pre stavebníkov Ing. Emil Števík, Branislav Bubenko a Patrik Hraňo, za dodržania nasledovných podmienok:
- Výkopy žiadame z dôvodu zabezpečenia ochrany obojživelníkov a drobných stavovcov ihneď zasypať, resp. v prípade, že by výkop mal byť dlhšie nezasypaný, žiadame vykonať účinné opatrenia na zamedzenie uviaznutia drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. Ak i napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k uviaznutiu živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody.

- Zakazuje sa prebytočnou výkopovou zeminou zasypávať mokrade, brehy vodných tokov a terénne depresie. Prebytočná výkopová zemina, ktorá sa nepoužije na terénne úpravy, bude umiestnená na riadenú skládku odpadov.
- V zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny - za poškodzovanie drevín sa považuje i neprimerané poškodzovanie koreňového systému.
- V záujme ochrany prírody a krajiny zabezpečí stavebník, aby pri realizácii prác pomocou stavebných strojov a pri prevádzke stavby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a hydraulických olejov do pôdy, príp. do vodného recipientu.
- Osobitné predpisy (zákaz pestovania, držania alebo rozmnožovania invázných druhov rastlín a drevín, povinnosť ich odstraňovania) ako aj ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny (napr. potreba súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les, príp. iné) ostávajú vydaním tohto záväzného stanoviska nedotknuté.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Námietky účastníkov konania: neboli podané.

O d ô v o d n e n i e:

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal návrh žiadateľov: Branislav Bubenko, Rázusová 2304/8 Martin 036 01, Patrik Hraňo, 1. Čsl. Brigády 3238/7B, 038 61 Vrútky, Ing. Emil Števík, Minská 4174/13, 036 01 Martin, podaného na mesto Vrútky dňa 16.06.2020.

Mesto Vrútky oznámilo účastníkom konania začatie konania zo dňa 10.11.2020, určilo termín ústneho pojednávania v danej veci v spojení s miestnou obhliadkou na 11.12.2020. Účastníci v konaní nepodali námietky.

Stavba spevnenej plochy pre prístup k parcelám č. KN-C 3235/130, 3235/128, 3235/95, 3235/180, 3235/148 k.ú. Vrútky, sa realizuje z dôvodu umožnenia prístupu k horeuvedeným parcelám. Spevnená plocha sa nachádza na parcelách č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky. Spevnená plocha má šírku 3,5 m a dĺžku 63,77 m. Spevnená plocha bude odvodnená prostredníctvom trativodu do vsakovacej jamy.

Podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky č.532/2002 Z.z., *pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa územného plánu obce, prípadne územného plánu zóny.* Stavebný úrad rešpektoval umiestnenie stavby a jej začlenenie do územia s návaznosťou na všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy, predpokladaný rozvoj územia podľa územného plánu mesta Vrútky.

Podľa § 4 ods. 2 Vyhlášky č.532/2002 Z.z., *Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na príľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania.* Umiestnením stavby a jej užívaním nie je zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na príľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s ÚPD mesta Vrútky, umožňuje napojenie na vedenia a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia.

Podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky č.532/2002 Z.z., *pozemok určený na zastavanie musí svojimi vlastnosťami, predovšetkým polohou, tvarom, veľkosťou a základovými pomermi, umožňovať uskutočnenie navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie.* Predmetná lokalita umožňuje uskutočniť navrhovanú stavbu. Spevnená plocha rieši prístup k parcelám č. KN-C 3235/130, 3235/128, 3235/95, 3235/180, 3235/148 k.ú. Vrútky.

Podľa prvej vety § 37 ods.1 stavebného zákona, *podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón*. Podľa § 37 ods.2 stavebného zákona, *stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom*. Umiestnenie stavby : Spevnená plocha, parcela č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky, bolo posúdené v zmysle platného Územného plánu sídelného útvaru mesta Vrútky, v znení všetkých jeho zmien a doplnkov a jeho záväzných častí vyhlásených VZN .

Z platnej ÚPD Vrútky vyplýva, že územie, na ktorom sa má navrhovaná stavba umiestniť, z hľadiska cieľov a zámerov v nej navrhnutých, je s touto v súlade. Stavba nezasahuje do ochranných pásiem.

K stavbe sa vyjadrili: Mesto Vrútky, Mestský úrad Vrútky stanoviskom pod č. 1325/2020/SIM-3523/2020 vydaného dňa 11.05.2020; ŠPP Distribúcia a.s., stanoviskom pod č. 1629/010520/ZA/DP vydaného dňa 12.05.2020; SPP Distribúcia a.s., záväzným stanoviskom pod č. TD/NS/0386/2020/Šo vydaného dňa 10.06.2020; OÚ Martin, OSŽP Záväzným stanoviskom č. OU-MT-OSŽP-2020/006287-002 zo dňa 25.02.2020; OÚ Martin, OSŽP, záväzným stanoviskom pod č. OU-MT-OSŽP-2020/006324-002 zo dňa 20.03.2020;

Stanoviská účastníkov konania a orgánov boli prejednané a zahrnuté do podmienok povolenia. Na základe všetkých predložených podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni mesta Vrútky dňa 16.06.2020.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Vrútky.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je možno podať návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta

Príloha: Situácia

Doručiť:

1. Branislav Bubenko, Rázusova 2304/8, 036 01 Martin
2. Patrik Hraňo, 1. Čsl. Brigády 3238/7B, 038 61 Vrútky
3. Ing. Emil Števík, Minská 4174/13, 036 01 Martin
4. Ing. Alojz Tomaga, J. Mazúra 4453/28, 036 01 Martin
5. Božena Višňovcová, Karpatská 3107/6, 010 08 Žilina
6. Dr. Oľga Vágnerová, Chlubovna 15, Brno 12 – Král. Pole, 612 00 ČR
7. Róbert Kalnický, Necpaly 388, 038 12 Necpaly

Na vedomie:

8. Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
9. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. OÚ Martin, OSŽP, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 3555/36, 811 04 Bratislava
12. OÚ Martin, odbor pozemkový a lesný, Pavla Mudroňova 4, 036 01 Martin
13. a/a