

OKRESNÝ ÚRAD MARTIN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

OU-MT-OSZP-2015/013114-EIA-Kh

V Martine 11.12.2015

Mestský úrad Vrútky	
Podací číslo: 3125/2015-KO1	Registratúrna značka
Došlo dňa: 16.12.2015	Skartačný znak a lehota
Prílohy:	Vytvoril: 

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), vykonal podľa § 29 ods. 2 v spojení s § 18 ods.2 písm. b) zákona o posudzovaní zisťovacie konanie na základe oznámenia o zámere navrhovanej činnosti „**Výroba betónových zmesí Dubná skala - 1. etapa**“ (ďalej len „zámer“), predloženého navrhovateľom **ZAPA beton SK, s.r.o., Vajnorská 42, 830 00 Bratislava, IČO 35 814 497** (ďalej len „navrhovateľ“), v zastúpení Enviconsult s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, ktorý je spracovateľom zámeru a rozhodol v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť „**Výroba betónových zmesí Dubná skala - 1. etapa**“, umiestnená v k. ú. Vrútky, parc. č. 3871/161, 4043/4, 4045/4, predmetom ktorej je vybudovanie novej dočasnej výroby betónových zmesí v rámci zariadenia staveniska pre výstavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala v priestore východného portálu tunela Višňové,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

1. Navrhovateľ zapracuje do projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch povoľovania opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v predloženej zámere.
2. Navrhovateľ zapracuje do projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch povoľovania pripomienky uvedené v doručených stanoviskách k navrhovanej činnosti v tomto konaní.

Odôvodnenie :

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OUMT-OSŽP“), na základe žiadosti navrhovateľa **ZAPA beton SK, s.r.o., Vajnorská 42, 830 00 Bratislava, IČO 35 814 497, v zastúpení Enviconsult s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina** a doručenia zámeru, vypracovaného podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní, dňa 19.10.2015 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „**Výroba betónových zmesí Dubná skala - 1. etapa**“, ktorá svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní do kapitoly 6. Priemysel stavebných látok, položky 2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov. Výrobnou kapacitou od 50 000 do 100 000 t/rok je činnosť zaradená do časti B pre zisťovacie konanie. Výroba betónových zmesí bude naviazaná na výstavbu diaľnice D1 v úseku Višňové – Dubná Skala, jedná sa o dočasnú stavbu, po dobudovaní diaľnice bude betonáreň odstavená a prevádzka demontovaná, preto OUMT-OSŽP na základe žiadosti investora listom OU-MT-OSZP-2015/012631-EIA-Kh zo dňa 14.10. 2015 upustil od variantnosti riešenia zámeru.

Účelom predloženého zámeru je vybudovanie technologickej linky, ktorá bude slúžiť na výrobu betónových zmesí, následne odoberaných autodomiešavačmi a valníkmi pre potreby výstavby tunela Višňové, ktorý je súčasťou diaľnice D1. V rámci betonárne bude zabezpečovaná výroba betónových zmesí všetkých druhov a konzistencií s maximálnym rozmerom kameniva do 22 mm.

Vymedzenie objektov navrhovanej činnosti:

1. Betonáreň a recyklačná linka, ktorú tvorí:
 - kompaktný celok technológie
 - velín
 - zásobníky cementu a popolčeka
 - kontajner na skladovanie tekutých prísad
 - nájazdové rampys osadením na mobilných základoch
2. Drobné objekty (obytné oceľové kontajner) najmä pre účely zázemia technológie
3. Zásobníky kameniva – otvorené plochy pre skladovanie kameniva rôznych frakcií: 5 ks
4. Príjazdová komunikácia a spevnené plochy tvorí jeden celok plochy určenej pre navrhovanú činnosť, je dopúravne napojená na staveniskovú komunikáciu stavby diaľnice D1 v úseku Višňové – Dubná Skala
5. Zdroj technologickej vody - prípojka vody z čistiaceho zariadenia vôd z razenia tunela, ktoré je súčasťou staveniska
6. Prípojka pitnej vody
7. Kanalizácia:
 - splaškové odpadové vody budú riešené zberom v nadzemnej nádrži a následným odvozom,
 - dažďové odpadové vody z areálu budú odvádzané vspádovaním plochy areálu k odvodňovaciemu kanálu zaústenému do odvodňovacieho žľabu s vyústením do rieky Váh

8. Propánové hospodárstvo: 2 ks zásobníkov propánu, s max. celkovým množstvom skladovaného propánu 4,2 t s vnútroareálovým plynovodom vedeným zemou
9. NN prípojka a trafostanica – objekty pre zabezpečenie el. energie areálu.

Požiadavky na vstupy:

1. Záber pôdy: cca 4000 m²
2. Spotreba vody: cca 3143 m³ úžitková voda, 110 m³ pitná voda
3. Suroviny pre max. výrobnú kapacitu 94500 t betónových zmesí, orientačné množstvo:
 - kamenivo - 47 000 t
 - cement - 9 500 t
 - voda - 3 143 m³
 - plastifikátory - 55 t
 - prísady (popolček) - 3 000 t
4. Elektrická energia: cca 1036 MWh
5. Propán: cca 12 733 l
6. Dopravná intenzita vzrastie o 96 prejazdov za deň, prevažne po spevnenej komunikácii pre potreby staveniska.

Údaje o výstupoch:

1. Ovzdušie: navrhovaná činnosť predstavuje stavbu nového zdroja znečisťovania ovzdušia, z ktorého budú vypúšťané emisie:
 - tuhé znečisťujúce látky vznikajúce v procese od skladovania až po miešanie a plnenie betónu do domiešavačov,
 - emisie zo spaľovania propánu používaného na ohrev technologickej vody.
2. Odpadové vody:
 - technologické: súčasťou technológie je recyklačná linka, z hľadiska odpadových technologických vôd sa jedná o bezodpadovú technológiu,
 - splaškové: z nadzemnej zbernej nádrže týždenne odvážané,
 - dažďové odpadové vody z areálu.
3. Odpady:
 - vznikajúce pri výstavbe technologickej linky,
 - vznikajúce pri prevádzke technologickej linky,
 - komunálny odpad.
4. Hluk:
 - z dopravy nákladných vozidiel,
 - technologické zdroje hluku.

Vyhodnotenie a návrh zmierňujúcich opatrení:

Komplexné posúdenie vplyvov na životné prostredie bolo spracované z hľadiska hodnotiacich kritérií:

- rozsahu vplyvu a jeho hodnotenia,
- závažnosti vplyvu a jeho hodnotenia,

- pravdepodobnosti výskytu vplyvu a jeho hodnotenia,
 - doby trvania vplyvu a jeho hodnotenia,
 - komplexného vyhodnotenia vplyvov na životné prostredie podľa stupňa významnosti.
- Pri určovaní významnosti vplyvov bolo uvažované o ich možných dopadoch na kvalitu životného prostredia počas realizácie stavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti.
- Na základe vyhodnotenia vplyvov realizácie navrhovanej činnosti bolo navrhovateľom zhodnotené, že pri bežnej prevádzke nie sú očakávané významné negatívne vplyvy, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť životné prostredie. Vhodne nastavenými preventívnymi a ochrannými opatreniami je reálne eliminovať možné riziká negatívneho vplyvu na životné prostredie pri nepredvídaných situáciách.

Navrhované zmierňujúce opatrenia:

1. Ochrana ovzdušia
 - v rámci žiadosti o súhlas orgánu ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky pripraviť návrh prevádzkovej evidencie zdroja;
 - pred uvedením zdroja do prevádzky spracovať miestny prevádzkový predpis pre obsluhu zariadení, vrátane riešenia mimoriadnych stavov a havárií;
 - v rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť prvé oprávnené meranie na preukázanie dodržania určeného emisného limitu a množstva emisie znečisťujúcich látok podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v rozsahu určenom pre priemyselnú výrobu betónu a malty alebo iných stavebných materiálov (TZL);
 - vykonávať pravidelnú kontrolu a v prípade potreby výmenu filtračnej textílie vo výduchoch na silách;
2. Ochrana vôd
 - počas výstavby zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do podzemných vôd;
3. Odpadové hospodárstvo
 - v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie navrhnúť konkrétny spôsob zneškodňovania odpadov vzniknutých pri výstavbe a prevádzke objektu;
 - pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.

OUMT-OSŽP v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní v rámci zisťovacieho konania rozposlal predmetné oznámenie o zámere navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil oznámenie na webovom sídle MŽP SR:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/vyroba-betonovych-zmesi-dubna-skala-1-etapa

a zároveň na svojom webovom sídle a úradnej tabuli zverejnil informáciu pre verejnosť v súlade s § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní.

Mesto Vrútky ako dotknutá obec zabezpečila zverejnenie Oznámenia o zámere navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli v dňoch 30.10.-23.11.2015. Listom 2725/2015-PRE zo dňa 18.11.2015 vyjadrila súhlasné stanovisko s predloženým zámerom a oznámila, že zo strany verejnosti neboli vznesené a doručené žiadne pripomienky k zámeru.

Stanoviská k navrhovanému zámeru:

V súlade s § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu tieto subjekty nasledovné písomné stanoviská, ktoré predkladáme v skrátenej forme:

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, list OU-MT-PLO-2015/013163-SIS-P zo dňa 6.11.2015: pri realizácii dočasnej stavby je treba postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, realizácia zámeru nevyvolá ďalšie vplyvy na pôdu.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-MT-OSZP-2015/013297-OH.Mi zo dňa 02.11.2015: nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
- štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-MT-OSZP-2015/013281-Kh zo dňa 24.11.2015: nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
- štátna vodná správa, list č. OU-MT-OSZP-2015/013280-vod.Va zo dňa 18.11.2015: nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní, za nasledovnej podmienky:
 - vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z areálu betonárne pred zaústením do odvodňovacieho žľabu prečistiť na čistiacom zariadení,
 - žiadame o opravu údajov v zámere, ktoré sa týkajú zdroja pitnej vody pre zamestnancov : Zdrojom pitnej vody nebude vybudovaná prípojka ako je uvedené v zámere. Pitný režim zamestnancov bude riešený osadením stojanového dávkovača pitnej vody s vymeniteľnou fľašou a integrovaným zásobníkom na jednorazové poháre. Objem vymeniteľnej vody predstavuje 18,9 l.
- štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-MT-OSZP-2015/013414-Mu zo dňa 10.11.2015: nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine, list č. ORHZ-MT1-1318/2015 zo dňa 10.11.2015:

- nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo hospodárstva SR, list. zn: 27578/2015-3200-54621 zo dňa 10.11.2015:

- odporúča schváliť predložený zámer s nasledovnými pripomienkami/odporúčaniami:
- počas prevádzky betonárne zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do horninového prostredia a následne do podzemných vôd,
- zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu – eliminovať zdroje prašnosti,
- pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch,
- realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, list č. PPL 2015/007043 zo dňa 10.11.2015:

- súhlasí s činnosťou navrhovanou v zámere za predpokladu dopracovania podkladov a dokladov, ktoré je potrebné doručiť súbežne so žiadosťou k vydaniu záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravia k umiestneniu stavby, resp. doplnené/doriešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie:

1. riešiť a predložiť na RÚVZ so sídlom v Martine spôsob zabezpečenia nútenej výmeny vzduchu vo veľine so zodpovedajúcim stupňom filtrácie privádzaného vzduchu s ohľadom na predpokladané hodnoty prašnosti v exteriéri;
2. doriešiť, doplniť podľa textu tohto odborného stanoviska všetky pripomienky, nedostatky a nejasnosti (vrátane použitej technológie – s použitím „popolčeka“; zatriedenia kategórie územia pri „obytnom dome“ z hľadiska vyhlášky č. 549/2007 Z.z....);
3. okrem povinností, uvedených v texte tohto zámeru, zabezpečiť všetky náležitosti vo veci vydania rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z., vykonávacími predpismi, aproximačnými nariadeniami vlády SR a súvisiacou legislatívou SR a EU, požiada účastník konania ZAPA beton SK, s.r.o., IČO: 35814497, Vajnorská 142, 830 00 Bratislava o posúdenie prevádzky v rámci kolaudačného konania s vydaním záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva k umiestneniu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., po kolaudácii požiadať RÚVZ so sídlom v Martine o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky;

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, list č. 05796/2015/ODaÚP-2 zo dňa 16.11.2015;

- nemá z hľadiska súladu s ÚPN VÚC ŽK v platnom znení k zámeru pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

V stanovenej lehote neuplatnili možnosť vznesenia pripomienok Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V zmysle § 29 ods. 9 zákona, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.

V priebehu zisťovacieho konania neboli doručené OUMT-OSŽP ani dotknutej obci písomné stanoviská zainteresovanej verejnosti.

Záver

OUMT-OSŽP vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, v ktorom rozhodoval o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Pri rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, najmä z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zámere navrhovanej činnosti, prihliadal na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene podľa § 23 dotknutými orgánmi štátnej správy.

OUMT-OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia uvedených podkladov v konaní, zistenia stavu z hľadiska vyhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že podľa zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti, vykonaného v etape vypracovania oznámenia o zámere navrhovanej činnosti, nie je predpoklad takých negatívnych vplyvov, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich povolenie konania.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné

zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, tieto požiadavky sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností OUMT-OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o tomto rozhodnutí na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona o posudzovaní.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň oznámenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



M. Matula
Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Rozdeľovník:

Povoľujúci orgán:

Mesto Vrútky, stavebný úrad

Rezortný orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Martin - Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin:
 - a. úsek ochrany vôd a ich racionálneho využívania
 - b. úsek ochrany ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme
 - c. úsek odpadov, obalov a odpadového hospodárstva
 - d. úsek ochrany prírody a krajiny
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
3. Okresný úrad Martin - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
4. Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
5. Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, Mudroňova 45, 036 01 Martin
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine, V. Žingora 30, 036 01 Martin
7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina

Dotknutá obec:

Mesto Vrútky

Navrhovateľ:

ZAPA beton SK, s.r.o., Vajnorská 42, 830 00 Bratislava
Enviconsult s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina

Dotknutá verejnosť:

Zverejnenie podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní:

Vyvesené dňa : 14. 12. 2015 Zvesené dňa :

MESTO VRÚTKY
Mestský úrad
Námestie S. Zachara 4
038 61 VRÚTKY
-1-

Zabalaor

.....
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

.....
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby