



MESTO VRÚTKY

Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 15.07.2022
Č.sp.: 1103/2022/Tk

ROZHODNUTIE

Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 00316792, podal na mesto Vrútky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad 1. stupňa, podľa určenia stavebného úradu Okresným úradom Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-MT-OCDPK-2022/006836-002 zo dňa 11.04.2022, v zmysle ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu „**Parkovisko – Ul. Matúša Dulu, Martin - Priekopa**“ umiestenej na pozemkoch parc. č. KN-C 3496, 1759/110, 1759/111 v k.ú. Priekopa, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Vrútky pod č. sp. 2115/2021/Tk-1032/2022 zo dňa 15.02.2022, právoplatné dňa 23.03.2022.

Mesto Vrútky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Po vykonanom stavebnom konaní podľa §-ov 61, 62 a 64 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti

rozhodol takto:

stavbu : „**Parkovisko – Ul. Matúša Dulu, Martin - Priekopa**“ umiestenej na pozemkoch parc. č. KN-C 3496, 1759/110, 1759/111 v k. ú. Priekopa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Popis stavby:

Predmetom stavebného povolenia je návrh parkoviska, vrátane odvodnenia parkoviska a verejného osvetlenia. Riešené územie s navrhovaným parkoviskom je súčasťou katastrálneho územia Priekopa. Parkovisko bude dopravne napojené na miestne komunikácie - ulica Matúša Dulu. Na parkovisku vznikne 38 parkovacích miest, z toho 2 budú vyhradené pre vozidlá osôb so zdravotným postihnutím. Vybudovaním nového parkoviska sa zväčší priestor na odstavovanie vozidiel, ktorých je v súčasnosti nedostatok. Parkovisko pozostáva z dvoch parkoviskových komunikácií, na ktoré sa budú napájať kolmé parkovacie miesta. Obrusná vrstva krytu parkoviskových komunikácií bude z asfaltobetónu, obrusná vrstva krytu parkovacích miest bude z betónovej zámkovej dlažby hr. 80 mm. Parkoviskové komunikácie budú od parkovacích miest oddelené - oddielované - zapustenými cestnými obrubníkmi. Odvodnenie parkoviska bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu k navrhovaným dažďovým vpustom a novou dažďovou kanalizáciou cez odlučovač ropných látok do podzemného vsaku.

Parkovacie miesta budú s kolmým radením státím, rozmerov 5,00 m x 2,50 m, pre zdravotne postihnutých budú mať rozmery 5,00 x 3,50 m. Parkoviskové komunikácie budú široké 6,00 m. Parkovisková komunikácia "A" bude dlhá 20,79 m, parkovisková komunikácia "B" bude dlhá 27,43 m. Na parkoviskovú komunikáciu "A" bude napojený pás parkovacích miest iba po jednej strane - pravej - v smere staničenia. Na parkoviskovú komunikáciu "B" budú napojené parkovacie miesta z oboch strán. Ďalší pás parkovacích miest bude napojený na existujúcu miestnu komunikáciu, ktorá zostane zachovaná v šírke 6,00 m. Odvodnenie parkoviska bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym vypádom povrchu smerom ku navrhovaným dažďovým vpustom. V pozdĺžnom smere navrhujeme spád komunikácie "A" s hodnotou 0,5%, komunikácia "B" bude mať v pozdĺžnom smere spády 0,5% a 1%. V priečnom smere bude mať parkovisková komunikácia "A" jednostranný spád s hodnotou 1% a príslušné parkovacie plochy budú mať spád 2%, smerom ku parkoviskovej komunikácii. Parkovisková komunikácia "B" bude mať v priečnom smere spád 1,5% a príslušné parkovacie miesta budú mať spády 2% a 1,5% - smerom ku parkoviskovej komunikácii. Parkovacia plocha pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie bude mať priečny spád s hodnotou 1%, smerom od miestnej komunikácie ku navrhovanému ostrovčeku a v pozdĺžnom smere bude kopírovať pozdĺžny spád existujúcej miestnej komunikácie - podľa geodetického zamerania - 0,3% a 0,4%. Aby nedochádzalo ku stekaniu dažďových vôd z nového parkoviska na existujúce miestne komunikácie (ani naopak), navrhujem napojenie parkoviskových komunikácií z oboch strán pozdĺžne vypádom tak, že vo vjazdoch na parkovisko od miestnych komunikácií bude povrch najskôr stúpať a až následne klesať ku novým dažďovým vpustom.

Parkoviskové komunikácie budú mať nasledovnú skladbu:

asfaltobetón	AC11	hr. 50 mm
obalované kamenivo	AC22	hr. 70 mm
kamenivo spevnené cementom		hr. 180 mm
štrkodrava		hr. 200 mm
Celková hrúbka konštrukcie vozovky bude		500 mm.

Obrusná vrstva krytu parkovacích miest bude z betónovej zámkovej dlažby, konštrukcia bude mať nasledovnú skladbu:

betónová zámková dlažba	hr. 80 mm
lôžko- drvené kamenivo (fr. 4-8 mm)	hr. 40 mm
izolácia proti priesaku ropných látok	
kamenivo spevnené cementom	hr. 180 mm
štrkodrava	hr. 200 mm
Celková hrúbka konštrukcie vozovky bude	500 mm.

Spevnené plochy z asfaltobetónu budú od spevnených plôch z betónovej zámkovej dlažby oddielované zapustenými cestnými obrubníkmi.

Odvodnenie povrchu parkoviska bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu k navrhovaným dažďovým vpustom a novou dažďovou kanalizáciou cez odlučovač ropných látok do podzemného vsaku. Odvodnenie podložia vozovky parkoviska bude z drenážnych rúrok PVC U DN 160 mm, ktoré budú zaústené do nových šácht dažďových vpustov. Odvodnenie zachytených prípadných ropných látok bude pomocou drenážnych rúrok so zvýšenou tuhosťou Strabusil LP (ACO) z PE-HD U DN 100, ktoré budú tiež zaústené do šácht vpustov novej dažďovej kanalizácie.

Osvetlenie parkoviska bude pripojené na merané rozvody verejného osvetlenia na ulici Matúša Dulu v stožiarovej svorkovnici jestvujúceho osvetľovacieho stožiaru, ktorý sa nachádza na parcele č. 1759/113 blízko riešeného parkoviska. Pripojenie sa vykoná káblom CYKY J 4x10, ktorý bude uložený vo výkope spolu s uzemňovacou páskou, na ktorú sa budú pripájať kostry stožiarov. Kábel bude v celej trase chránený chráničkou, preto postačuje výkop 35x40 cm, iba v dvoch úsekoch popod asfaltovú cestu bude mať výkop rozmery 50x120 cm. Na osvetlenie parkoviska sa použije päť osvetľovacích stožiarov výšky 5 m, každý s dvojstranným výložníkom. Do stožiarov sa nainštalujú dvojokruhové stožiarové svorkovnice. Navrhujeme použitie 10 ks LED svietidiel

MEGIN II M 1x35W, OMS s inteligentným driverom INT DIM-EPO, ktorý vyhodnocuje umelú polnoc podľa posledných troch dní svietenia a automaticky upravuje dobu plného a zníženého svietenia obj.č. 802008, IP 65, OMS s úpravou IOT ready, ktorá zabezpečuje doplnenie svietidla Nema socketom pre možnosť integrácie ďalšieho externého riadenia svietidla (smart).

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ivetou Kolenčíkovou, bytom Na Bystričku 16, 036 01 Martin, autorizovaná stavebná inžinierka, č. reg. 4524*12.
2. Podstatné zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy, vrátane nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
5. Termín ukončenia stavby : 02/2023.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Odborný dozor nad jej uskutočnením bude vykonávať dodávateľ. Dodávateľ a stavby je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberu.
7. Stavebné výrobky použité pri realizácii stavby musia vyhovovať požiadavkám zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
8. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, označené s uvedením údajov o stavbe.
9. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
10. Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na križovanie resp. súbeh vedenia trasy novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi sieťami, stanovených ich vlastníkmi.
11. Pred začatím stavebných prác sú stavebníci povinní vyzvať správcov jednotlivých sietí (telekomunikačných, plynových, električka , plyn , voda..) na vytýčenie jednotlivých trás vedení, aby nedošlo k poškodeniu vedení.
12. O stavebných prácach viesť prehľadné záznamy v stavebnom denníku ktorý sa priloží pri kolaudácii stavby.
13. Čistiť miestne cesty pri výjazde mechanizmov zo stavby.
14. Prípadné vzniknuté škody spôsobené tretím osobám z titulu svojej zodpovednosti nahradia stavebníci podľa osobitných predpisov, prípadne zabezpečia uvedenie veci do pôvodného stavu.
15. Rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií :

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy

(vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2022/006885-Va zo dňa 06.05.2022)

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po preštudovaní predloženej PD v zmysle § 28 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení dáva nasledovné vyjadrenie:

1. Uskutočnenie predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné.
2. Na stavebný objekt SO 02 Dažďová kanalizácia uvedený v predloženej projektovej dokumentácii je potrebné vodoprávne povolenie v zmysle § 21 a § 26 zák. č. 364/2004 Z. z. o

vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

3. K vodoprávnemu povoleniu žiadame predložiť právoplatné územné rozhodnutie a hydrologické posúdenie k predmetnej stavbe.

V zmysle § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení v spojení s § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov sa považuje toto vyjadrenie za záväzné stanovisko a nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie podľa § 26 ani súhlas podľa § 27 vodného zákona.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu OZ, Správa povodia horného Váhu Ružomberok

(stanovisko CS SVP OZ PN 5031/2022/2 zo dňa 03.05.2022)

Po preštudovaní predloženého projektu dáva SVP, š.p., Povodie horného Váhu OZ, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné stanovisko:

- S umiestnením objektov je možné súhlasiť, nakoľko tieto budú umiestnené mimo záujmov štátu v správe našej organizácie.
- S navrhovaným spôsobom zachytenia a likvidácie dažďových vôd z parkovacích plôch a parkoviskových komunikácií v množstve $Q=7,44$ l/s, ktoré budú pred zaústením do vsakovacieho zariadenia prečistené v ORL, budeme súhlasiť.
- Zvolený ORL LO Alfa 8-1 ss B s výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,2 mg/l budeme akceptovať. V prípade zmeny typu, požadujeme plnoprietokový ORL. K jeho osadeniu žiadame prizvať technika
- Upozorňujeme, že pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby pre zabezpečenie garantovanej hodnoty NEL na odtoku
- Začiatok a koniec stavebných prác žiadame nahlásiť a ku kolaudácii prizvať technika strediska Turiec (0914/325 871, príp. 0903/806 387).

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny

(OU-MT-OSZP-2022/006780-002-Ba zo dňa 02.05.2022)

Na uvedenú stavbu je možné vydať stavebné povolenie a je ju možné realizovať na základe predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ivetou Kolenčíkovou. Na Bystričku 16, 036 01 Martin, 01/2022, pre investora Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Prebytočnou výkopovou zeminou nesmú byť zasýpané brehy vodných tokov, mokrade a terénne depresie.
2. V prípade výskytu invázných druhov rastlín a drevín v priestoroch výstavby bude zabezpečené ich odstránenie. V prípade realizácie sadových úprav nesmú byť použité invázne druhy drevín a rastlín.
3. V zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny - za poškodzovanie drevín sa považuje i neprimerané poškodzovanie koreňového systému.
4. Žiadame, aby ku kolaudácii stavby bola realizovaná na plochách zelene výsadba vhodných drevín (§ 3 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny) podľa vopred vyhotoveného projektu sadových úprav (za každý výrub dreviny: výsadba 3 ks drevín). V prípade kolaudácie v nevhodnom období (neskorá jeseň, zima, skorá jar) bude výsadba drevín vykonaná najneskôr do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Osobitné predpisy (napr. zákon o odpadoch, zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné) ako aj ostatne ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny (napr. potreba súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les a iné) ostávajú vydaním tohto záväzného stanoviska nedotknuté.

Stanovisko odbornej organizácie Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine bolo tunajšiemu úradu poskytnuté osobne Ing. Júliu Som Schestágom dňa 11. 04. 2022.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza súhlas ani povolenie v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a ani zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších

predpisov, ani konanie v zmysle zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani konanie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ani vyjadrenia a stanoviská ostatných úsekov Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva
(OU-MT-OSZP-2022/006869-La zo dňa 14.04.2022)

Realizácia výstavby investora, stavebníka Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin „Parkovisko - Ulica Matúša Dulu, Martin - Priekopa" na pare. č. KN-C 1759/110, 1759/111 a 3496 v k. ú. Priekopa je možná za splnenia daných podmienok:

1. So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skúp. „17 - stavebné odpady a odpady z demolácii - podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s ust. § 77 (viď. Osobitné prúdy odpadov; Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1-4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).

Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stav, prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina (využiteľný stavebný odpad č. k. 17 05 06, „O", príp. iný z podsk. 17 05 ZEMINA...) použije na inom mieste, ako bola vykopaná.

Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a, b, c), v zmysle čoho je potrebné trvalé zabezpečiť výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.

Dodržať ust. § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 3 a 4, keď stavebné odpady vzniknuté narušením komunikácie je zodpovedná osoba (so stav. povolením) povinná materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

2. Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať stavebníkom, pôvodcom odpadov (právnická osoba) zodpovedným za realizáciu stavebných prác pri kolaudačnom konaní orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu ŠS OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).

Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využitelných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH.

3. Zhromažďovanie odpadov (v súlade s ust. § 3 ods. 4 zákona) vykonávať v súlade s ust. § 8 vykonávacieho predpisu k zákonu o odpadoch, ustanoveného vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v platnom znení.

Pozn.: V zmysle ust. § 8 ods. 1 tohto vykonávacieho predpisu sa priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže.

Ustanovenia posúdenia vhodnosti územia pre zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov aj od orgánov: OÚ Martin, OSŽP-ŠSOPaK, OÚ Martin, PLO, resp. dotknutej obce, ako aj vlastníka, tým ostávajú nedotknuté.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko.

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin
(vyjadrenie č. O22310002624 zo dňa 19.04.2022)

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle ust. zák. č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, dávame k predloženej PD stavby nasledovné vyjadrenie:

V záujmovej lokalite sú uložené potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti. Ich trasa je orientačne zakreslená v situácii stavby.

S realizáciou stavby podľa predloženej dokumentácie, kde povrchové zrážkové odpadové vody nebudú odvádzané do verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pre určenie presnej trasy je potrebné inž. siete vytýčiť fyzicky.
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je nutné požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. o vytýčenie polohy verejného vodovodu, verejnej kanalizácie.
- Presné vytýčenie vodovodného potrubia v našej správe Vám na základe objednávky zabezpečí Henrich Hvizdák - kontakt 043/4210156, 0918 690 039 henrich.hvizdak@turvod.sk, Oto Melišík - kontakt 043/4210156, 0907711429 oto.melisik@turvod.sk a vytýčenie kanalizačného potrubia v našej správe Vám na základe objednávky zabezpečí Peter Martiník - kontakt 0918 701 124, peter.martinik@turvod.sk.
- Verejné vodovody (VV) a verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane ich ochranného pásma (OP) v zmysle platnej legislatívy.
- Rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z. z.
Pri stavebných prácach je nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod/kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa ich prevádzka.
- Začiatok prác v ulici M. Dulu žiadanie min 3 dni vopred preukázateľne ohlásiť na dispečing našej spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: dispečing@turvod.sk.
- Križovanie podzemných vedení inž. sietí žiadame realizovať v zmysle STN 73 6005 - dodržať najmenšiu zvislú vzdialenosť medzi križujúcimi sa podzemnými vedeniami.
- Práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení vykonávať až po prizvaní určeného zástupcu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
 - prevádzkového majstra vodovodov - kontakt: p. Miroslav Holec tel. č. 0905 469 243,
 - prevádzkového majstra kanalizácie - kontakt: p. Peter Martiník tel. č. 0918 701 124.
- Zemné práce v blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie realizovať ručne min. 1,0 m na každú stranu od osi potrubia, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Pri prácach nesmie dôjsť k poškodeniu a destabilizácii jestvujúcich inžinierskych sietí. Pred zasypaním prizvať určeného pracovníka našej spoločnosti na kontrolu stavu a dodržania priestorovej normy. O výsledku kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam, kde bude potvrdená správnosť križovania a súbehu. Pri zaznamenaní kontroly musí byť zhotoviteľskou firmou v stavebnom denníku presne definovaný úsek, ktorý je kontrolovaný.
- Pri návrhu náhradnej výsadby stromov žiadame potrubie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Stromy žiadame vysádzať mimo ochranného pásma verejného vodovodu a kanalizácie tak, aby ani v budúcnosti koreňový systém nemohol poškodiť potrubie verejných sietí.
- Všetky zmeny oproti schválenej PD žiadame vopred odsúhlasiť s našou spoločnosťou.
- K vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby doložiť porealizačné vyjadrenie od Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Martin. K vydaniu je potrebné preukázať splnenie uvedených podmienok.

Mesto Martin, oddelenie dopravy

(záväzná stanovisko č. Dopr. 37126/74913/2022-05/Ži ZS zo dňa 03.05.2022)

Mesto Martin, ako cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty podľa § 3 ods. (2) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a doplnkov (ďalej cestný zákon) s DSP dopravnej stavby „Parkovisko - Ulica Matúša Dulu, Martin - Priekopa“ na základe kladného stanoviska správcu miestnych ciest a záväzných stanovísk OR PZ SR, Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v Martine z 25. 04. 2022 č. ORPZ-MT-ODI-34-028/2022, ORPZ-MT- ODI-11-077/2022 - TDZ a č. ORPZ-MT-ODI-10-122/2022 - DDZ súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok :

- A.1 Úradom pre vydanie stavebného povolenia dopravnej stavby bude špeciálny stavebný úrad v zmysle : 3a ods. (4) cestného zákona a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebne m poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

- A.2 Verejné osvetlenie nie je súčasťou dopravnej stavby podľa § 8 ods. (6) vyhlášky č. 35/194 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a preto cestný správny orgán podľa návrhu umiestnenia súhlasí, ale stavebným úradom bude všeobecný stavebný úrad.
- A.3 Do podania žiadosti o určenie trvalého dopravného značenia je stavebník povinný prostredníctvom projektanta dopracovať situáciu - v. č. 01-08 - Trvalé dopravné značenie podľa požiadavky OR PZ SR, ODI v Martine č. ORPZ-MT-OD1-11 -077/2022 z25. 04. 2022 a overenej situácie č. 01-08 ODI v Martine 25.04.2022.
- A.4 V plnom rozsahu rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8a zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.
- Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, stavebník (zhotoviteľ stavby) požiada príslušný cestný správny orgán podľa §§ cestného zákona z dôvodu realizácie stavby o vydanie:
 - rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 (záber vozovky, chodníka, rozkopanie/pretláčanie, a pod.),
 - povolenia na uzavretie, odklon alebo obchádzkové trasy (obmedzenie premávky, uzavretie, obchádzkové trasy) počas realizácie stavby podľa § 7 cestného zákona.
 - rozhodnutia na napojenie „vetvy A“ a „vetvy B“ na miestnu cestu Ul. Matúša Dulu na pozemku parcely č. KNC 2132 a 3496 v k. ú. Priekopa podľa § 3b cestného zákona.
 - určenia pre umiestnenie dočasného dopravného značenia na miestnej ceste Ul. Matúša Dulu podľa § 3 ods. (2) cestného zákona v náväznosti na zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR Č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - K žiadostiam podľa bodu 1.1/, 1.2/, 1.3/, 1.4/ musí žiadateľ predložiť 2x projektovú dokumentáciu vypracovanú odborne spôsobilou osobou a odsúhlasenú OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom v Martine vrátane súhlasného stanoviska správcu miestnej cesty.
 - Pred podaním žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu stavebník (zhotoviteľ stavby) požiada o určenie pre umiestnenie trvalého dopravného značenia (zvislé, vodorovné, dopravné zariadenia a pod.) na miestnej ceste Ul. Matúša Dulu podľa § 3 ods. (2) cestného zákona v náväznosti na zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR. č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - Počas realizácie stavby musí byť v čo najmenšej miere obmedzená premávka na pozemných komunikáciách z dôvodu vývozu vybúraných hmôt a materiálov, vykladania stavebného materiálu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť opatrenia, aby nedošlo počas vývozu vybúraných hmôt a materiálov, vykladania stavebného materiálu k dopravnej nehode alebo zraneniu účastníkov cestnej premávky.
 - Zariadenie staveniska umiestniť na nehnuteľnosti vo vlastníctve stavebníka (investora). V prípade, ak bude potrebné použiť priestor mimo nehnuteľnosti vo vlastníctve investora, resp. stavebníka, je povinný požiadať o vydanie súhlasu na užívanie verejného priestranstva (nehnuteľnosti, pozemku a pod.) vlastníka danej nehnuteľnosti.
 - Dažďové vody zo spevnených a parkovacích plôch nesmú byť odvedené na chodník a pozemnú komunikáciu.
 - Stavebník (investor), resp. zhotoviteľ stavby zabezpečí v prípade znečistenia na vlastné náklady pravidelné denné čistenie príľahlých pozemných komunikácií (aj chodník) - zamiešť, zmyť, kropiť a pod.
 - V prípade, že sa na trase výkopu nachádza akákoľvek drevina, je potrebné podať žiadosť na výrub drevín v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. Povoľovacím orgánom je mesto Martin, Oddelenie životného prostredia ŽP a komunálnych služieb.
 - V prípade akejkoľvek zmeny v projektovej dokumentácii pred vydaním stavebných povolení žiadame predložiť zmenenú projektovú dokumentáciu na opätovné posúdenie. To isté platí aj v

prípade zmien počas realizácie stavby, hlavne čo sa týka komunikácií (vozovky, chodníky, parkovacie plochy), kanalizácie, verejného osvetlenia.

9. Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné stanoviská, vyjadrenia, povolenia, súhlasy, rozhodnutia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov a všeobecne platných právnych noriem.
10. Súčasťou tohto záväzného stanoviska sú výkresy vyhotovené v 01/2022, overené ODI v Martine 25.04.2022 č. 01-08 - TDZ a č. 01-09 - DDZ, ktoré boli stavebníkom doručené dňa 03.05.2022, záväzné stanoviská OR PZ SR, ODI v Martine z 25.04.2022 a mestom Martin, oddelením dopravy, ako cestným správnym orgánom overené 03.05.2022.

Projektová dokumentácia stavby „Parkovisko - Ulica Matúša Dulu, Martin - Priekopa“ na pozemku parcely č. KNC 1759/111, 3496, 3497, 1759/110, 1739/113, 2132 v k. ú. Priekopa v Martine, mestská časť PRIEKOPA, ku ktorej je vydané toto záväzné stanovisko (súp. č. 1 a č. 4) bola overená a potvrdená mestom Martin, oddelením dopravy, súp. č. 4 si ponechávame pre vlastnú potrebu a súp. č. 1 so záväzným stanoviskom zasielame žiadateľovi - stavebníkovi. Bez tohto overenia je projektová dokumentácia neplatná.

Overený projekt stavby s. č. 4 bude stavebníkovi vrátený po konaní podľa stavebného zákona.

Mesto Martin ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty v zmysle § 3 ods. (2) cestného zákona a OR PZ SR, okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť záväzné stanovisko, ak si to vyžiada všeobecný záujem, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Prípadné ďalšie požiadavky a podmienky budú dané na konaní podľa stavebného zákona.

Pri ďalšej komunikácii, resp. žiadostiach v predmetnej veci s OKS Vás žiadame o uvádzanie našej značky Dop. 37126/74913/2022-05/Ži ZS, alebo priložiť fotokópiu tohto záväzného stanoviska.

Mesto Martin, oddelenie životného prostredia a komunálnych služieb

(záväzné stanovisko č. 32566/2022 zo dňa 25.04.2022)

Mesto Martin, Oddelenie životného prostredia a komunálnych služieb z hľadiska záujmov ochrany prírody vydáva nasledovné stanovisko:

- s výrubom 6ks drevín, ktoré sú v kolízii s projektom parkoviska súhlasí,
- po ukončení prác správny orgán požaduje narušenú okolitú trávnatú plochu uviesť do pôvodného stavu (na podložie naviesť zeminu hr. min. 15 cm. na zeminu naviesť humus hr. min. 10 cm. vyhrabličkovať, vysiať trávne semeno a uvalcovať). O konkrétnom druhu drevín a vykonaní náhradnej výsadby požadujeme informovať mesto Martin, oddelenie životného prostredia do 30 dní od termínu výsadby.

SPP-distribúcia, a.s., Bratislava

(vyjadrenie č. TD/NS/0366/2022/Šk zo dňa 05.05.2021)

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- dodržať vzdialenosť stavby „SO 01 Parkovacie miesta” (parkovacie plochy, komunikácie) 2 m od osi plynárenských zariadení na každú stranu (bezpečnostné pásmo),
- výsadbu stromov realizovať minimálne 1 m od osi plynárenských zariadení na každú stranu.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

(vyjadrenie č. 6612204017 zo dňa 07.02.2021, platné do 07.08.2022)

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť / zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zriaďovaní skládok materiálu a zriaďovaní stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany **SEK**

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.

- káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
2. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
16. Využitelný odpad požadujeme prednostne pred zneškodnením skládkovaním využiť, prípadne odovzdať na využitie len osobe, firme oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na odkrytú výkopovú zeminu atď, vykopanú počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby požadujeme okrem využitelných zneškodniť umiestnením na povolenú skládku odpadov a toto dokladovať investorom pri kolaudačnom konaní kópiami dokladov zo zariadenia skládky prevzatých od dodávateľa stavby.
 17. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
 18. Námiety účastníkov konania: účastníci v konaní nepodali námietky.

O d ô v o d n e n i e

Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 00316792, podal na mesto Vrútky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad 1. stupňa, podľa určenia stavebného úradu Okresným úradom Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-MT-OCDPK-2022/006836-002 zo dňa 11.04.2022, v zmysle ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu „*Parkovisko – Ul. Matúša Dulu, Martin - Priekopa*“ umiestenej na pozemkoch parc. č. KN-C 3496, 1759/110, 1759/111 v k. ú. Priekopa.

Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Vrútky pod č. sp. 2115/2021/Tk-1032/2022 zo dňa 15.02.2022, právoplatné dňa 23.03.2022.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť a nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a zároveň líniovú stavbu, stavebný úrad v konaní oznámil a doručuje písomnosti účastníkom konania – vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a projektantke v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona, tzn. formou verejnej vyhlášky.

Stavebný úrad listom č. 1103/2022/Tk dňa 27.05.2022 oznámil v zmysle § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne stanovil lehotu miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na deň 22.06.2022.

Na konaní dňa 22.06.2022 neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky.

V priebehu konania bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V konaní sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; SPP – distribúcia, a.s. Bratislava; Mesto Martin, oddelenie dopravy spoločne s Okresným dopravným inšpektorátom Martin, Mesto Martin, oddelenie životného prostredia a komunálnych služieb; Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP (úsek prírody, odpady, vody); Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu OZ, Správa povodia horného Váhu Ružomberok. Požiadavky boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62, 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe všetkých predložených podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú od správnych poplatkov oslobodené pís. a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na mesto Vrútky.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je možno podať návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Vrútky, Martin po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky sa považuje na deň doručenia rozhodnutia.

Mesto - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Príloha: situácia

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin
2. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou/ vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich, projektantka/ vyvesením oznámenia na úradnej tabuli MsÚ Vrútky, web stránke Mesta Vrútky, úradnej tabuli MsÚ Martin a web stránke Mesta Martin
3. Spis

Doručuje sa dotknutým orgánom št. správy a správcom technickej infraštruktúry:

1. OÚ Martin, OSZP, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
2. OÚ Martin, OKR, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
3. OÚ Martin, PLO, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin
4. OR PZ SR, ODI Martin, Novomestského 34, 036 01 Martin
5. OR HaZZ Martin, V. Žingora 30, 036 01 Martin
6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. č. 19, 010 01 Žilina
7. MOSR, Kutuzovova 258/8, 832 47 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko a.s., Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 01 Banská Bystrica
10. Energoel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
11. Turvod a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin
12. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. SPP- distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Martinská Teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
16. STEFE Martin, a.s. Východná 14, 036 01 Martin
17. Mesto Martin, oddelenie dopravy, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
18. Mesto Martin, oddelenie životného prostredia a komunálnych služieb, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
19. Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o., r.s.p., Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (verejné osvetlenie)

Vyjavuje: Ing. Terézia Kotlebová, 043/424 1821, terezia.kotlebova@vrutky.sk

Nám. S. Zachara č. 4, 038 61 Vrútky
IBAN: SK04 0200 0000 0000 1172 4362
BIC: SUBASKBX

IČO: 00647209
DIČ: 2020591716
Tel.: 043/424 18 00

Email: vrutky@vrutky.sk
www.vrutky.sk
Fax: 043/428 12 85