



# MESTO VRÚTKY

## Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 02.02.2021  
Č.sp.: 264/2021-Dob

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

*BRA-VUR, a.s., Za mostom 4, 838 61 Vrútky, zastúpená spoločnosťou JANG s.r.o., Jánošíková 53, 036 01 Martin (splnomocnený zástupca Ing. Arch. Ján Gustiňák, Jánošíková 53, 036 01 Martin), podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 01.10.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o využití územia na stavbu: „Ťažobný priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky-Lipovec, lokalita Záblatie“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na parcelách 2344/18, 2344/16, 2344/15, 2344/13, 2344/12, 2344/11, 2344/103, 4466/1.*

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Posúdil návrh podľa §37 a 38 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39, §39b stavebného zákona a §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

### ROZHODNUTIE O VYUŽITÍ ÚZEMIA

*„Ťažobný priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky-Lipovec, lokalita Záblatie“*

na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na parcelách 2344/18, 2344/16, 2344/15, 2344/13, 2344/12, 2344/11, 2344/103, 4466/1, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

#### **Popis stavby:**

Rozšírenie ťažobného priestoru je navrhnuté ako priame pokračovanie existujúceho ťažobného priestoru nevyhradeného nerastu štrkopieskov, ktorá je súčasťou (bývalého) chráneného ložiskového územia – CHLÚ BB107 v priestore Vrútky-Lipovec, v lokalite Záblatie. Spôsob ťažby, spôsob dopravy a spracovanie vyťaženej suroviny ostáva nezmenené v porovnaní so súčasťou technológiou a logistikou v existujúcom príslušnom dobývačom priestore. Po ukončení ťažby bude lokalita ponechaná ako otvorená prírodná vodná plocha s rekultivovanou brehovou líniou.

#### **Umiestnenie stavby:**

Ťažobný priestor je navrhnutý v lokalite Záblatie, východne od priestoru existujúcej ťažby, na pozemkoch vo vlastníctve navrhovateľa: parcela KIN-C 2344/11 - 10 380 m<sup>2</sup>, 2344/12 – 4372 m<sup>2</sup>, 2344/13 – 4500m<sup>2</sup>, 2344/15 – 9274 m<sup>2</sup>, 2344/16 – 1742m<sup>2</sup>, 2344/18 – 3384 m<sup>2</sup>, 2344/103-9830m<sup>2</sup>, 4466/1-2454 m<sup>2</sup>.....spolu 45936m<sup>2</sup>. Lokalita, ohraničená katastrálnymi hranicami uvedených parciel sa nachádza v pravostrannej aluviálnej nive rieky Váh, medzi korytom vodného toku a diaľnicou D1 Dubná skala-Turany, severne od mesta Vrútky a južne od obcí Lipovec a Turčianske Kľačany, na vyššie uvedených pozemkoch v katastrálnom území Vrútky, vedených Okresným úradom Martin-Katastrálnym odborom vo vlastníctve navrhovateľa, BRA-VUR, a.s. Riešená plocha, vrátane manipulačných a ochranných plôch o kapacite 45 936 m<sup>2</sup> je vedená na správe katastra ako orná pôda a trvalý trávny porast a je súčasťou územia, určeného v rámci územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC ŽSK ako chránené ložiskové územie Vrútky-Lipovec. Pozemky a ich časti KN-C 2344/11, 2344/12, 2344/13, 2344/152344/16, 2344/182344/103,

vedených ako orná pôda a na p.č. KN-C 4466/1 vedeného ako trvalý trávny porast, sa nachádzajú v lokalite č. 67 s funkčným využitím ťažobný priestor, ktorá je zahrnutá do Územného plánu Mesta Vrútky, na ktorú Krajský pozemkový úrad v Žiline, dňa 20.03.2006 pod č. KPÚ 2006/00108/150 udelil súhlas podľa §13 zákona pre budúce možné použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery, navrhnuté na trvalé vyňatie z registra poľnohospodárskej pôdy.

Pozemky a ich časti KN-C 2344/11, 2344/12, 2344/13, 2344/103 vedených ako orná pôda, nerieši územný plán Mesta Vrútky, ale na predmetných pozemkoch je prípustná ťažba štrkopieskov podľa §17 ods. 4 písm. b) zákona a to odňatím, kedy pôjde o dočasnú zmenu spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu a v uvedenom prípade sa súhlas podľa §13 až §15 zákona nevyžaduje. Presné výmery budú špecifikované geometrickým plánom.

Samotný priestor ťažby pri ponechaní bezzásahového pásu – hrádze medzi dobývacím priestorom Vrútky I.-Lipovec a navrhovanou lokalitou o šírke do 30m a manipulačných pásov v šírke 5m po obvodě dobývacieho priestoru a pri rešpektovaní ochranných pásiem (teleso D1, vodný tok Váh s prítokom) činí 38 114 m<sup>2</sup>.

Lokalita je prístupná existujúcou nespevnenou účelovou hospodárskou komunikáciou v rámci areálu BRA-VUR, a.s., obsahujúcou existujúce ťažobné priestory priamo z areálu firmy BRA-VUR, a.s.. Depónia skývkového materiálu bude dočasná, priamo v navrhovanej lokalite, neskôr bude použitý na spätnú rekultiváciu ťažobného priestoru (plochy dočasného vyňatia z PPF) s obnovou pôdneho horizontu po ukončení ťažby. Pôdny horizont, sňatý z plôch trvalého vyňatia z PPF bude použitý pre rekultiváciu určených plôch predchádzajúcej ťažby v areály prevádzkovateľa, resp. pre zúrodnenie existujúcich poľnohospodárskych plôch v okolí areálu.

Predpokladaná ročná ťažba je 125 000t ročne.

#### **Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu môže prevádzkovateľ začať vykonávať až po vydaní povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu podľa §19 zákona č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v platnom znení.
2. V ďalšom stupni konania budú ako účastníci prizvaní: Občianske združenie Zväz rekreačných vodných športov, IČO: 50008030
3. Rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácii :

a) *Obvodný banský úrad Banská Bystrica, stanoviskom pod č. 1177-1873/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 30.06.2020)*

Nemá pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia.

b) *Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky, Úrad správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Bratislava, záväzným stanoviskom pod č. ASMDpS-1-899/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 14.06.2020)*

Nemá pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia.

c) *Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava, záväzným stanoviskom pod č. 241961/2020/SCDPK/70261 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 11.09.2020) s povolením výnimky zo zákazu činnosti v COPdial'nice D1*

- Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len "PD)" k stavbe vypracovanej Ing. Gustiňákom, v júni 2020.
- V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NOS, a. s.
- Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť BRA-VUR, a. s., Ulica za mostom 4,03861 Vrútky, Ing. Peter Kolodej, tel. č.: +421 917884002.
- V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

- na DaR).
- Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
  - Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo pripojená na teleso DaR.
  - V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
  - Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NOS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
  - Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
  - COP DaR v šírke 50 metrov musí zostať zachované.
  - Žiadateľ zabezpečí, aby DaR a premávka na nej nebola zaťažovaná nadmernou prašnosťou vznikajúcou z predmetnej činnosti.
  - Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu.
  - Vzhľadom na blízkosť prevádzkovej DaR upozorňujeme na možné negatívne vplyvy cestnej premávky z prevádzkovej DaR ako napr. hluk, infrazvuk a vibrácie. Žiadateľ svojím rozhodnutím umiestniť svoj stavebný zámer t. j. ťažba štrkopieskov v COP prevádzkovej DaR je s touto skutočnosťou oboznámený a je si vedomý vyššie spomenutých možných negatívnych vplyvov. Ak pre elimináciu možných negatívnych vplyvov bude nevyhnutné výkon at' náležité opatrenia, bude tieto realizovať žiadateľ. Voči správcovi pozemnej komunikácie nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože možné negatívne vplyvy z prevádzkovej DaR sú žiadateľovi v čase realizácie zámeru známe.
  - Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty:
    - [dopravne.obmedzenia@mindop.sk](mailto:dopravne.obmedzenia@mindop.sk)
    - [dopravna.policia@minv.sk](mailto:dopravna.policia@minv.sk)
    - NOS, a. s. - Stredisko správy a údržby diaľnic 6 Martin (ďalej len "SSÚD"), vedúci strediska: RNDr. Martin Palúch, tel. č.: +421 911 032 987 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
  - Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí, vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NOS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť oddeleniu majetkovej správy NOS, a. s., prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
  - Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NOS, a. s. - oddeleniu preberania investícií a majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x v tlačenej a 2x v digitálnej forme DGN.
  - MV SR P PZ OOP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
  - Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

- Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.
- d) *Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, stanoviskom pod č. CS SVP OZ PN 5336/2020/02, CZ 21292/210/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 08.07.2020)*
- Jedná sa o vodohospodársky významný vodný tok Váh, hydrologické číslo poradia: 4-21-01, číslo v správcovstve: 3, KN-C parcela Č. 4427/1, druh pozemku vodná plocha, LV. Č. 175, k. Ú. Vrútky a vodný tok Mníšia, hydrologické číslo poradia: 4-21-05, číslo v správcovstve: 612, KN-C parcela Č. 1811/1, druh pozemku vodná plocha, LV. Č. 43 k. Ú. Turčianske Kľačany.
  - V zmysle STN 752102 je ochranné pásmo proti ťažbe zeminy vo vzdialenosti min. 50 m od brehovej čiary vodného toku Váh.
  - S navrhovaným umiestnením dobývacieho priestoru podľa predloženej projektovej dokumentácie umiestneného za ochranné pásma vodných tokov súhlasíme.
  - Vzdialenosť od už vyťaženej lokality musí byť min. 30 m.
  - Reálne brehové čiary vodných tokov budú vyznačená v teréne zástupcom Správy povodia horného Váhu Ružomberok - p. Kusý, Č. t. 0903806387.
  - Na rozšírenú ťažbu požadujeme vypracovať povodňový plán, prípadne aktualizovať existujúci
  - povodňový plán.
  - Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie našej organizácii SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
- e) *Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava, stanoviskom pod č. 3410/61965/40603/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 03.08.2020)*
- Stavba bude umiestnená podľa predloženej PD, ktorá je vypracovaná Vašou spoločnosťou • hlavný projektant Ing. arch. Ján Gustiňák z 06/2020.
  - V prípade zmeny, resp. doplnenia PD zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť NDS žiadosť na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.
  - Vzhľadom na to, že stavba bude umiestnená v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1, je investor stavby povinný v zmysle §11 ods. 5 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1, príslušný cestný správny orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len "MDV SR), ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
  - Požadujeme dodržať navrhnutý ochranný pás bezzásahového územia s umiestnením okraja priestoru pre odťažbu vo vzdialenosti min. 80 m od okraja cestného telesa diaľnice D1 pre zachovanie obslužného priestoru cestného telesa, vrátane násypov, stability spádového územia.
  - Investor zabezpečí, aby diaľnica D1 a premávka na nej nebola zaťažovaná nadmernou prašnosťou vznikajúcou z predmetnej stavby. Vozidlá vychádzajúce z areálu ťažby štrkopieskov pred vjazdom na komunikáciu musia byť v takom stave, aby nespôsobili! znečistenie a zvýšenie prašnosti na MK a následne aj na diaľnici D1.
  - Začiatok a ukončenie prác v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 investor vopred oznámi NOS - Stredisku správy a údržby diaľnic Martin (ďalej len "SSÚD 6"), Hlavná 2158, 038 52 Sučany, vedúci strediska SSÚD 6 RNDr. Martin Palúch, tel. Č. 0911 032 987 a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka.
  - Požadujeme rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NOS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1 a jej súčastí, ktoré je investor povinný vytýčiť pred zahájením prác.

- Investor zabezpečí realizáciu predmetného dobývania štrkopieskov na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na diaľnici DI, aby nedošlo k poškodeniu telesa diaľnice DI a jej súčastí a bol dodržiavaný zákaz státia mechanizmov stavby a zákaz pohybu peších na diaľnici DI. V prípade vzniku škody na majetku NOS, je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi SSÚD 6, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
  - Osvetlenie nesmie byť smerované tak, aby oslňovalo účastníkov premávky na diaľnici DI.
  - Na dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z diaľnice DI.
- f) *Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Martin, záväzným stanoviskom pod č. OÚ-MT-OKR-2020/011517-02 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 02.07.2020)*  
Nemá pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia.
- g) *Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011689-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 21.07.2020)*
- dodržať podmienky z vyjadrenia SVP, Š.p., Piešťany, Č. CS SVP OZ PN 5336/2020/02 CZ 21292/210/2020 zo dňa 08.07.2020,
  - zákaz skladovania pohonných látok, mazadiel a manipulácie s nimi v priestore štrkoviska,
  - zabezpečiť dobrý technický stav ťažobných strojov, bagrov a dopravných prostriedkov,
  - pri odstavení mechanizmov v ťažobnom priestore v čase mimo ťažby umiestniť pod ťažobnými strojmi nádoby zachytávajúce prípadný únik ropných látok,
  - údržbu techniky vykonávať v servisoch mimo prevádzky,
  - zabezpečiť všetky priestory, kde sa bude zaobchádzať so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.,
  - vypracovať havarijný plán v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  - vlastník pozemkov s parc.č. KN-C 2344111, 2344/12, 2344/13, 2344/15, 2344/16, 2344/18, 2344/103, 4466 k. ú. Vrútky je povinný trvale zabezpečiť ochranu odkrytej podzemnej vody pred ohrozením alebo znečistením počas ťažby aj po ukončení ťažby,
  - ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.
  - Pred vydaním rozhodnutia o dobývaní ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov banským úradom je nutné požiadať Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie o povolenie na odkrytie hladiny podzemných vôd v zmysle § 23 ods. 1 písm. d) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.
- h) *Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011601-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 10.07.2020)*  
Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia je navrhované v rámci pokračovania banskej činnosti - "Dobývací priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky - Lipovec, lokalita Záblatie" rozšírenie dobývaného územia v súlade s novým plánom využívania ložiska. Súhlas viažuci sa k predmetnej činnosti, ktorý bol Obvodným úradom životného prostredia v Martine vydaný pod č. ŽP 201 0/00779-Ho zo dňa 30.03.2010, je časovo a priestorovo obmedzený k pôvodnému plánu využívania ložiska. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby prevádzkovateľ v súvislosti s rozšírením dobývacieho priestoru požiadal Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie pred vydaním územného rozhodnutia o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) k umiestneniu stredného zdroja znečisťovania, kategorizovaného podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov: 3.10.2 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, súlade s predloženou PD pre

územné rozhodnutie a s Plánom využívania ložiska pre ložisko štrkopieskov Vrútky - Lipovec v lokalite Záblatie, ktorý vypracoval Ing. Jozef Orbán r BČ a VBS v júni 2020. Žiadosť o danie súhlasu na zmenu je potrebné vypracovať v súlade § 17 ods. 2 zákona o ovzduší v primeranom rozsahu.

i) *Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011755-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 10.07.2020)*

- Vzhľadom k tomu, že uvedená navrhovaná činnosť v rámci riešeného územia bola predmetom povinného hodnotenia a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky bolo vydané Záverečné stanovisko (Číslo 913/2011-3.4/ gn) - žiadateľ/navrhovateľ je povinný postupovať podľa § 38 zákona.
- Podľa § 38 ods. 1 zákona je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povolovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom a rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
- Podľa § 38 ods. 3 zákona povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záväzného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona.
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán má podľa § 38 ods. 4 zákona v povolovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postaviť dotknutého orgánu. Pre vydanie územného rozhodnutia o využití územia je potrebné, aby povoľujúci orgán (Mesto Vrútky, Stavebný úrad) požiadal o vydanie záväzného stanoviska príslušného dotknutého orgánu v zmysle § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Pre vydanie uvedeného záväzného stanoviska je potrebné, aby žiadateľ/navrhovateľ vypracoval a predložil povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v záverečnom stanovisku podľa zákona. Písomné vyhodnotenie podmienok zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo konanie podľa stavebného zákona.

j) *Pozemkový a lesný odbor, Martin, vyjadrením pod č. OU-MT-PLO1-2020/011680-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 24.07.2020)*

Nemá pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia.

k) *Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, stanoviskom pod č. ORHZ-MT2-2020/000363 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 14.07.2020)*

Nemá pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia.

l) *Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, vyjadrením pod č. O20310004281 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 07.07.2020)*

- V dokumentácii vypracovanej pre ďalšie stupne schvaľovacieho procesu na vydanie povolení príslušnými dotknutými správnyimi orgánmi na ťažbu štrkopieskov v danom území žiadame vypracovať systém monitoringu územia predmetného dobývacieho priestoru s cieľom sledovať, či pri ťažbe a prevádzke mechanizmov vykonávajúcich ťažbu nedochádza k úniku znečisťujúcich látok do povrchových resp. (odkrytých) podzemných vôd a navrhnutý plán opatrení pre prípad úniku škodlivých látok do prostredia v dôsledku ťažobnej činnosti (Havarijný plán opatrení).
- V prípade, že počas realizácie ťažby dôjde v dôsledku vykonávania predmetnej činnosti k ovplyvneniu kvality vody alebo výšky hladiny vody vo vodárenskom zdroji Studňa Lipovec, spoločnosť BRA- VUR ihneď zastaví ťažbu a vykoná všetky opatrenia na zastavenie negatívnych účinkov ťažby na kvalitu vody a tiež všetky opatrenia na odstránenie negatívnych dopadov ťažby na kvalitu a množstvo vody vo VZ Studňa Lipovec.
- V prípade, že dôjde k nevratnému znehodnoteniu vodárenského zdroja VZ Studňa Lipovec spoločnosť BRA- VUR na vlastné náklady zabezpečí náhradný zdroj vody s porovnateľnou výdatnosťou a kvalitou vody.

- m) *Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Martin, vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011576-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 15.07.2020)*
- Zrekultivovanie brehového územia (dotknutých plôch, brehov ťažobnej jamy) nesmie byť realizované S použitím odpadov - t.j. zo zoznamu odpadov uvedeného v Katalógu odpadov, ustanoveného vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
  - Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný (napr. pri úprave od brehov pozemku).
  - Upozorňujeme, že Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva je dotknutým orgánom pri stavebnom konaní (resp. už v stupni územného konania) a v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) b.2. a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. dáva vyjadrenie k projektovej dokumentácii predkladanej na stavebné konanie.
- n) *Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, záväzným stanoviskom pod č. PPL2020/01961 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 06.08.2020)*  
Po preštudovaní projektovej dokumentácie stavby "DOBÝVACÍ PRIESTOR NEVYHRADENÉHO NERASTU ŠTRKOPIESKOV VRÚTKY - LIPOVEC, LOKALITA ZÁBLATIE" parc. Č. KNC 2344/11, 2344/12, 2344/13, 2344/15, 2344/16, 2344/18, 2344/103, 4466/1, k.ú. Vrútky odbornými pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine možno konštatovať, že pred a počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť dodržanie požiadaviek, vyplývajúcich z legislatívnych úprav platných na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
- o) *Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava, vyjadrením pod č. 3908-2/120/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 16.07.2020)*  
Neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.
- p) *SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrením pod č. TD/EX/0079/2020/Šo zo dňa 01.10.2020 (vydaného 22.07.2020)*  
V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú.
- q) *Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, stanoviskom pod č. 4600059929 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 28.07.2020)*
- V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné,)
  - Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
  - Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
  - Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/ltvc/yytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
  - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.,
  - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
  - V- súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
  - Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
  - Žiadame dodržať "Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).
  - Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12. mesiacov odo dňa jeho vystavenia a slúži pre územné rozhodnutie. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
- r) *Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrením pod č. 620201025 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 30.06.2020)*  
V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.
- s) *Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrením pod č. 620201025 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 30.06.2020)*  
V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.
- t) *ORANGE SLOVENSKO a.s., Banská Bystrica, vyjadrením Bb-2026/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 21.08.2020)*  
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.
- u) *Slovak telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vyjadrením pod č. 6612017951 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 01.07.2020)*  
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- v) *Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, stanoviskom pod č. 2049-3646/2020 zo dňa 05.01.2021 (vydaného 05.01.2021)*  
Nemá pripomienky.
- w) *Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzným stanoviskom pod č. 5352/2021-1.7/ed 67115/2020 zo dňa 12.01.2021 (vydaného 11.01.2021)*
- návrh o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním k stavbe "Ťažobný priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky-Lipovec, lokalita Záblatie", situovanej v katastrálnom území Vrútky na parcelách Č. 2344/18, 2344/16, 2344/15, 2344/13, 2344/12, 2344/11, 2344/1 03, 4466/1 je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so záverečným stanoviskom vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky č. 913/2011-3.4/gn zo dňa 29.07.2011 a jeho podmienkami.

x) *Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Martin, vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011603-003 zo dňa 06.10.2020 (vydaného 05.10.2020)*

- Minimalizovať vplyv na genofondovú lokalitu jazierka - Lipovecké štrkoviská - s vylúčením zasahovania do brehových porastov.
- Zakazuje sa zasypávať biotopy skrývkovým či iným materiálom.
- Žiadame v plnej miere zachovať sprievodnú zeleň (brehové podesty) rieky Váh a vylúčiť zásah do tohto priestoru.
- Žiadame v plnej miere zachovať sprievodnú zeleň (brehové porasty) potoka Mníšia a vylúčiť zásah do tohto priestoru,
- Dočasné skládky skrývkového materiálu a štrkopieskov realizovať na ploche určenej k ťažbe štrkopieskov. Skrývkový materiál použiť tak, ako je určené v projekte - rekultivácia už vyťažených plôch.
- V prípade križovania dopravnej komunikácie v ťažobnom priestore s migračnými trasami obojživelníkov, vykonať preventívne opatrenia zabraňujúce ich usmrcovaniu.
- Žiadame venovať zvýšenú pozornosť zabráneniu šírenia uvádzaných druhov rastlín. V prípade ich výskytu je spoločnosť BRA-VUR, a. s. Ulica za mostom 4, Vrútky povinná ich likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi.
- Ťažobný priestor má byť po vyťažení ponechaný ako otvorená prírodná vodná plocha, čím sa vytvorí priestor s veľkým potenciálom pre organizmy viazané na vodné prostredie. Vzhľadom na situovanie v migračnom koridore vodného vtáctva je potrebné vytvoriť priaznivé parametre vodného prostredia - členitejšie brehy, širšie litorálne pásmo (min 3m), brehové porasty, ostrovčeky. Požadujeme ponechať aspoň jeden ostrovček o rozmeroch min. 10 x 5 m.
- Rekultiváciu a revitalizáciu územia je potrebné naprojektovať a realizovať v súčinnosti s orgánom ochrany prírody, ktorým je Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie.

y) *Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, stanoviskom pod č. O20310008168 zo dňa 17.12.2020 (vydaného 10.12.2020)*

- Vypracovať resp. aktualizovať na to spôsobilou odbornou organizáciou Projekt monitorovania podzemných vôd pre sledovanie hladinového režimu a vývoja kvality podzemných vôd, v ktorom bude zahrnuté aj nové územie na vyššie uvedených pozemkoch, kde sa navrhuje rozšíriť dobývací priestor štrkopieskov. V prípade potreby podľa posúdenia odbornej organizácie vzhľadom na rozšírenie ťažobného územia navrhnúť nové monitorovacie vrty, ktoré budú musieť byť realizované pred začatím ťažby štrkopieskov v novom dobývacom priestore.

Ďalej stavebníka žiadame:

- Vypracovať - aktualizovať Plán opatrení pre prípad úniku škodlivých látok do prostredia v dôsledku ťažobnej činnosti (Havarijný plán opatrení), v ktorom bude zahrnuté aj predmetnej územie plánovanej ťažby štrkov.
- V prípade, že počas realizácie ťažby dôjde v dôsledku vykonávania predmetnej činnosti k ovplyvneniu kvality vody alebo výšky hladiny vody vo vodárenskom zdroji "Studňa Lipovec", spoločnosť BRAVUR, a.s. ihneď zastaví ťažbu a vykoná všetky opatrenia na zastavenie negatívnych účinkov ťažby na kvalitu vody a tiež všetky opatrenia na odstránenie negatívnych dopadov ťažby na kvalitu a množstvo vody vo VZ "Studňa Lipovec".
- V prípade, že dôjde k nevratnému znehodnoteniu vodárenského zdroja VZ Studňa Lipovec spoločnosť BRA- VUR, a.s. na vlastné náklady zabezpečí náhradný zdroj vody s porovnateľnou výdatnosťou a kvalitou vody.

z) *Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, záväzným stanoviskom pod č. 913/2011-3.4/gn zo dňa 01.10.2020 (vydaného 29.07.2011)*

- zabezpečiť, monitorovať a zhodnotiť účinok opatrení navrhovaných v správe v kap. C.IV a

to najmä:

- uskutočňovaním povolených ťažobných prác nesmie byť ohrozená diaľnica a súvisiace objekty, ani ich výstavba;
- realizovať opatrenia pre zabezpečenie dodržania prípustných hodnôt hladiny hluku v zmysle záverov hlukovej štúdie;
- vypracovať povodňový plán
- v plnej miere zachovať brehové porasty rieky Váh; minimalizovať vplyv na genofondovú
- lokalitu Jazierka-Lipovecké štrkoviská; zachovať priestor vodného toku Mníšia so sprievodnou zeleňou pri nevyhnutných zásahoch do porastu nahradiť úbytok výsadbou pôvodných druhov drevín;
- pravidelne monitorovať a sledovať úroveň hladiny a kvalitu podzemnej vody (ukazovatele Ph, sírany, chloridy, dusičnany, Pb, Cd, NEL, CHSK) vo vodárenskom zdroji Lipovec a v existujúcich hydrogeologických vrtoch PL-1, HB-1, vo vlastnej studni v areáli štrkovne a v novo vzniknutej ťažobnej jame;
- podľa možností hydrologický monitoring (kvalita a kvantita podzemnej vody) vyhodnocovať súčasne aj s možnými kumulatívnymi vplyvmi z dopravy na diaľnici D1 v súčinnosti s NOS;
- ťažbou štrkov nezasahovať do územia vnútornej PHO II. st. vodárenského zdroja Lipovec, vyhláseného rozhodnutím ONV Martin, č.j. PLVH-963/1988-vod.Hu zo dňa 21.11.1988 a dodržiavať podmienky tohto rozhodnutia;
- zapracovať ostatné podmienky z vyjadrenia Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Martin č. 854/2011-TVY2 zo dňa 2.3.2011 do územného rozhodnutia pre ťažbu surovín;
- uviesť do činnosti odlučovač ropných látok a pravidelne monitorovať jeho účinnosť;
- spracovať krajinno-ekologickú predstavu resp. plán (KEP) a nato nadväzujúci plán rekultivácie a revitalizácia vyťaženého priestoru, zohľadniť ekosystémové funkcie krajinného priestoru a nový krajinársky motív s dominanciou vodných plôch a jazier;
- pri spracovaní projektu rekultivácie navrhnuť aj také využívanie vyťaženého priestoru, aby sa stalo súčasťou jestvujúcich prvkov ekologickej stability krajiny najmä v bezprostrednom okolí rieky Váh a Krpelianského kanála ako i ostatných plochách po staršej ťažbe;
- podľa možností a vzhľadom na aktuálne vyhodnotený stav zabezpečiť minimalizáciu prašnosti z ťažby a súvisiacej dopravy polievaním alebo zvlažovaním prašných miest;
- zabezpečiť a pravidelne kontrolovať technický stav strojových zariadení, motorových vozidiel a ostatnej techniky s dôrazom na úniky mazadiel, olejov a palív a iných látok;
- navrhovateľ zabezpečí zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa § 33a zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- Navrhovateľ je zodpovedný za všetky negatívne dopady jednak na životné a pracovné prostredie ako i možné technologické poruchy a problémy vedúce k ohrozeniu jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré neboli rozpracované v zámere a ktoré môžu vzniknúť rôznymi aj neznámymi faktormi alebo porušením technologickej alebo pracovnej disciplíny.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods.2 stavebného zákona. Predĺžiť platnosť zemného rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predĺženie času platnosti rozhodnutia bude podaná navrhovateľom pred uplynutím lehoty.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.

## **O d ô v o d n e n i e**

*BRA-VUR, a.s., Za mostom 4, 838 61 Vrútky, zastúpená spoločnosťou JANG s.r.o., Jánošíková 53, 036 01 Martin (splnomocnený zástupca Ing. Arch. Ján Gustiňák, Jánošíková 53, 036 01 Martin), podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia*

§117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 01.10.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o využití územia na stavbu: „**Ťažobný priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky-Lipovec, lokalita Záblatie**“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na parcelách 2344/18, 2344/16, 2344/15, 2344/13, 2344/12, 2344/11, 2344/103, 4466/1.

Mesto Vrútky výzvou z dôvodu nekompletnosti podania v súlade s ustanovením §35 ods.3 a §60 ods. 1 stavebného zákona zo dňa 24.11.2020 vyzvalo žiadateľa na doplnenie podkladov potrebných pre posúdenie v danej veci: predložiť v zmysle § 140c stavebného zákona, písomné vyhotovenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, alebo v záverečnom stanovisku. Lehotu na doplnenie stanovil na 30 dní. Následne dňa 24.11.2020 v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní predmetné konanie vo veci povolenia stavby prerušil na bodu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Žiadateľ doplnil dňa 27.11.2020 požadované podklady.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh a nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, oznámil a doručuje účastníkom konania písomnosti v súlade s ust. 61 ods. 4 stavebného zákona tzn. formou verejnej vyhlášky. Mesto Vrútky oznámilo verejnou vyhláškou začatie územného konania vo veci rozhodnutia o využití územia a pozvánkou zo dňa 30.11.2020 stanovilo termín na ústne pojednávanie s následnou návštevou stavby na 08.01.2020.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, posúdil, či vyhovuje všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárkeho pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom a zistil, že jej umiestnenie týmito hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K stavbe sa vyjadrili : Obvodný banský úrad Banská Bystrica, stanoviskom pod č. 1177-1873/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 30.06.2020); Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky, Úrad správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Bratislava, záväzným stanoviskom pod č. ASMdpS-1-899/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 14.06.2020); Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava, záväzným stanoviskom pod č. 241961/2020/SCDPK/70261 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 11.09.2020); Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, stanoviskom pod č. CS SVP OZ PN 5336/2020/02, CZ 21292/210/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 08.07.2020); Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava, stanoviskom pod č. 3410/61965/40603/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 03.08.2020); Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Martin, záväzným stanoviskom pod č. OÚ-MT-OKR-2020/011517-02 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 02.07.2020); Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011689-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 21.07.2020); Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011601-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 10.07.2020); Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011755-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 10.07.2020); Pozemkový a lesný odbor, Martin, vyjadrením pod č. OU-MT-PLO1-2020/011680-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 24.07.2020); Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, stanoviskom pod č. ORHZ-MT2-2020/000363 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 14.07.2020); Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, vyjadrením pod č. O20310004281 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 07.07.2020); Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Martin, vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011576-002 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 15.07.2020); Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, záväzným stanoviskom pod č. PPL2020/01961 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 06.08.2020); Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava, vyjadrením pod č. 3908-2/120/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 16.07.2020); SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrením pod č. TD/EX/0079/2020/Šo zo dňa 01.10.2020 (vydaného 22.07.2020); Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, stanoviskom pod č. 4600059929 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 28.07.2020); Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrením pod č. 620201025 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 30.06.2020); Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrením pod č. 620201025 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 30.06.2020); ORANGE SLOVENSKO a.s.,

Banská Bystrica, vyjadrením Bb-2026/2020 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 21.08.2020); Slovak telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vyjadrením pod č. 6612017951 zo dňa 01.10.2020 (vydaného 01.07.2020); Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, stanoviskom pod č. 2049-3646/2020 zo dňa 05.01.2021 (vydaného 05.01.2021); Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzným stanoviskom pod č. 5352/2021-1.7/ed 67115/2020 zo dňa 12.01.2021 (vydaného 11.01.2021); Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Martin, vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2020/011603-003 zo dňa 06.10.2020 (vydaného 05.10.2020); Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, stanoviskom pod č. O20310008168 zo dňa 17.12.2020 (vydaného 10.12.2020); Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, záväzným stanoviskom pod č. 913/2011-3.4/gn zo dňa 01.10.2020 (vydaného 29.07.2011)

Stanoviská orgánov boli zahrnuté do podmienok povolenia.

Na základe všetkých predložených podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet Mesta Vrútky.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Vrútky.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je možno podať návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov: *verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.*

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres.

Mesto Vrútky - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : .....

Zvesené dňa : .....

.....  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

.....  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

**Mgr. Branislav Zacharides**  
primátor mesta

## Príloha: Situácia

### Doručiť:

1. BRA-VUR, a.s. Za mostom 4, 838 61 Vrútky, IČO: 31605842
2. JANG s.r.o., Jánošíková 53, 036 01 Martin ( splnomocnenec Ing. Arch. Ján Gustiňák), IČO: 36429546
3. Okresný úrad Žilina, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina,
4. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
5. Občianske združenie Zväz rekreačných vodných športov, Komenského 19, Martin, 036 01 IČO:50008030
6. Stavebný úrad – 2x

### Na vedomie:

7. Obvodný bankský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája č.2, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 31780270
8. Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572
9. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30416094
10. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047
11. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
12. Okresný úrad Martin, Odbor krízového riadenia, Námestie S.H.Vajanského č.1, 036 58 Martin, IČO: 00151866
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810
14. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S.H.Vajanského č.1, 036 58 Martin, IČO: 00151866
15. Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin, 036 58 Martin, IČO: 00151866
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, ul. V. Žingora 30, 036 01 Martin, IČO: 00151866
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Kuzmányho 27, 036 80 Martin, IČO: 17335621
18. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839
19. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 36429546
20. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084
21. SPP- Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739
22. Stedoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
23. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 785 217
24. ORANGE SLOVENSKO, a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 230 537
25. Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
26. a/a