

**Obec Lipovec , okres Martin**  
**Obecný úrad Lipovec, Hrabiny č.290, 038 61 pošta Vrútky**

---

Lipovec, dňa 21.12.2017  
Č.sp.: 415/2017-Tk

**V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A**

**R O Z H O D N U T I E**

Mesto Vrútky , námestie S.Zachara 4, 038 61 Vrútky, podalo na obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 24.11.2017 žiadosť o stavebné povolenie : „ **Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky- Čachovský rad “, miesto stavby : nábrežie rieky Turiec – parcela č. KN-C 4430/48 k.ú. Vrútky.**

Obec Lipovec podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti

**rozhodol takto:**

stavbu : „ **Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky- Čachovský rad “, miesto stavby: nábrežie rieky Turiec – parcela č. KN-C 4430/48 k.ú. Vrútky.** podľa § 66 stavebného zákona

**p o v o ľ u j e.**

Objektová skladba:

- SO01.2: Objekt cyklotrasy – komunikácie a spevnené plochy – časť Vrútky
  - a. Spevnené plochy
  - b. Dopravné značenie stavby
  - c. Oporné múry a násypy
- PS01: Verejné osvetlenie

Zámerom je vybudovanie časti cyklotrasy mesta Vrútky nadväzujúcej na cyklotrasu mesta Martin. Cyklotrasa mesta Vrútky je osadená na trase po nábreží rieky Turiec ( ľavý breh ) , po parcele č. KN-C 4430/48 k.ú. Vrútky. Začína pri hranici katastrálneho územia Martin - Vrútky, pokračuje v dĺžke 131m , šírke od 2,5 - 4 m po jestvujúcu lávku ponad rieku Turiec vo Vrútkach.

**SO01.2 – Objekt cyklotrasy – komunikácie a spevnené plochy**

a. Spevnené plochy : v závislosti od konkrétnych šírkových pomeroch parciel a šírky hrádze v konkrétnych miestach a aj s ohľadom na existujúce dreviny cyklotrasa bude realizovaná v premenlivých šírkach:

A. celková šírka 3,50 m, t.j. bezpečnostný odstup 0,25 m po obidvoch stranách, šírka medzi obrubníkmi 3,00 m, t.j. 2 x jazdný pruh šírky 1,50 m, z toho stredový deliaci prúžok šírky 0,125 m

B. celková šírka 3,00 m, t.j. bezpečnostný odstup 0,25 m po obidvoch stranách, šírka medzi obrubníkmi 2,50 m, t.j. 2 x jazdný pruh šírky 1,25 m, z toho stredový deliaci prúžok šírky 0,125 m.

C. celková šírka 2,50 m, t.j. bezpečnostný odstup 0,25 m po obidvoch stranách, šírka medzi obrubníkmi 2,00 m, t.j. 2 x jazdný pruh šírky 1,00 m, z toho stredový deliaci prúžok šírky 0,125 m.

Vzhľadom na šírkové parametre parciel a existujúcej hrádze bude na viacerých miestach potrebné vybudovať pozdĺž cyklotrasy oporné múry. Konštrukcia vozovky cyklotrasy je navrhnutá pre triedu

Vzhľadom na šírkové parametre parciel a existujúcej hrádze bude na viacerých miestach potrebné vybudovať pozdĺž cyklotrasy oporné múry. Konštrukcia vozovky cyklotrasy je navrhnutá pre triedu dopravného zaťaženia V – ľahká, t.j. neprejazdná pre ťažké nákladné vozidlá. Obrusná vrstva krytu bude z asfaltobetónu.

Cyklotrasa bude po celej dĺžke olemovaná po obidvoch stranách parkovými obrubníkmi. Na strane k rieke v miestach nebezpečia zjazdu do rieky lemovaná oceľovým zábradlím výšky 1,2m vo vzdialenosti 0,5m od asfalto-betónovej plochy. Rovnaké zábradlie bude osadené aj v mieste oporných múrov. Odvodnenie cyklotrasy bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym vypádom smerom na okolitý terén.

**b. Dopravné značenie stavby** : cyklotrasa bude opatrená podľa projektu dopravného značenia vodorovným resp. zvislým dopravným značením.

**c. Oporné múry a násypy** : vybudujú sa v miestach vyžadujúcich spevnenie podlažia a okolia hutnenými násypmi a opornými múrmi. V časti rozšírenie hlavy hrádze na požadovanú prejazdnu šírku budú realizované násypy v upravenom spáde . Rovnako sa riešia zárezy do okolitého terénu v miestach klesania, miesta kde sa cyklotrasa bude približovať k hranici súkromných pozemkov a miesta kde nie je možné na strane rieky vytvoriť plynulé spádovanie.

**d. Oddychové zóny a drobný mobiliár**: v trase bude umiestnené drobné vybavenie ako lavičky, stojany na bicykle, smetné koše, informačné a náučné tabule. Presné rozmiestnenie vybavenia a oddychových plôch určí v ďalšom stupni dokumentácia DSP po uzavretí jednaní s jednotlivými súkromnými vlastníkami príľahlých pozemkov.

### **PS 01 – Verejné osvetlenie**

Verejné osvetlenie je uvažované ako stĺpové osvetlenie po strane cyklotrasy, pričom stĺpy budú umiestňované v rastrí cca. 25m. Projekt predpokladá osadenie úsporných 30W LED svietidiel. Predpokladáme napojenie vzdušným vedením, alebo chráničkami z existujúcich rozvodov verejného osvetlenia na ulici Priekopská. Napojenie bude alternatívne kombinované s fotovoltaickým zdrojom elektrickej energie.

Cyklotrasa bude dostupná z príľahlých miestnych komunikácií a nespevnených poľných ciest. Projekt predpokladá osadenie prejazdnych častí komunikácie v miestach vjazdu servisných vozidiel povodia.

V okolí cyklotrasy sa nachádzajú dreviny, ktoré priamo, alebo budúcim rastom zasahujú do plánovanej cyklotrasy. Tieto dreviny budú operatívne, v súčinnosti s dotknutými orgánmi, vyrúbané, alebo presadené na určené miesto. Pre vyrúbané dreviny bude podľa určenia zriadená náhradná výsadba.

Dĺžka trasy je 131m , šírka 2,5 až 4m.

### **Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spol. Stavba od A po Z, s.r.o. Thurzova 16A, Martin Ing. Iveta Kolenčíková č. opr. 4524\*12. Stavba bude umiestnená v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia..
2. Podstatné zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri výstavbe budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia . Stavenisko musí byť označené ako stavenisko v zmysle § 43 i odst. 3 stavebného zákona, s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby . Stavenisko bude umiestnené na pozemku investora.
6. Termín ukončenia stavby je povinný oznámiť stavebník stavebnému úradu pred začatím stavby.

7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Odborný dozor nad jej uskutočnením bude vykonávať dodávateľ. Dodávateľ a stavby je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberu.

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

9. Pred začatím stavebných prác sú stavebníci povinní vyzvať správcov jednotlivých sietí (telekomunikačných, plynových, električky, plyn, voda...) na vytýčenie jednotlivých trás vedení, aby nedošlo k poškodeniu vedení.

10. O stavebných prácach viesť prehľadné záznamy v stavebnom denníku ktorý sa priloží pri kolaudácii.

11. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

12. Dodržiavať pri stavebných prácach limity hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z..

13. Čistiť miestne komunikácie pri výjazde mechanizmov zo stavby.

14. Prípadné vzniknuté škody spôsobené tretím osobám z titulu svojej zodpovednosti nahradia stavebníci podľa osobitných predpisov, prípadne zabezpečia uvedenie vecí do pôvodného stavu.

15. Situácia stavby je priložená ku tomuto rozhodnutiu a je jeho súčasťou.

16. Rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií :

a) OÚ Martin OSŽP úsek ochrany prírody a krajiny pod č. OU-MT-OSZP-2017/16608 zo dňa 6.12. 2017 – doplniť PD o projekt sadových úprav, kde budú zakreslené plánované výrubu drevín, návrh náhradnej výsadby ,

b) vyjadrenie SNP VF zo dňa 14.12.2017: stavebné povolenie môže byť vydané s podmienkou vypracovania projektu sadových úprav do termínu 31.1.2018. Predmetný projekt musí byť predložený na odsúhlasenie Správe NP Veľká Fatra v Martine.

c) Slovenský vodohospodársky podnik pod č. CS CVP OZPN 9058/2017/2 zo dňa 7.12.2017 – Začiatok a koniec prác žiadame oznámiť, ku kolaudácii prizvať zástupcov organizácie. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a vodného zákona v platnom znení.

d) TURVOD, a.s. Kuzmányho 25, Martin pod č.017310008034 zo dňa 6.12.2017. S umiestnením a srealizáciou stavby podľa predloženej PD súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane jej ochranného pásma (OP). Pásmo ochrany je na obidve strany: 2.5 m pri verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii, prípadne by mohli ohroziť jej technický stav: vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (viď ust. § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení.)
- Rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
- Pri stavebných prácach, je nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebola poškodená verejná kanalizácia a jej zariadenia a nenaručila sa ich prevádzka – nesmie dôjsť ani k destabilizácii jestvujúcich inžinierskych sietí.
- Všetky objekty a zariadenia, na verejnej kanalizácii, ktoré budú stavbou ovplyvnené, po dohode so zástupcom prevádzkovateľa neodkladne na náklady stavebníka prispôsobiť novému stavu.
- Križovania a súbeh vedení technického vybavenia s inž. sieťami v správe našej spoločnosti riešiť podľa ustanovení STN 73 6005.
- Pri úprave povrchov nesmú byť zakryté poklopy na verejnej kanalizácii.
- Do verejnej kanalizácie nevypúšťať vodu z povrchového odtoku.
- K vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby doložiť porealizačné vyjadrenie od Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s., Martin.

e) Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2016/16610-2/60165/FUR zo dňa 5.8.2016 :

ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po

nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým ústavom. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s KPÚ. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

f) Slovak Telekom a.s., pod č.6611630513 zo dňa 28.11. 2016:

- Existujúce zariadenia sú chránené pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK SLOVAK TELEKOM, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenia konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- v zmysle §66 ods. 10 zákon č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK.
- Zákaz zaraďovania skládok materiálu a zaraďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich kábloch a projektovaných trasách prekládok telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak sa na definovanom území žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenie na dresu
- Stavebník alebo ním overená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

g) ORANGE SLOVENSKO a.s. s č. BB-1715/2016 zo dňa 9.8. 2016:

- V trasách Orange Slovakia a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej plochy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
  - odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
  - Pred záhrnom previesť zhrnutie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
  - bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ
  - Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny, priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
  - Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
  - Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:
  - V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Pod spevnenými plochami je nutné vykonať na PTZ Orange zvýšenie mechanickej ochrany uložením do betónových žľabov. V prípade že cyklochodník bude zasahovať nad spojku na káblovom vedení, bude nutné v tomto mieste vybudovať manipulačnú šachtu. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.
- h) OÚ Martin OSŽP pod č. OU-MT-OSZP-2017/017190 zo dňa 21.12. 2017 – dodržať podmienky predmetného vodoprávneho súhlasu .
- i) OÚ Martin OSŽP pod č. OU-MT-OSZP-2017/016469 zo dňa 20.12. 2017
- využiteľný odpad požadujeme prednostne pred zneškodnením skládkovaním využiť, prípadne odovzdať na využitie len osobe, firme oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na odkrytú výkopovú zeminu atď, vykopanú počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal
  - Odpad vzniknutý pri realizácii stavby požadujeme okrem využiteľných zneškodniť umiestnením na povolenú skládku odpadov a toto dokladovať investorom pri kolaudačnom konaní kópiami dokladov zo zariadenia skládky prevzatých od dodávateľa stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Námietky účastníkov konania: účastníci v konaní nepodali námietky.

## **Odôvodnenie**

Mesto Vrútky, námestie S.Zachara 4, 038 61 Vrútky, podalo na obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 24.11.2017 žiadosť o stavebné povolenie : „ Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky- Čachovský rad“, miesto stavby : nábrežie rieky Turiec – parcela č. KN-C 4430/48 k.ú. Vrútky.

Územným rozhodnutím Obce Lipovec pod č. 87/2017 zo dňa 21.3.2017 bola stavba umiestnená na parcele č. KN-C 4430/2 k.ú. Vrútky. Z predmetnej parcely bola geometrickým plánom č.390/2017 oddelená parcela KN-C 4430/48 k.ú. Vrútky, na ktorej bude realizovaná výstavba predmetnej cyklotrasy. Táto bola oddelená a zapísaná na LV č. 1669 so zapísaním účastníka právneho vzťahu k predmetnej parcele – nájomca : Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, Vrútky, IČO 00647209 .

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona.

Oznámením verejnou vyhláškou zo dňa 27.11.2017, stavebný úrad obce Lipovec ustanovil termín ústneho pojednania v danej veci na 13.12.2017 s možnosťou následnej návštevy stavby.

V priebehu konania bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V konaní sa k stavbe sa vyjadrili: OÚ Martin OSŽP úsek ochrany prírody a krajiny pod č. OU-MT-OSZP-2017/16608 zo dňa 6.12. 2017, Slovenský vodohospodársky podnik pod č. CS CVP OZPN 9058/2017/2 zo dňa 7.12.2017, TURVOD, a.s. Kuzmányho 25, Martin pod č.017310008034 zo dňa 6.12.2017, Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2016/16610-2/60165/FUR zo dňa 5.8.2016, Slovak Telekom a.s., pod č.6611630513 zo dňa 28.11. 2016, ORANGE SLOVENSKO a.s. s č. BB-1715/2016 zo dňa 9.8. 2016, MT, a.s. pod č. E/56/Ur/16 zo dňa 1.8.2016, EEE pod č. RD1606615 zo dňa 11.8.2016, OÚ Martin odbor krízového riadenia zápisom zo dňa 13.12.2017, Správa NP VF zápisom ku konaniu zo dňa 14.12.2017, OÚ Martin OSŽP pod č. OU-MT-OSZP-2017/016499 zo dňa 18.12. 2017, MO SR pod č. SEMal-18-1848/2016 zo dňa 8.9.2016, OÚ Martin OSŽP pod č. OU-MT-OSZP-2017/017190 zo dňa 21.12. 2017, OÚ Martin OSŽP pod č. OU-MT-OSZP-2017/016469 zo dňa 20.12. 2017.

Stanoviská účastníka konania a orgánov boli zahrnuté do podmienok povolenia.

Dňa 15.12.2017 Obec Lipovec vydala záväzné stanovisko obce podľa § 140b v zmysle § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších doplnkov, pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „ Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky- Čachovský rad“, miesto stavby : nábrežie rieky Turiec – parcela č. KN-C 4430/2 k.ú. Vrútky.

Obec Lipovec, ako určený stavebný úrad podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo predloženú žiadosť a projektovú dokumentáciu podľa stavebného zákona a overilo dodržanie podmienok určených v územnom pláne mesta Vrútky, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č.7/2006-J/61 dňa 28.11.2006 a jeho doplnkov. Obec Lipovec zároveň v zmysle § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov dalo súhlas pre Špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie Lipovec, na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „ Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky- Čachovský rad“, miesto stavby : nábrežie rieky Turiec – parcela č. KN-C 4430/2 k.ú. Vrútky.

Na základe všetkých predložených podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podľa §4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú od správnych poplatkov oslobodené : pís.a ) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie.

#### P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Lipovec.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je možno podať návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.



PhDr. Jozef Mada  
Starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou (líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania a v zmysle § 26 správneho poriadku).  
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres

Obec ..... - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

MESTO VRÚTKY  
MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY  
-21-

Vyvesené dňa : 21. 12. 2017 .....

Zvesené dňa : .....

MESTO VRÚTKY  
MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY  
-21-

Príloha: Situácia

Doručiť:

1. Mesto Vrútky , Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
2. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, , Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55,
3. vlastníci susedných parciel a stavieb
4. Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, 036 01 Martin
5. OÚ Martin- odb. st. o ŽP, Vajanského nám,č.1, Martin
6. Štátna ochrana prírody SR,SNP, P.O.Hviezdoslava 38, 036 01 Martin
7. OR PZ ODI , Novomeského 34, 036 01 Martin
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. č. 19, 010 01 Žilina
9. MOSR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
10. OÚ OKR , Vajanského nám,č.1, Martin
11. UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
12. Turvod a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin
13. SSE – D a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. a/a

Vybavuje: Ing. Terézia Kotlebová, 043/424 1821, [terezia.kotlebova@vrutky.sk](mailto:terezia.kotlebova@vrutky.sk)

